

# 新型材料加油站柱子包边圆角铝中石化立柱角装饰铝型材

产品名称	新型材料加油站柱子包边圆角铝中石化立柱角装饰铝型材
公司名称	郑州极光标识设计有限公司
价格	120.00/根
规格参数	品牌:极光 型号:R60 长度:6m
公司地址	郑州市二七区淮北街23号1号楼一单元2层201号
联系电话	13383715873

## 产品详情

加油站柱子包边圆角铝产品参数

产品名称：圆角铝、压条、卡扣

类型：加油站立柱包角圆角铝、压条

圆铝规格：1.9mm厚，6000mm长

压条规格：2.0mm厚，6000mm长

产品颜色：高光白色

产品用料：钛镁合金、铝

加工工艺：五金模具挤压成型，后处理是喷塑高温烤漆，包装是表层覆膜软纸包装

中石化加油站柱子包边圆角铝优势特性：

加油站罩棚立柱装饰首选包边圆角铝、铝塑板。

**圆角铝**<http://www.ipshiye.com>

经静电喷涂形成“高光亮白”色，与同样“高光亮白”的铝塑板搭配统一，对加油站柱子包装起到了美观洁净的装饰效果。

包边圆角铝又称包角铝，r60圆弧紧扣立柱龙骨架四个角，标准高度为6米，遇7米或8米高柱子需拼接；

铝塑板采用3mm厚度的软铝塑板，1.22\*2.44标准尺寸，推荐上海“吉祥”铝塑板。板材使用时须按需裁切，安装时可采用“耐候结构胶”进行固定，亦可对铝塑板两边热弯进圆角铝沟槽内，用扣条扣压。

圆角铝除了圆润精美的圆弧设计外，其扣条的倒刺结构使安装结构非常便捷，极大提高立柱拼合效率，是建站装饰的成本优势。

而中石化加油站选用圆角铝做装饰材料的优势还在于，圆角铝既能防抗静电，其耐火性、高硬度都是“塑钢瓦”无法替代的：

- 1、防抗静电，是因铝电阻率极小可将加油站罩棚体形成静电迅速导入大地；
- 2、耐火性，也是选用包柱圆角铝、包柱铝塑板的消防要求；
- 3、硬度高，铝（钛镁合金成份）制品质轻且硬度高，轻度碰撞不变形，其圆弧的设计又让其“圆滑”了不少。

我公司加工代理的铝型材为中石化标准6米高光亮白加油站柱子包边圆角铝，铝材厚度为 $1.9\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ，钛镁合金成分，采用进口“阿克苏”粉末静电喷涂。

我们的产品模具为中石化专业工艺技术，设备为中原地区比较大挤出机，先进流水线及精湛的工艺，让每一根铝型材都经得住市场的检验。产品已经“国家建材产品质量监督检验中心”、“国家建筑装饰材料质量监督检验中心”送检检验合格。产品成份等特性方面以及环保方面均符合要求。

**加油站柱子包边圆角铝招商简介：**

1、大型国营及民营加油站罩棚立柱，其装饰均采用中石化加油站标准或中石油加油站标准指定材料，其成熟施工工艺早已被业内普遍采用；

2、加油站标准立柱是在原有立柱的结构基础上包装而成，内部设置油品灯箱，警示标识、立柱广告牌的安装预埋结构。标准外观尺寸为750\*750；

3、如加油岛没有立柱的情况下设置辅助立柱。辅助立柱内部设置油品灯箱、警示标识、立柱广告牌的安装预埋结构。标注外观尺寸为750\*200；

本公司提供加油站柱子包边圆角铝

、加油站柱子包角铝扣条、加油站立柱包装卡子等，适合加油站建站、加油装饰、加油站改造重建等工程项目用料，全国现货招商；

中石化标准，正规厂家，原铝锭料，\*\*赔十，欢迎咨询13383715873微信（样品免邮，下大货即刻免单）