

高压蒸汽灭菌器BKQP-100L

产品名称	高压蒸汽灭菌器BKQP-100L
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:博科 型号:BKQP-100L 容积:100L
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

高压蒸汽灭菌器BKQP-100L 设备参数

型号	BKQP-50L	BKQP-75L	BKQP-100L
容积	50L	75L	100L
内腔尺寸	386x515mm	386*695mm	386*875mm
外形尺寸	550*640*980mm	550*640*1080mm	550*640*1280mm
设计压力	0.28Mpa	0.28Mpa	0.28Mpa

设计温度	150	150	150
溶解温度	40 ~ 100 (可设, 选配)	40 ~ 100 (可设, 选配)	40 ~ 100 (可设, 选配)
保温温度	45 ~ 60 (可设)	45 ~ 60 (可设)	45 ~ 60 (可设)
灭菌温度选择	105 -136	105 -136	105 -136
时间设定范围	0-200分钟	0-200分钟	0-200分钟
最大工作压力	0.22MPa	0.22MPa	0.22MPa
温度均匀度	± 1	± 1	± 1
温度显示精度	0.1	0.1	0.1
腔体材质	SUS304医用不锈钢	SUS304医用不锈钢	SUS304医用不锈钢
水源要求	蒸馏水或纯净水	蒸馏水或纯净水	蒸馏水或纯净水
动态脉冲排气次数	0 ~ 9次(可设)	0 ~ 9次(可设)	0 ~ 9次(可设)

动态脉冲排气温度	110~135	110~135	110~135
功率/电源电压	4.4kw/220V (50Hz)	4.7kw/220V (50Hz)	5.2kw/220v (50)

高压蒸汽灭菌器BKQP-100L 联系方式

联系人：张女士

联系电话：15853179052

企业QQ：2355938965

地址：济南市高新区工业南路51号

另有代理滨江，博迅，申安及新华高压蒸汽灭菌器，18L-500L不等，欢迎咨询

高压蒸汽灭菌器BKQP-100L 安装装置

加热保护装置

防干烧报警提示装置

门安全联锁装置

超温超压保护装置

超压自泄安全阀

电力安全防护措施

高压蒸汽灭菌器BKQP-100L 产品特点

全自动高压蒸汽灭菌器具有操作简单、使用方便、灭菌彻底、内置水箱，汽水内循环、节约能源、外形美观等特点，可用于对医疗器械、敷料包裹、玻璃器皿、橡胶制品、液体等物品的灭菌，是医院、化验室、畜牧业以及生物医学研究单位等部门的理想灭菌设备。

BKQP-L系列全自动立式灭菌器采用微电脑控制，自动化程度高；大功率可控硅输出，恒温灭菌、精度高、稳定性、可靠性高；采用数码管显示，触摸式按键、一键式操作等，具有较强的人机对话功能、操作简便、显示直观；适应性好，在不同的环境温度、加热功率、电压波动条件下，均有高的控制精度、型号BKQP-L系列灭菌器采用浸入内加热方式，加热效率高；以饱和水蒸汽作为工作介质，在短时间内对灭菌物品进行有效的灭菌。灭菌室外壁包附干燥板，可对已灭菌的物品进行有效干燥。

高压蒸汽灭菌器BKQP-100L 公司简介

山东博科生物产业有限公司主营生物安全柜、超净工作台、生化培养箱、二氧化碳CO₂培养箱、通风橱、纯水机、空气洁净屏、酶标仪、洗板机、低温冰箱、血液冷藏箱、高压蒸汽灭菌器、空气消毒机、水分测定仪、电子天平等实验室仪器设备。不但有自己的生产工厂、专业的研发团队还与国内外多家著名供应商建立了长期稳定的合作关系，欢迎新老客户前来咨询。