

焊锡烟雾净化谷多普烟雾净化器粉尘净化

产品名称	焊锡烟雾净化谷多普烟雾净化器粉尘净化
公司名称	深圳谷多普科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:谷多普
公司地址	深圳市光明新区公明镇田寮社区田盛路29号六楼A区
联系电话	0755-29524702 13534281996

产品详情

深圳市谷多普科技有限公司成立于2008年，是集研发、生产、销售过滤式高效烟雾净化系统的专业制造商，我们经过多年不懈的努力，已在同行业中成为市场占有率、品牌知名度、企业规模的企业；产品先后通过了CE认证、PONY检测，并且符合《国家空气质量检测》等行业标准。

产品采用了多层过滤装置，包括初效过滤绵、中效、高效过滤芯（由HEPA高效过滤部分和气体过滤部分组成），可根据污染物产生量对风量作档位精准调节。有效地过滤拦截0.3 μm上污染颗粒、吸附毒害气体，过滤净化率能达到99.97%，净化处理后的洁净空气可直接在室内排放。

[GK-1000单工位](#)

适用于单一工位，过滤焊锡、激光打标、艾灸烟雾等。机身轻巧，便于移动，无需

[GK-2000双工位](#)

可同时用于两个工位，过滤焊锡、激光打标、艾灸烟雾等。机身轻巧，无需安装即

安装即可使用，占用较小空间。 | 即可使用，占用较小空间。

型号	GK-1000	GK-2000
参数		
进风接口	65mm 法兰	65mm*2 法兰
输入电压	AC220V	AC220V
功率	20W-200W	20W-300W
风速	22m/s	2 × 13 m/s
过滤效果	0.3 μ m 99.97%	0.3 μ m 99.97%
噪音	< 50dB	< 55dB
吸烟管长	∅ 65mm*L1.3M	∅ 65mm*L1.3M
系统流量	12m ³ -310m ³ /h	12m ³ -400m ³ /h

机身尺寸(mm)	L350 × W305 × H410	L350 × W305 × H410
重量 (不含吸烟臂)	24kg	26kg

- 1.吸烟管长度可根据客户要求定制。
- 2.出风口处法兰可根据客户要求定制

我公司将提供一流的服务、快捷便利的供货及性价比高的产品，欢迎广大买家前来咨询及选购。