

# 供应水控机|陕西校园水控机|浴室淋浴刷卡机

产品名称	供应水控机 陕西校园水控机 浴室淋浴刷卡机
公司名称	西安兴邦节能设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:兴邦 型号:J722
公司地址	西安市雁塔区太白南路263号新一代国际C1413
联系电话	029-89385940 18161831876

## 产品详情

供应西安水控机|陕西校园水控机|浴室淋浴刷卡机 西安兴邦节能设备有限公司

### 一、产品配置

非接触式IC卡水控机系统由水控机、DC12V电源、电磁阀或电动阀、流量计（流量模式需配）、用户卡若干张、水控系统一卡通软件、读卡器、充值机（可选）几部分组成。适用于学校、工厂、医院、公共浴室、公寓等各种需要节水的场所。

### 产品功能特点

1. 全防水设计，上下壳接口有硅胶密封防水；
2. 机器的各种常见故障，都有相应的错误代码指示；
3. 采用非接触式IC卡，与磁卡、接触式IC卡相比，具有免接触、使用方便、更高的保密性和可靠性等优点；
4. 自由控制出水、停水，既方便使用又避免设备进水的潜在风险；
5. 具有指示功能，红色指示灯亮代表放水；
7. 具备三种消费模式：余额模式、时间模式、流量模式三种，用户可根据自身情况任选其一；

8. 记录消费明细数据，脱机模式下可存储3000条消费明细记录；
9. 可用管理卡或通过软件下载两种方式设置控制器的消费模式及扣费费率、初始化水控机上的参数、黑名单和消费明细；
10. 可通过控制卡改变水控的机器号、停水方式，选择拿卡停水、拿卡不停水；
11. 具有黑名单功能，挂失卡拒绝消费；
12. 水控机的时间通过软件下载参数来更新；

## 技术参数

1. 电源：DC12V；功率<1.5W；
2. 工作模式：流量模式、时间模式、余额模式；
3. 扣费精度：流量模式（1分/20毫升）、时间（1分/秒）、余额（1分/秒）；
4. 显示：5位数码管显示；
5. 工作环境：温度：0 ~ 70 ；湿度：10% ~ 90%；
6. 读卡类型：IC系列为MIFARE ONE卡；
7. 读卡频率：IC系列为13.56MHZ；
8. 读写时间： 100ms；
9. 卡感应距离：1cm-3cm；
10. 体积：146MM\*106M\*51MM；
11. 重量：458g

目前兴邦电子设立有西安、山东、湖北、深圳、成都、江苏、长沙、太原、杭州等直属办事处，负责服务于当地市场。并将根据市场情况，在全国各地设立分支机构，为客户提供满意的技术服务。

