

JYWQ自动搅匀排污泵

产品名称	JYWQ自动搅匀排污泵
公司名称	安徽格兰富泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:GLF 型号:JYWQ 材质:不锈钢
公司地址	安徽省天长市格兰富路6号
联系电话	0550-7710988 18205509969

产品详情

产品概述

JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。

产品用途

- 1、工厂、商业严重污染废水的排放。
- 2、城市污水处理、医院、宾馆的排水系统。
- 3、住宅区的污水排水站。
- 4、人防系统排水站、自来水管网的给水装置。
- 5、市政工程、建筑工地。
- 6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
- 7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

结构特点

- 1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力

6	50-15-20-1200-2.2	50	15	20	1200	2900		
7	50-20-15-1500-2.2	50	20	15	1200	2900		
8	50-42-9-1200-3	50	42	9	1200	2900		
9	50-17-25-1200-3	50	17	25	1200	2900		
10	50-25-22-1200-4	50	25	22	1200	2900		
11	50-40-15-1400-4	50	40	15	1400	2900		
12	50-25-32-1600-5.5	50	25	32	1600	2900		
13	50-40-30-1600-7.5	50	40	30	1600	2900		
14	65-25-28-1400-4	65	25	15	1400	2900		
15	65-37-13-1400-3	65	37	13	1400	2900		
16	65-25-28-1400-4	65	25	28	1400	2900		
17	80-40-7-1600-2.2	80	10	7	1600	2900		
18	80-29-8-1600-2.2	80	29	8	1600	2900		

19	80-43-13-1600-4	80	43	13	1600	2900		
20	80-50-10-1600-3	80	50	10	1600	1450		
21	80-40-15-1600-4	80	40	15	1600	2900		
22	80-60-13-1600-4	80	60	13	1600	2900		
23	80-35-25-1600-5.5	80	35	25	1600	2900		
24	80-50-25-1600-7.5	80	50	25	1600	2900		
25	80-50-30-1600-7.5	80	50	30	1600	2900		
26	100-80-9-2000-4	100	80	9	2000	1450		
27	100-110-10-2000-5.5	100	110	10	2000	1450		
28	100-70-15-2000-5.5	100	70	15	2000	1450		
29	100-100-15-2000-7.5	100	100	15	2000	1450		
30	100-80-20-2000-7.5	100	80	20	2000	2900		
31	100-50-35-2000-11	100	20	35	2000	2900		

32	100-70-22-2000-7.5	100	70	22	2000	2900		
33	100-100-22-2000-15	100	100	22	2000	1450		
34	100-80-30-2000-15	100	80	30	2000	1450		
35	150-150-10-2000-7.5	150	150	10	2000	1450		
36	150-210-7-2500-7.5	150	210	7	2500	1450		
37	150-250-6-2500-7.5	150	250	6	2500	1450		
38	150-150-15-2500-11	150	150	15	2500	1450		
39	150-200-10-2500-15	150	200	10	2500	1450		
40	150-65-40-3200-18.5	150	65	40	3200	1450		
41	150-180-22-2600-18.5	150	180	22	2600	1450		
42	150-150-26-2600-18.5	150	150	26	2600	1450		
43	150-110-30-2600-18.5	150	110	30	2600	1450		
44	150-300-15-2600-22	150	300	15	2600	1450		

45	150-130-30-2600-22	150	130	30	2600	1450	
46	150-100-40-3000-30	150	100	40	3000	1450	
47	200-300-7-3000-11	200	300	7	3000	1450	
48	200-250-11-3000-15	200	250	11	3000	1450	
49	200-300-10-3000-15	200	300	10	3000	1450	
50	200-250-15-3000-18.5	200	250	15	3000	1450	
51	200-400-10-3000-22	200	400	10	3000	1450	
52	200-200-20-3000-22	200	200	20	3000	1450	
53	200-250-22-3000-30	200	250	22	3000	1450	
54	250-600-7-3000-22	250	600	7	3000	1450	
55	250-600-9-3000-30	250	600	9	3000	1450	