

衬胶法兰球阀

产品名称	衬胶法兰球阀
公司名称	武汉阀天阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:阀天 型号:Q41J
公司地址	武汉东西湖区九通路18号
联系电话	027-83266022 18971171782

产品详情

衬胶法兰球阀结构特点：

球阀是用带圆形通孔的球体作启闭件,球体随阀杆绕阀体中心线旋转以实现阀门开启和关闭.本厂球系列为Q41型,为对开二片式结构型式.

1、采用特殊的模压工艺，使密封面致密良好，加之V型PTFE填料组合使阀门达到零泄漏。2、球体与阀杆铸为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲出承压件内的可能性，根本保证使用中的安全性。3、采用全塑料衬里工艺，耐介质的强腐蚀。

衬胶法兰球阀主要零件的材料说明：

序号	零件名称	灰铸铁	铸钢	不锈耐酸铸钢		超低碳不锈耐酸	
		Z	C	P	R		PL
1	阀体/阀盖	HT250	WCB	CF8	CF8M		CF3
2	球体/阀杆	WCB		CF8	CF8M		CF3
3	衬里/阀座	PCTEF(F3)、FEP (F46)、PFA (可溶性F4)、PP、PC					

4	填料压盖	WCB	CF8	CF8M	CF3
5	填料	PTFE (F4)	PTFE (F4)		P
6	支架	35	1Cr18Ni9Ti		1
7	螺栓	35	1Cr17Ni2		
8	紧固螺母	45	0Cr18Ni9		
9	操作手柄	WCB	WCB		

衬胶法兰球阀主要外形尺寸：

公称通径		标准值							参考值			
DN	NPS	L	D	D1	D2	f	b	Z- d	W	D0	H	WT(Kg)
(mm)	(inch)	PN1.0MPa										
15	1/2	130	95	65	45	2	14	4- 14	120		80	2.5
20	3/4	140	105	75	55	2	16	4- 14	140		90	3
25	1	150	115	85	65	2	16	4- 14	160		100	4.5
32	1 1/4	165	135	100	78	2	18	4- 18	160		110	5.7
40	1 1/2	180	145	110	85	3	18	4- 18	200		120	7
50	2	200	160	125	100	3	20	4- 18	250		135	9.5
65	2 1/2	220	180	145	120	3	20	4- 18	300		145	15
80	3	250	195	160	135	3	22	4- 18	350		185	19
100	4	280	215	180	155	3	22	8- 18	400		195	33
125	5	320	245	210	185	3	24	8- 18	500		210	58

150	6	360	280	240	210	3	24	8- 23		200	450	93
200	8	457	335	295	265	3	26	8- 23		240	490	155
250	10	533	390	350	320	3	28	12- 23		240	550	210