

手扶单轮汽油路机价格 震动压路机厂家

产品名称	手扶单轮汽油路机价格 震动压路机厂家
公司名称	山东济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:腾宇机械 型号:TY-18A 全长 :1300mm
公司地址	山东山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976733 18053793676

产品详情

腾宇机械|手扶单轮汽油路机 震动压路机

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

济宁腾宇公司专业从事小型压路机的制造，是业内最专业的生产厂家，多年来致力于研发，并推出多款实用的小型压路机，完全满足广大客户的需要！公司以最诚信的服务，最完美的质量，竭诚为全国各地客户服务！

1.单轮压路机主要用途

可用于压实砾石、沙土、沥青道路、人行道、桥梁、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

2. 单轮压路机原理特点

- 1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间。
- 2、可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境,折叠后方便运输或收藏。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。 特别适合靠墙和路岩石压实。

3.单轮压路机技术参数：

型号：TY-18A

总质量 315Kg

全长 1300mm

全高 1080mm

全宽 820mm

轮径 430mm

轮宽 600mm

行走速度 0-3Km/h

振动频率 68Hz

激振力 18KN

压实深度（泥土） 15Cm

压实深度（沥青） 10Cm

爬坡能力（度） 30°

发动机型式 本田GX160型汽油机

功率KW/RPM 5.5Kw/rpm

燃油箱容量 5L

传动方式 链条皮带

液压油容量 20L

水箱容量 21L

济宁市腾宇公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混凝土整平机，平板夯，路面切割机，铣刨机，环氧打磨机，钢绞线穿线机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手扶整平机，振动尺，汽油震动尺，汽油抹光机，手扶抹光机，电抹子，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，回填土压实机，路面压路机，3T压路机，驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

销售工程师：张丽

销售热线：18053793676

销售座机：0537-7976733

在线QQ: 3421998783

电子邮件1 : 3421998783@qq.com

电子邮件2: <https://shop1463018518422.1688.com/>