## 贴片载带塑料盘 塑料圆盘 专业生产13寸

产品名称	贴片载带塑料盘 塑料圆盘 专业生产13寸
公司名称	深圳市众泰塑胶电子有限公司
价格	2.00/套
规格参数	Z-TEC:电子料盘 13寸载带盘:宽卡扣 13寸:32MM
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡铁岗村铁岗大厦B座100 3
联系电话	13530911535

## 产品详情

为了确保产品质量的优良,公司引进电脑控制的全自动先进的大型注塑机10多台(套),各种机械加工设施齐全,具有模具自行设计和加工能力,经过长时间的不断开拓和创新,无论规模和效益在同行中都处于前茅。

主营载带盘: 10 " 英寸系列 13 " 英寸系列 14 " 英寸系列

15 " 英寸系列

盘型式分为三种:超声波焊接式,旋转卡口式,接插式。主要用于包装电子零件、

PC板、电脑主板、通讯产品等的包装 ; 表面电阻值104—106

有导电型,抗静电型,标准型(可根据不同的环境选择不同规格产品)

本厂专业做载带卷盘已有十几年,早已通过ISO9000认证。可以根据客户的各种要求开模具生产。 1、卷盘产品引用标准 MIL-STD-2073-1、ASTM F 1249-2005、GB/T 10004-1998、MIL-B-81705-C 标准 2

、卷盘产品特点 产品外观:透明。 产品特点:具有良好的阻隔性、热封性,防氧化、防水、防潮;机械性能强,抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强;耐高温、耐低温、耐油、保香性能好;无毒无味;柔软性、高透明度。经真空包装后可延长保质期,防尘、防菌、

防潮等。产品结构:NY//PE。严格遵从EIA-481的标准,用高抗冲PS材料注塑而成;

\*外径:7寸(178mm),13寸(330mm)15寸(380mm); \*标准宽度:8mm,12mm,16mm,24mm,32mm,44mm,.56mm.材质及性能:PS材质,分普通、防静电、导电类

3.颜色:白色、蓝色、黑色等(可根据客户要求配色); 4.胶盘规格:13"(330mm),15"(380mm),22"(560mm); 5.内轴芯规格:3"(75mm~80mm),4"(100mm),6"(150mm),7"(180mm); 型号7\*8 直径180MM 型号7\*12直径180MM 型号7\*16直径180MM 本厂本着质量为基础,量大从优。欢迎客户来电询价