

## 3吨座驾式振动汽油压路机厂家双钢轮振动压路机价格

产品名称	3吨座驾式振动汽油压路机厂家双钢轮振动压路机价格
公司名称	山东济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:腾宇机械 型号:TY-3T 振动频率:50HZ
公司地址	山东山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976733 18053793676

## 产品详情

腾宇机械|重3吨座驾式振动汽油压路机TY-3T

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

济宁腾宇公司专业从事小型压路机的制造，是业内最专业的生产厂家，多年来致力于研发，并推出多款实用的小型压路机，完全满足广大客户的需要！公司以最诚信的服务，最完美的质量，竭诚为全国各地客户服务！

一、TY-3T 双钢轮振动压路机主要技术参数：

型 号		TY-3T
行走	速度	6.9km/h(最大)
	转向半径	2300mm
	理论爬坡能力	20%
压实	名义振幅	0.5mm

	静线载荷	147/185N/cm
	振动频率	50HZ
	激振力	30KN
	水箱容积	200L
工作	驱动	液压
	振动	机械振动，电磁离合
	转向	液压转向
发动机	型号	ZN385Q
	类型	柴油机
	功率	21KW
	油箱容积	5.5L
	燃油消耗量	280g/kwh
尺寸规格	钢轮宽度（前、后）	1000mm(振动轮宽度)
	钢轮直径（前、后）	1980mm
	轮距	1790KG
	总长	2800mm
	总宽	1240mm

	总高	2330mm
	包装尺寸	//
重量	工作重量	3000KG
	最大工作重量	3100kg

## 二、TY-3T 双钢轮振动压路机主要特点:

发动机采用常柴385柴油机，动力强劲，维修方便，成本低

转场速度快，高档人性化豪华座椅和高档组合仪表盘操纵。配置遮阳镜以减少司机操作疲劳。

整机采用美观玻璃钢外罩，更好的延长使用寿命，也保证外罩件的防腐性和色泽的永久性。

机械行走，液压振动，液压转向具有可靠的性能和最佳的功能、价格比；

整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地的压实作业

维修成本低，性能安全可靠，配置振动计时仪，对工作绩效更好的控制。

前后振动轮均有刮泥板和洒水装置

注：因产品不断改进，内容说明如有变动，恕不另行通知，请谅。

济宁腾宇专业生产小型手扶单轮压路机，单轮重型压路机、手扶双轮柴油压路机、手扶双轮汽油压路机、小型座驾压路机、双向振动平板夯、混凝土整平机、抹光机、路面切割机、马路电动铣刨机、内燃铣刨机、振动尺等路面机械欢迎来电洽谈！质量保证，品质卓越！

销售工程师：张丽

销售热线：18053793676

销售座机：0537-7976733

在线QQ: 3421998783

电子邮件1：3421998783@qq.com

电子邮件2: <https://shop1463018518422.1688.com/>