

## PET绿色高温胶带,电镀胶带,绿硅胶带

产品名称	PET绿色高温胶带,电镀胶带,绿硅胶带
公司名称	昆山雷斯克电子科技有限公司
价格	.00/平方
规格参数	品牌:雷斯克 厚度:0.06mm 宽带:3~500mm
公司地址	昆山市玉山镇玉城北路88号7幢
联系电话	0512-36692454 13358052423

## 产品详情

pet绿色高温胶带,高温遮蔽pet胶带,电镀胶带,绿硅胶带,绿胶带

pet绿色高温胶带、高温遮蔽pet胶带,高温胶带pet,蓝色透明pet胶带,黑色pet胶带,电镀胶带,遮蔽胶带,绿胶带 pet绿色高温胶带、pet绿色高温胶带,高温遮蔽pet胶带,电镀胶带,绿硅胶带,绿胶带

pet绿色高温胶带产品详细信息: 绿色pet高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温200度,时间为30分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,高温胶带pet在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位,高温绿色pet胶带产品已通过sgs认证。pet绿色高温胶带,高温遮蔽pet胶带,电镀胶带,绿硅胶带,绿胶带

???0.06mm*10mm*33m	???0.06mm*15mm*33m	???

???0.06mm*25mm*33m	???0.06mm*30mm*33m	???0.06mm

????: pet????

???????????????????? ??/??/??/??/??

??	??	??mm	????	????	???	??kv	??m
					n/25mm		
r-p3525g	??	0.06	??/??	200	7	6	33/66
r-p5030g	??	0.08	??/??	200	8	10	33/66
r-p2525g	??	0.05	??/??	200	6	12	33/66
r-p3525x	??	0.06	??	120	9	6	50
r-y3520b	???	0.055	??	130	8	4	66

???????????????????? ????13358052423

电话：0512-36692454 传真：0512-36692304

?????33m?66m ???? 500mm??????

pet绿色高温胶带,高温遮蔽pet胶带,电镀胶带,绿硅胶带,绿胶带  
绿色高温胶带总厚度：0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm

pet绿色高温胶带,高温遮蔽pet胶带,电镀胶带,绿硅胶带,绿胶带