

# 机床专用油泵

产品名称	机床专用油泵
公司名称	河北远东泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泊远东 型号:KCB齿轮泵
公司地址	河北省泊头市道东街88号
联系电话	0317-8185077 13831765644

## 产品详情

### 机床专用油泵齿轮油泵机械密封的安装

- 1.KCB齿轮油泵(输油泵)启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时，应用蒸汽将密封腔加热使介质融化。启动前必须盘车，以防止突然启动而造成软环碎裂.远东泵业
- 2.对于利用齿轮泵外封油系统的机械密封，应先启动封油系统。停车后最后停止封油系统。kcb齿轮泵
- 3.泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水，应待端面密封处油温降到80度以下时，才可以停止冷却水，以免损坏密封零件。

### 机床专用油泵kcb齿轮泵的开机: KCB gear pump of the boot:

- 1、开机前应检查泵轴转动是否灵活，有无卡阻现象，进出口管道上的阀门是否开启，泵的转动方向是否正确。
- 2、长时间没有使用的泵开机前应向泵腔中注入一定量的润滑液，以减少泵在吸油过程中的干摩擦，并可提高泵的自我吸性能。
- 3、开机后如有不正常的噪音或过热现象，应立即停车检查。
- 4、检查泵轴端有无泄漏现象，如：对填料密封应适当调紧压紧盖，其它密封则应拆机检查；
- 5、若输送热油，在开机时应均匀预热，预热是利用被输送的介质不断通过泵体进行的。预热标准：吸入口的油温不得高于泵体温度40℃，预热的升温速度控制在 $< 40 \text{ }^\circ\text{C/h}$ ，在预热时应将固定泵体的螺栓松开，预热完毕，将其拧紧。
- 6、在预热过程中，应注意观察泵的运行情况，一旦发生不良情况，应立即停泵检查。
- 7、泵停机后，首先切断电源，然后关闭进出口管道上的阀门，避免造成泵倒转。
- 7、泵经过长期使用，压力流量有明显下降时，应拆泵检查，更换其已磨损的零件。

### 机床专用油泵KCB齿轮泵安装说明:

1、安装泵的地点应足够宽敞，以方便检修工作。

2、泵安装的好坏，对泵的平稳运行和使用寿命有很重要的影响，所以安装校正工作必须仔细地进行，不得草率行事。

3、泵吸入管的安装高度、长度和管径应满足计算值，力求简短，减少不必要的损失（如弯头等）；并保证泵在工作时，不超过其允许汽蚀余量。4、吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。

#### kcb齿轮泵安装:

1、泵安装前应检查泵和电机在运输过程中是否受到损坏，如电机是否受潮，泵的进出口防尘盖是否损坏而使污物进入泵腔内等。

2、泵在搬运过程中，应选择合适起吊位置，减少泵的变形。

3、泵的底座应固定在牢固的基础上，以免产生振动影响泵的正常工作的。

4、泵的进出口管路应清理干净不得存有硬颗粒的报告杂物。

5、管路口径一般不小于泵的进出口径，进油管路应尽量短，并减少弯路。必要时在进油口安装金属过滤器，过滤器的有效面积不应小于管道过流面积的三倍。

6、安装时，不得用泵来承担管路的重量。7、用手转动联轴器，泵应转动灵活，不得有过紧或轻重不均现象，如有应立即排除。

蜡抽出泵	NYP-320B高粘度泵	河北诚信有限责任公司
机油齿轮泵	SNF80R54U12.1W2三螺杆泵	大化集团有限责任公司
机床专用油泵	SNF660R46U12.1W2三螺杆泵	山东阿斯德有限公司
污油泵	SNF440R46U12.1W21三螺杆泵	重庆建峰股份有限公司
输送柏油泵	NYP-320B-LU-M1-W51高粘度泵	重庆紫光股份有限公司
机床专用油泵	NYP-320B-LR-M1-J-W51高粘度泵	山东新龙集团有限公司
润滑油排油泵	NYP220B-RL-T2-A/J-W21高粘度	荣成市泓运船业有限公司
铁板胶输送泵	NYP50-RU-T2-W51高粘度泵	湖北华舟有限公司
胶水专用齿轮泵	NYP-320B-RL-T2-A/J-W21高粘度泵	青海盐湖工业股份有限公司
抽沥青泵	<a href="#">NYP220B-RL-T2-A/J-W21高粘度泵</a>	江苏中达新材料集团股份有限公
水溶性高分子胶体泵	NYP220B-RL-T2-A/J-W21高粘度泵	山东金正大生态工程股份有限公
液体硫磺泵	G20-1P-W101单螺杆泵	山东海科集团有限公司
电动油脂泵	NYP-24高粘度泵	浙江昱辉阳光能源有限公司
输送灌密封胶泵	NYP110-RU-T2-W11高粘度泵	贵州开磷（集团）有限责任公
输送封口胶泵	NYP-320高粘度泵	贵州轮胎股份有限公司
机床专用油泵	G40-2V-W102单螺杆泵	山东胜通集团股份有限公司
输送泡沫原液泵	W6.4ZK90Z1M1W73双螺杆泵	上海申达股份有限公司
油库装卸泵	W3.1ZK-30Z1M1W73双螺杆泵	山东海力股份有限公司
胶乳泵	<a href="#">NYP-320B-RU-T1-W12高粘度泵</a>	山西兰花科技创业股份有限公司
船用柴油机喷油泵	SMH440R43E6.7W28三螺杆泵	四川空分设备（集团）有限责
拉环油齿轮泵	KCB55齿轮泵	山东三工橡胶有限公司
沥青混合料专用泵	NYP-80高粘度泵	福建金纶高纤股份有限公司
高粘度耐酸泵	NYP50-RU-T2-W51高粘度泵	广东嘉宝莉有限公司
沥青加压输送泵	NYP24-RL-T2-A-W61高粘度泵	徐州徐轮橡胶有限公司
机床专用油泵	NYP110高粘度泵	山西天泽煤集团股份公司

## KCB齿轮泵概述

KCB齿轮油泵在输油系统中可用作传输、增压泵；  
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。 KCB齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。

泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。

泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。