

JW7620防水防爆微型手电筒

产品名称	JW7620防水防爆微型手电筒
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	防爆等级:Exd IICT6 型号:JW7620 防护等级: IP67
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

JW7620微型防爆手电筒-江苏欧辉灯具厂家直售

品质优良的JW7620微型防爆手电筒供应厂家江苏欧辉电器制造有限公司专业生产微型防爆电筒,以“让顾客放心是我们永恒的目标,不断进取是公司生存和发展之本”为企业的质量方针,本着追求高品位,服务于社会的质量理念,欢迎来电咨询价格、洽谈合作!

JW7620微型防爆手电筒适用场所:

本产品适用于消防、公安、部队、铁路、电力、油田、石化、石油、冶金、燃气检修、工矿企业及各种野外工作现场、易燃易爆场所作为信号指示、安全警示和工作照明使用。

JW7620微型防爆手电筒结构特性:

- 1.安全性能:本产品经国家权威机构防爆认证,具有本安型防爆等级及优良的防静电效果.
- 2.工作性能:光源采用特制超高亮度白色LED,产品超亮度,远视距.固态高能大功率LED有效射程1000M可视射程800M.
- 3.连续照明时间7小时,充电时间仅要4.5小时.
- 4.配置科学:
高能无记忆电池容量大,寿命长,自放电率低,经济环保;LED光源耗材能少,寿命长,使用寿命可达10万小时.

5.适用性强:精选用进口高硬度合金材料做外壳,确保产品抗强力冲击和碰撞;防水及耐高低温、高湿性能好,可在各种恶劣环境和气候条件下使用.

6.智能保护:电筒内配置有过放、过充及短路保护电路,可靠的保护电池,延长电筒使用寿命;智能型充电有过充、短路保护及充电显示装置.

7.灵活方便:

本产品结构精巧,轻盈美观,体积小,重量轻.外壳尺寸 24x145mm,重量仅170g, , 携带十分方便。

JW7620微型防爆手电筒技术参数：

额定电压3.7V

额定容量2.2Ah

工作电压3.7

工作电流300mA

平均使用寿命>100000h

连续工作时间 8h

充电时间4.5h

电池使用寿命约1000次

外形尺寸

尾部外径24mm

灯头外径 32mm

长度145mm

重量170g

防爆等级：Exd IICT6

防护等级：IP67

JW7620微型防爆手电筒的使用说明：

1.使用时，按压电筒中间黑色按钮，轻触为强光、工作光、信号光转换，重压为电筒开启关闭。

2.充电时，拔出电筒中部充电孔上的橡胶保护塞，将充电器的输出插头插入充电孔，接通市电；充电器内置充电保护装置，当充电器接通电源不充电时，指示灯为绿色；接上灯具开始充电指示灯为红色；当

电池充满电后，指示灯变成绿色；

3.一次充满电后，可在3个月内随时使用；若长期放置不用，每3个月应补充充电一次；

4.使用中，当电池电量即将耗尽时，灯具的照明亮度会急剧减弱或突然停止工作，此时应停止使用并进行充电。

注意事项:

1、充电或拆卸电筒必须在安全场所进行；

2、每次使用完后应及时进行充电。

品质保证：

本公司产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用。在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司负责免费维修。