

管线示踪仪 TW82P

产品名称	管线示踪仪 TW82P
公司名称	北京安仪天成新技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国Fisher 型号:TW-82P
公司地址	中国 北京市海淀区 太平路36号新兴年代7号楼1201
联系电话	86 010 68184566 17316055170

产品详情

管线示踪仪 TW82P

坚固的设计:

IP65防护等级

紧凑的设计

防水

简单易用 :

全程连续读数

接收机两键操作

可编程横向模式

人体工程学设计-超轻

中国区总代理：北京安仪天成新技术有限公司（官方网站：www.safety-tech.cn；服务热线：13911502794）

高性能：

输出频率：82.175kHz

超快反应

感应、导电性能卓越的发射机

精准、可重复的读数

发射机：

输出频率：82.175 kHz

输出功率：

一般设置：0.25W

高设置：1W

导电示踪阻抗匹配范围：

一般功率：2~8000 -6dB

高功率：2~3000 -6dB

感应示踪磁场强度：

一般功率：15V²

高功率：25V²

电池类型：D型（1号）电池

电池寿命：130小时

重量(含电池)：3.73磅(1.69千克)

接收机：

频率：82.175 kHz

标准模式:自动响应

横向模式:可编程

被动功率：50Hz&60Hz检测

左/右指示：图像和声音

方位指示：图像

位于目标指示：声音和图像

电池指示：图像

信号强度指示：数值显示/声音

信号电流测量：数值显示，自动

深度测量：数值显示，自动

电池类型：D型（1号）

电池寿命：80~130小时

重量（含电池）：3.6磅（1.63千克）

防护等级：IP65

操作温度范围：

相对湿度：