pp管经销批发高标准pp管

产品名称	pp管经销批发高标准pp管
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:NP1889
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

产品详情

农田灌溉管道输水技术:

pp管道输水灌溉是以管道代替明渠输水灌溉的一种工程形式,水由分水设施输送到田间。直接由pp管道分水口分水进入田间、沟畦。PP管道输水有多种使用范围,大中型灌区可以采用明渠水与管道有压输水相结合,有专门为喷灌供水的压力输水管道,还有为田间沟畦灌溉的管道输水。PP管道灌溉的特点是出水口流量大,出口不会发生堵塞,仍属地面灌溉技术。

PP管主要用途有哪些?

- 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统;
- 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统;
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统;
- 4、中央(集中)空调系统;
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。
- 1.PP管的原料分子只有碳、氢元素,没有有害有毒的元素存在,卫生可靠,不仅用于冷热水管道,还可用于纯净饮用水系统。
- 2、保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk, 仅为钢管的1/200。
- 3、较好的耐热性。PP-

R管的维卡软化点131.5。工作温度可达95,可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。

- 4、使用寿命长。PP-R管在工作温度70 ,工作压力(P.N)1.OMPa条件下,使用寿命可达50年以上;常温下(20)使用寿命可达100年以上。
- 5、安装方便,连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用热熔和电熔连接,安装方便,接头可靠,其连接部位的强度大于管材本身的强度。
- 6、物料可回收利用。PP-

R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%,不影响产品质量。

PP管无毒、卫生、耐高温且可回收利用,主要应用于建筑物室内冷热水供应系统,也广泛适用于采暖系统。

玻纤增强聚丙烯frpp管材标准:选用经处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产,可输送一般用途的水或腐蚀性液体。

饮用水管卫生性能符合GB/T17219规定。 玻纤增强聚丙烯frpp管材卓越的品质长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下, frpp管道可安全使用50年以上。