供应微晶耐磨氧化铝衬板 氧化铝耐磨陶瓷板

产品名称	供应微晶耐磨氧化铝衬板 氧化铝耐磨陶瓷板
公司名称	淄博博迈陶瓷材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:博迈 型号:多种 含量:92
公司地址	淄博高新技术产业开发区
联系电话	13656440704

产品详情

别名:耐磨陶瓷衬板、高铝衬板、耐磨衬板，氧化铝衬板，氧化铝陶瓷板，陶瓷内衬，
微晶耐磨氧化铝衬板

微晶耐磨氧化铝衬板、衬片，广泛应用于钢铁、热电、煤炭、水泥等行业中物料输送设备内外表面，可有效延长设备的使用周期。

产品具有耐磨性好、抗冲击、施工方便等特点，其理论耐磨性能相当于锰钢的260倍，铬钢的170倍。产品广泛用于钢铁、电力、煤炭、水泥等行业中物料输送设备及选粉设备内外表面，可有效延长设备使用寿命。

应用领域：主要应用于钢铁厂、热电、煤炭、水泥等行业中物料输送设备及选粉设备内外表面。

◆微晶氧化铝衬板常用规格： 单位：mm 注：可根据客户要求制作不同规格的产品。

产品规格/Specification Available

规格	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (H)
平板衬板	50-200	25-150	6-50
焊接衬板	50-150	30-150	8-30
管道衬板	50-150	20-150	8-30
衬 片	10-24	10-24	4-15

产品参数/Technical data:

项目/产品 Item/Product	92系列 92Series	95系列 95Series
氧化铝Al2O3（%）	≥92	≥95
莫氏硬度Hardness(Mohs)	9	9
吸水率Water Absorption(%)	≤0.02	≤0.02
断裂韧性Fracture toughness(MPa)	3.65	3.75
抗弯强度Bending strength(MPa)	255	275
体积密度Density(g/cm3)	≥3.60	≥3.65
耐压强度	≥850	≥900

Compressive Strength(MPa)		
导热系数 Thermal Conductivity(W/m.K)	16.8	16.8

淄博博迈陶瓷材料有限公司是一家以生产氧化铝耐磨陶瓷制品、耐磨设备为主的高新技术企业。位于淄博国家级高新技术产业开发区。公司由多名材料学、工程学博士、硕士、高级工程师组成的科研队伍，专门从事耐磨材料的技术开发、产品设计制造、技术咨询以及现场技术服务。 公司拥有全套生产耐磨制品先进设备并与国内外多家企业、科研机构保持良好的合作关系，确保为用户提供优质的耐磨防腐材料及工程服务。公司致力于工业耐磨陶瓷、陶瓷色釉料、耐磨机械设备的研制、生产。现已形成了耐磨陶瓷衬板（片）、陶瓷内衬管道、耐磨异形件、球磨机耐磨陶瓷衬砖、微晶耐磨氧化铝球、高纯氧化铝填料球、陶瓷橡胶复合板、耐磨机械等八大类产品，并有专业的防磨施工队伍。公司产品具有高强度、高硬度，耐磨损、耐腐蚀性好等特点，主要服务于热电、钢铁、煤碳洗选、非金属矿、冶炼、石油、化工、建材、粉体机械等行业。 为客户提供解决磨损防腐问题的系统方案和现场施工服务。公司秉承“ 诚信，勤奋，科学、创新、专业 ”的理念，与各位有识之士在创新中求生存，在合作中谋发展。