原装莱宝真空泵油LVO108价格多少

产品名称	原装莱宝真空泵油LVO108价格多少
公司名称	东莞龙德真空科技有限公司
价格	1560.00/桶
规格参数	莱宝真空泵油:LVO108 LVO210:LVO130 LVO240:LVO100
公司地址	东莞市寮步镇香市路
联系电话	13802399381

产品详情

原装莱宝真空泵油LVO108价格多少，原装进口莱宝真空泵油，首选东莞龙德真空科技有限公司，更过详情咨询：0769-81108235 138-023-99381 13763270087（韦工）

莱宝真空泵LVO108外观

顏色： 淡黃色到棕色

物理狀態： 液體

氣味： 油味

重要的健康，安全和環境資訊

閃點： (° C) ≥ 250 ° C

傾點： ≤ -9 ° C

粘度： 40 ° C, 104.17 mm2/s

100 ° C, 12.27 mm2/s

相對密度

(20°C時，水的密度為1)： 0.8821

飽和蒸氣壓： 60 ° C, ≤ 6.7×10^-4 Pa

辛醇/水分配係數： 20 ° C, >6 (基於類似產品資料）

萊宝真空泵油LVO108使用注意事项：

消防措施

災害說明： 在明火和高溫的情況下，能夠燃燒。

燃點 (°C) ： ≥ 250 ° C

危險的分解產物： 碳氧化物(一氧化碳, 二氧化碳).

滅火介質： - 適宜： 泡沫，二氧化碳（CO2），粉末，砂。

不推薦：使用水（粘性噴流）滅火，這可能有助於火焰的蔓延。

消防員防護措施： 在具有高濃度煙霧及氣體的受限建築物裡，必須佩帶隔熱的呼吸裝置。

意外 泄露 措施

人員措施： 立即聯繫緊急聯絡人， 保持不必要的人員遠離現場。一旦大量洩漏，

要使用適當的防護設備（防濺護目鏡，全套工作服，靴子和手套）。

環境措施： 儘量切斷洩漏源，防止洩露進入下水道，排洪溝等受限制性空間。

清理方法： 少量溢出可以加入吸附劑（在沒有其它合適的吸附劑情況下，可以使

用土壤），然後取出將其收集在一個密閉的防流動的容器內待處理；

大量洩漏要引排洪溝或築障礙物，防止溢出的液體或其他的物質形成

徑流，將溢出的液體收集在一個合適的容器內待處理；最低程度的減

少洩露液體與土壤的接觸以阻止洩露液體流入地表水體。有關廢物處

理的資料，見第十三部分。

萊宝真空泵油N62 GS77 GS32 HE200

德国贝克 F O-100 SS-10

爱德华真空泵油 UL15 UL19 UL70 UL20

德国普旭 VM100 300SD VM32 VN68

里其乐真空泵油 MULTI-LUBE100 MULTI-LUBE46

爱发科 R-7 R-4 D-11

法国阿尔卡特 A120 A119

欢迎各新老客户来电洽谈东莞龙德真空科技有限公司。