氨氮在线监测仪

产品名称	氨氮在线监测仪
公司名称	江苏锐泉环保技术有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:江苏锐泉 型号:RenQ-IV
公司地址	江苏省南京市江宁开发区中科路1号龙达大厦3楼
联系电话	025-87152661-8008 15161478918

产品详情

测量方法：蒸馏逐出，纳氏试剂比色法
测试量程：（0 -4）mg/l,（0-15）mg/l,（0 -50）mg/l,（0 -300）mg/l，四档量程自动切换
最大测试量程：0-300mg/l，量程可扩展
检测下线：0.05mg/l
分辨率： <0.02mg/l

准确度： 标准溶液 <10%；水样<15%
重现度： < 5%
消解时间：20min，可设定
无故障运行时间：≧720h/次
量程漂移：±5%F.S.
做样间隔：连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点
校正间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）
清洗间隔：手动进行或按选定间隔和时间自动进行（1-7天）
保养间隔：＞1个月，每次约1小时

试剂消耗：每套试剂约720个样左右
人机界面：7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏
打印： 预留打印机接口，可外接工业微型打印机(选配)
存储： 2万条数据，掉电不丢失，存满自动覆盖最早数据（可增配4万条数据）
通信接口：1路RS232数字接口或RS485，支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4～20mA（20mA对应量程可调）
统：自清洗、反吹、精密过滤功能，保证样品具有良好代表性的同时，也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路，确保数据

外型尺寸	900×600× 450(mm)	重量	50kg
电源	AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%	功率	300W
环境温度	5～40℃	环境湿度	≤85%

RenQ-IV型氨氮在线分析仪

技术参数