

充电式液压压接钳STILO60

产品名称	充电式液压压接钳STILO60
公司名称	北京美氏米阳工业技术有限公司
价格	99.00/把
规格参数	品牌:英特卡博 型号:STILO60 产地:意大利
公司地址	591547823@qq.com
联系电话	01057439606 18301594566

产品详情

产品详情：

产品型号：STILO60

压接面积：最大 300mm²

最大行程：17 mm

出力：60 kN

操作压力：650 bar (65 MPa)

名称型号尺寸重量

充电式压钳STILO60383 x 124 x 81 mm3.3 kg

工具尺寸：560 x 357 x 118 mm

工具重量：6.3 kg

意大利Intercable是数字化液压工具的开创者和领导者，意大利Intercable也必将是数字化液压产品的领先者。

意大利Intercable STILO60性价比高,全球无可比拟

-您购买性价比如此高的压接工具STILO60,我们相信您的选择是最经济最实用的

-从经济效益上讲,购买STILO60更是一种投资

人体工程学:

头部可左右360° 旋转在狭小空间易于操作;

搭扣式压接头方便更换模具;

手动复位键-方便舒适,符合人体工程学

工具头采用高强度轻质量材料,使得重量可轻20%-30%

手柄设计符合人体工程学的,防疲劳工作-减震,防汗,防疲劳:给您最舒适的使用感受;;

使用轻便省力,噪音小,触感舒适

强大动力:

高性能电池耐用,也可选择适配器连续工作,

自动卸压,高速复位,高速进程,高速复位系统取得专利;

18V1.5Ah 锂离子电池,提供充足电力

智能性:

迷你USB 端口:

- 可输出用来分析的压接曲线和故障信息

- 维护控件功能

- 包含软件和USB 连接线

多功能LED 指示灯-保护工具免受损害,保证安全使用

-检查作业的工作和状态诊断

-检查与维护

-电量指示功能

Intercable 充电液压工具之所以功能如此强大,在于其内部设计与构造-电池及系统。

一个工具的性能是由几方面的因素决定的,而不是只取决于电池。单纯连接18 伏的电池,是可以使电机转得更快,但是如果与其相匹配的电机、汽缸、主板等达不到相应要求,则会更高消耗单一部件,造成工具的巨大损害。而Intercable 充电液压工具使用18 伏特的电池,并不需要提高电机的转速,而通过气缸和液压系统来进行补偿,从而让您额外地获得一项优势——一个更持久耐用的电机。就整套系统来讲,工具的性能更加优越,在于内部系统的合理配合,而不是单一部件的更高消耗。电池寿命高达1000次的冲电次数-电池在时间充电上不讲求更快才更好,而是更充分,这样的电池在性能上才能完美的保持住其使用寿命和高质量。

标配：

充电式液压压接工具 STILO60;

高性能电池(18V1.5Ah 锂离子电池);

电池充电器;

USB 连接线;

软件(CD);

模具盒;

舒适的肩带;

说明书

智能型详解:

用途：

进口液压工具、进口液压切刀、进口压接钳、进口剥皮器、进口施工工具、进口维修工具、进口抢修工具、进口抢险工具、进口抢修工具、进口电建工具、进口变电工具。

美氏米阳工业技术有限公司代理品牌有意大利intercable,台湾tac 德国krenn日本izumi,美国kudos 德国klauke 德国novopress 法国dubuis 台湾马尔禄,日本育良精机ikuratool 日本kyoritsu 日本fujii denko藤井美国enerpac,美国greenlee,日本sanwa, 日本ikura,,美国cte,美国power team,台湾wu-well,日本台湾ngk 日本nagaki,,美国alcoa,,德国zeck,日本yotsugi等

英特卡博 手动切刀 HS25，智能充电式液压切刀 STILOS，充电式液压切刀 AS45，充电式液压切刀 AS85，充电式液压切刀 AS120-2，分体式液压切刀 PS85，分体式液压切刀 PS120，充电式液压切刀 AS95，智能充电式液压压接钳 STILO45，智能充电式液压压接钳 STILO60，充电式液压压接钳 AP60-2，充电式液压压接钳 AP130-C，手动液压压接钳 HP45，手动液压压接钳 HP60-4，手动液压压接钳 HP130-C2，手动液压压接钳 PP60-2，分体液压压接钳 PP230，液压冲孔机 LSK120，剥皮器 17220，外护套剥皮器：av6220 剥皮av6240 剥皮机17130 ae6210 17300 17170 17190 ae6200

外半导体层剥皮器：17220 av6400

主绝缘剥皮器：av6310 17150 17230

倒角器：17240

剥皮器套装：1799001 1799002 1799004 17210 17200

可调节型电缆剥线器：av3810

台震tac

充电式液压切刀:tac-rec50、 tac-rec40、

分体式液压切刀 : tac-50b+a、 tac-32b+a、 tac-85b、 tac-55b、 tac-100b

分体式压接钳 : tac-200d、 tac-100d、 tac-60s、 tac-1000、 tac-630hb、 tac-630ab、 tac-ep431h

tac-ep510hc、 tac-400ab、 tac-240cb、 tac-240hb、 tac-185sb

手动液压切刀 : tac-55b、 tac-85a、 tac-55a、 tac-40a

手动压接钳 : tac-500a、 tac-ep431、 tac-ep510、 tac-400a、 tac-240c、 tac-240h、 tac-185s

手动液压泵:tac-fp800d、 tac-fp800g、 tac-fp800、 tac-hp700-d、 tac-hp700-g

tac-hp700-2a、 tac-fp800-1d、 tac-fp800-1g、 tac-fp800-1、 tac-hp700-g、 tac-hp180

电动液压泵 : tac-fep-ssj-ars、 tac-fep-ssj、 tac-25adv、 tac-25ad、 tac-25as、 tac-25ag

tac-25ars、 tac-25as

冲孔机 : tac-104 iii、 tac-104rw、 tac-p80、 tac-m125p、 tac-104 ii、 tac-p120、 tac-104 i

tac-sh70b、 tac-13、 tac-50

母线加工机 : tac-b4、 tac-b125,tac-b125d、 tac-b3、 tac-401、 tac-bc25、 tac-cw150v、 tac-110ac

tac-m125p、 tac-m75ac、 tac-b150d、 tac-m125v、 tac-m150b、 tac-301、 tac-cw150、 tac-cw200v、

tac-cw200、 tac-m125b、 tac-b200a、

手动切刀 : tac-s520、 tac-i60、 tac-c50、 tac-i200、 tac-c25、 tac-s325、 tac-c400/tac-c630、

tac-mpc6、 tac-mpc42、 tac-c300、 tac-c60、 tac-c120

krenn 现场用 KMU-16 , 实验台 KTR-16 , ACSR KTR-19N , 钢棒 KTR-26 , 钢棒 KTR-28 , 钢棒 KTR-32N , 铁链 KTC-26 , 铁链 KTC-32 , 开罐器 KTC-6 , 开罐器 KTC-6L , 开罐器 KTC-8 , KTR-1 ,

KLAUKE 电钳 EKM60/22-L , 电钳 EK35/4L , 电钳 EK35/4 , 电钳 EK50/5-L , 电钳 EK60/22-L , 电钳 EK120/42-L , 电钳 EK15/50 , 电钳 EKP1 , 电切刀 ESG25-L , 电切刀 ESG45-L , 电切刀 ESG85-L , 电切刀 ES32/ES32F , 电切刀 ES65-L , 电切刀 ESG105-L , 手钳 HK60-22 , 手钳 HK120-42 , 手切刀 HSG45 , 手切刀 HSG55 , 手切刀 HSG85-2 , 钳头 PK25/2C , 切刀头 SDG105C , 切刀头 SDK120C , 手泵 FHP2 , 电泵 EHP4 , 电泵 AHP700LC ,

IZUMI REC5431 , REC5510 , REC-S524 , REC-S540 , REC-580YC , , REC-50 , EP-50 , EP-431 , EP-510C , EP-431H , EP-510HC , EP-60S , EP-100W , EP-200W , S-32A , S-55A , S-85A , R14E-F1 , , SH-70B , KUDOS REC-50 , HEC-32M , HEC-44M , HYCP-240 , UB-412 , HYCP-4013 , HYCP-100 ST , HYCP-200ST , SH-70A , HP-700A , F1-30S

配件 :

油管sch1.5 sch3 sch5 sch10 scha3 scha5 scha10

电池ea24-1 ra11 ra4 ra5 ra6 ra7 ra9 ra10 ra11 ra12

充电器lg8 lg7 lgz2

适配器ng2 ng3

变压器sw12/230

遥控线cp-f kabel5

脚踏开关fs01 fs02

工具包ttcp01 ttpz01

背带tg1 tg3 tg2

充电器lec-230cha ad-b734 abc-10b

电池lec-14.4v k-18v bat-12v bat-14.4v

适配器badp144

接头hsh38-n hsh38-c tc-371 tc-372 hsh38-adp hsh38-adc ff491-3-5 ff95-3m-

油管b-2 b-3 b-5 b-10

压力表ga-001

电池ram2 ram3 ra5 ral1 ral2 ral3

适配器ng2 18v

充电器lg4 lg5 lg6 lgl1 lgl2 lgl3

快速接头kst2 kmf1

电池bp-70i bp-70e bp-70ei bp-70mh

充电器ch-3fc2 ch-35ror ch-35emc ch-70dch

1.光电测绘

NM400. NM600. NM800. NM1000. NM1200. NM1500. NM600-S. NM800-S , 600VR/VH. 800VR/VH. 1000VR/VH. 1500VR/VH. , 6000E. CHM6000. 600E/2000E. SIR600E

2.环境检测仪表

AK-30. AK-50. AK-3000. AK-02. AK-021. AK-022.AK-03. AK-830. AK-880. AK-840. AK-820. AK-810. AK-850.AK-505.CL-15. SIR30E. SIR30D. SIR40. SIR60. SIR300. SIR3000. SIR2000. SIR550. SIR550E. SIR560. SIR810.

3.便携式有毒气体检测仪

EM-4. CL-04. EM-3. EM-2. EM-20/EX. EM-20/CO. EM-CH4. S-450/CO. EM-20/O2. S-450/O2. , EM-20/H2S. S-450/H2S. CL-1000/CO. CL-1000/O2. CL-1000/H2S. EM-21/CO2. EM-20/CL2. , EM-20/H2. EM-20/NH3. EM-20/SO2. EM-20/NO. EM-20/NO2 EM-20/CLO2. EM-20/PH3. EM-HCL. , EM-20/HCN. EM-2000/CHN. EM-20/ETO. EM-20/O3. EM-20/F2. EM-20HF.

4.单点壁挂式气体检测仪

EM-80/CO. EM-80/O2. EM-80/H2S. EM-80/EX. EM-80/NH3. EM-80/H2. EM-50/CO. EM-50/O2. , EM-50/H2S. EM-50/EX. EM-50/NH3. EM-50/H2. EM-50/HGL. EM-/CO2. EM-60/CO. EM-60/O2. , EM-60/H2S. EM-60/EX. EM-60/NH3. EM-60/H2. EM-60/HGL. CM-1. GM-2. GM-4. GM-8. GM-16. ,

5.无损检测专项

DJ-6-A. DJ-6-B. MC-2000A. MC-2000C. MC-2000D. MCW-2000B. HCH-2000F. HCH-2000E. , HCH-2000D. HCH-2000C. HCH-2000B. EM-DB/Y. EM-DB/YF. LQAHQ500.

6.工业照明灯

CL-004. CL-304. CL-010. CL-310. CL-FF-2. CL-FF-5. CL-205. CL-109S. CL-209S. CL-009S , CL-065. CL-871. CL-871-5. CL-3600.

7.共立仪表

KEW 3121A/3122A/3123A. MODEL 2413F. MODEL 2002PA/2002R. MODEL 3124. KEW 1700/1710. , KEW 1018H. MODEL 2000/2001. KEW 1011A/1012A. KEW 1009A. KEW 1051/1052. KEW 1061/1062. , KEW 2012R. MODEL 1110. MODEL 1109. MODEL 1106. KEW 1030.

9.驱蚊器几个型号

驱蚊器9001./9005.

10.测距测高

数字式激光测距仪：63325. 数字式激光测距仪：63335.
数字式激光测距仪62840. , 数字式激光测距仪61470. 手持激光测距仪TruPulse200.
激光测距仪TruPulse360. , 德国喜利得 激光测距仪 PD40/PD42. 瑞士莱卡测距仪D3.
激光测距仪尼康NIKON 锐豪550AS, 激光测距仪尼康NIKON Laser350G. 激光测距仪ELITE 1500.
激光测距仪LRB4000CI. , 美国bushnell(博士能)双筒望远镜 H2O(151042). 美国bushnell(博士能)

绝缘平台30kv/45kv：AV5000 , AV5001

散热毯HSD1 , HSD2 , HSD3

透明覆盖材料：AV4102E , AV4104E,

毯夹：6514 09 , 6514 06 , 6514 02,6514 07 , 6514 12

保险管：AV4410 , AV4413 , AV4418 , AV4510 , AV4512 , AV4518

绝缘碍子罩(单口)：AV4401(双口)AV4402

绝缘安全盖：AV4094AV4095

推动把手：6460 04,6460 06 , 6460 10 , 6460 20 , 6460 30 , 6460 40 , 6460 50 , 6460 60 , 6460 70 , 6460 90 , 6460 20

推动盖：6470 30,6450 06 , 6470 10,6450 00 , 6450 01

绝缘安全套筒：AV4082 , AV4083 , AV4084

安全工具包：AB7712 , AB7710

低压安全工具包：AB7721 , AB7720E

防电弧和热辐射型绝缘衣7KA

上衣：AI0301,AI0302,AI0303,AI0304,AI0305,AI0306,AI0307,AI0308,AI0309,AI0310

下衣：AI0401,AI0402,AI0403,AI0404,AI0405,AI0406,AI0407,AI0408,AI0409,AI0410

绝缘靴：6613 41 , 6613 42 , 6613 43 , 6613 44 , 6613 46 , 6613 47

绝缘手套：AV4711 , AV4712 , AV4713 , AV4714 , AV4720 , AV4721 , AV4722 , AV4723 ,

AV4731 , AV4732 , AV4733 , AV4741 , AV4742 , AV4750 , AV4751

7KA绝缘防护手套6135 58 , 6315 59 , 6315 60 , 6315 61

安全保险丝(NH熔断器)防护手套：6590 01 , 6590 04,6593 02,6595 00

手套收纳盒：A4700,

尼龙包AB4710

绝缘手套测试泵6318 00

防汗手套6310 00

皮革防护手套：AV4771 , AV4772 , AV4773 , AV4780 , AV4781 , AV4791

处理手套：7407 009 , 7407 010

绝缘帽：AV9305

防护罩：AV9306

面罩内置式安全帽：AV9303W , AV9303R ,

安全护目镜：6660 00

橡胶绝缘毯：AV4102 , AV4104 , AV4110 , AV4111 , AV4120 , AV4301 , AV4303 , AV4310 , AV4311 , AV 4320

橡胶绝缘毯50.000v : AV4341 , AV4350 , AV4351 , AV4360

防护及防护用具高压绝缘手套 : ys101-32-04 ys101-32-03 ys101-31-04 ys101-31-03 2016rb 3018rb 4018b

ys103-12-02(皮革保护)低压绝缘手套 : ys102-13-04 ys102-12-03 ys102-13-02 ys102-04-00

ys102-01-00绝缘帽 : ys125-02-02 ys125-02-01橡胶绝缘靴 : ys112-01-07 ys113-01-03 ys113-01-04 ys113-01-05

绝缘衣裤,绝缘肩套,绝缘毯,毯夹

台湾frp绝缘梯 :

-fad-cc-04,fad-cc-05,fad-cc-06,fad-cc-07,fad-cc-08,fad-cc-09,fad-

cc-10台湾frp伸缩式绝缘拉梯 : fr-20,fr-24,fr-28,fr-32 台湾frp绝缘单梯 : -fu-5,fu-7,fu-9,fu-11

绝缘操作杆-hv-208/hv-212/hv-216/hv-220/hv-225/hv-230/hv-235/hv-240