洗车房地板拼接格栅塑料排水板漏水篦子

产品名称	洗车房地板拼接格栅塑料排水板漏水篦子
公司名称	河南省鑫通环保科技有限公司
价格	15.00/块
规格参数	颜色:多种 厚度:18mm 尺寸:40*40*18
公司地址	河南滑县珠江路与万顺路交叉口
联系电话	15538268810 15515089892

产品详情

洗车房地板拼接格栅 防滑地板格栅 洗车房塑料排水板漏水篦子网格

对于洗车房或者汽车美容店来说在装饰上面都会别有新睬,首先给到人的视觉感一定要能够吸引力,也 是玻璃钢格栅防滑板在汽保行业的重要性。其实相对于很多的洗车房或者汽车美容店在地面铺设的设计 上也要根据最重要的排水问题来明确到底是玻璃钢格栅板合适还是塑胶拼接格栅更合适。

首先我们拿常见的洗车房来说,一般会有三种情况:1、洗车位下面挖排水沟(根基自己需要挖相应的尺寸排水沟)常见的洗车位尺寸有2.44*4.88米、

3*5米、3.66*6.1米。这种情况一般玻璃钢格栅更适合做洗车房排水板。承载力可以达到。2、洗车位下面直接是地面,洗车位四周挖排水沟,沟的宽度在30公分左右。这种情况用玻璃钢格栅与拼接格栅搭配使用更为合适,(中间使用玻璃钢格栅,四周使用拼接格栅),两者结合使得洗车房更有视觉效果,颜色不单一。3、整个洗车房没有排水沟,全部铺拼接格栅,拼接格栅颜色多种多样,可以任意选择。

我们重点了解一下塑胶拼接格栅的构造材质与安装:

拼接格栅排水板主要材质是一种高分子塑胶材料,整板尺寸400*400*18mm。颜色多种多样(黑色 白色

灰色 红色 黄色 蓝色 绿色等)拼接格栅由拼接格栅主体、边条与转角组成。边条安装在格栅体的边缘,转角遇边条都不可单独使用,拼接格栅主体为格栅式板材,可单独使用。拼接格栅排水板很容易安装,只需要块与块之间扣起来就行。拼接格栅的特性:1、良好的装饰效果与可设计性;2、防滑、排水、承载力强;3、施工简单快捷、使用广泛;4、化学性稳定;5、价格低廉质量有保证。

我公司声明生产的拼接格栅重量为0.64kg/块。