

厂家承接定制6K镜面304不锈钢管可零售

产品名称	厂家承接定制6K镜面304不锈钢管可零售
公司名称	联晟不锈钢有限公司
价格	13.60/304
规格参数	品牌:联晟 型号:304 规格:齐全
公司地址	佛山市顺德陈村镇力源金属物流城E区9座29号
联系电话	0757-29289381

产品详情

佛山联晟不锈钢有限公司主营不锈钢焊管,不锈钢方管,不锈钢圆管,不锈钢矩形管,不锈钢无缝管,不锈钢大管,厚管,不锈钢装饰管,不锈钢制品管.
不锈钢防盗网管,不锈钢楼梯扶手管,机械用不锈钢管,装饰及结构不锈钢管,不锈钢机械构造管等

手机: 18924802491 13751512119

电话: 0757-29289381

扣扣: 3349575609 254240245

联系人: 黄先生

一,产品介绍:

不锈钢常备资源材质为1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13,1Cr17、1Cr17Ti、1Cr25,1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9(304)、00Cr19Ni10不锈钢板(304L)、0Cr17Ni12Mo2管(316不锈钢管)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、0Cr18Ni9Ti不锈钢板(321)、TP347H不锈钢板304不锈钢管现货 我公司销售网络遍及二十多个省市。十几年来,通过全体员工的艰苦努力,兄弟单位的友好协作,在钢材流通市场这个飘摇不定的领域中,我公司能够准确把握信息和机遇,以较快的速度,不断积累、不断完善,得到了不断的发展壮大,并以优异的服务,优质的产品赢得了广大客户的信赖。

不锈钢主要广泛用于石油、化工、医疗、食品、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。另外,在折弯、抗扭强度相同时,重量较轻,所以也广泛用于制造机械零件和工程结构

二,不锈钢管规格:

不锈钢圆管系列：表面处理：拉丝，雪花砂，抛光（400#----600#），镀钛

规格：6.0mm----273mm 厚度：0.4mm----6.0mm

不锈钢方管系列：表面处理：拉丝，雪花砂，抛光（400#----600#），镀钛

规格：10mm × 10mm----100mm × 100mm 厚度：0.4mm----6.0mm

不锈钢矩形管系列：表面处理：拉丝，雪花砂，抛光（400#----600#），镀钛

规格：10mm × 20mm----150mm × 100mm 厚度：0.4mm----6.0mm

三,不锈钢管化学成份表:

国标304: 碳 0.03, 矽 1.0, 锰 2.0, 磷 0.045, 硫 0.03, 镍8, 铬18 氮 0.11

四,不锈钢管的用途:

不锈钢产品广泛用于机械制造、电力电器、压力容器、工业设施、食品工业、奶业、餐厨具、造船工业、汽车行业、厨房用具、化妆品、石油化工、冶炼、水利、电力、造纸、保温、制冷、桥梁、锅炉、装甲、屋面、结构、弹簧、太阳能、五金制品、建筑材料、豪华门、电梯装璜、金属箱体外壳、机械设备外壳、造船、列车内饰、建筑、航空、海底工程、环保、锅炉热交换器等行业。用于五金制品.机械结构.化工设备、汽车扶栏、汽车排气管、空调排气管、拉手、餐具、自行车车架、刀柄、拉闸门、毛巾架、沐浴缸架、电池管、电子配件、等性能特点;焊接不锈钢机械用管.可扩口1.2倍以上不爆裂拉伸性能好,可以按用户的要求来做.内整平不锈钢管（201/202/304/304L/316/316L）：焊接后进行热处理，内整平.酸洗.再进行水压试验.用于加热器.锅炉.热交换器，冷凝器。性能特点；管内壁光滑.输水阻力底，能承受高水速的冲蚀.固溶处理后.焊道与基本的机械性能.防腐性能基本一致，加工性能优良。

五,不锈钢管特点:

无砂眼，无砂孔，无黑点，无裂缝，焊道平整。折弯，切割，焊接加工性能优势，镍含量稳定，产品符合中国GB、美国ASTM、日本JIS等规范！

六,不锈钢管的工艺流程:

原材料--分条--成型---焊接--焊道--抛光--整形--切割

机械结构管:经过热处理--矫正--矫直--修端--酸光--抛光--检验--包装.

装饰管:经过修端--抛光--检验--包装.

七,不锈钢管规格:

1,不锈钢装饰管圆管： 0.8 1 2 3 3.5 3.8 4 5 5.2 - 5.9 6 6.3 - 6.9 7 8 9 9.5 10
11 12 12.7 14 15 16 18 19 21 22 22.23 23 25 25.40 28 28.6 29 30 31.8
32 35 38 41.28 44.45 45 50 51 54 57 57.55 63 60.3 63.5 70 73 76 76.2
80 88.90 101.60 108 108.6 114.30 127 133 133.35 141 141.30 152 152.4 158.75
159 168 219 273 323 323.85 406。厚度:0.2-8.0mm

2,不锈钢方管：3×3 4×4 5×5 6×6 7×7 8×8 9×9 10×10 12×12 12.5×12.5 12.7×12.7 15×15 16×16
19×19 20×20 22×22 23×23 25×25 28×28 30×30 32×32 35×35 38×38 40×40 45×45 50×50 60×60
70×70 75×75 76.2×76.2 80×80 90×90 100×100 120×120 125×125 150×150 200×200。厚度:0.2-6.0mm

3,不锈钢矩管扁管：4×6 6×8 5×10 5×15 5×12 6×12 10×20 10×25 10×30 10×40 10×50 10×60 10×70
10×90 10×100 11×35 12.7×25.4 13×25 15×25 15×30 15×35 15×40 15×50 15×60 15×70 15×80 15×90
15×100 16×32 20×30 20×40 20×50 20×60 20×70 20×80 20×90 20×100 20×120 20×150 20×200 25×40
25×50 25×60 25×70 25×80 25×90 25×100 30×40 30×50 30×60 30×70 30×80 30×90 30×150 40×50
40×60 40×70 40×80 40×100 40×120 40×140 40×168 45×60 45×75 45×95 50×60 50×75 50.8×76.2
50×100 50×120

50×125 50×150 50×200 60×80 60×100 60×120 60×140 60×150 60×200 70×90 70×100 70×130 70×150

70×180 75×100 75×125 75×150 75×175 80×90 80×100 80×120 80×140 80×160 90×110 90×120 90×150

100 × 120 100 × 140 100 × 150 100 × 200 110 × 130 110 × 150 120 × 140 120 × 180 125 × 175
130 × 170厚度:0.4-6.0mm

八,【说明】

批量客户可订单生产根据要求：

1：按尺寸定制（1吨起），可按要求定制不定尺的长度。

2：可按要求抛光、拉丝、磨砂、抛8K镜面

3：提供包装要求变更(无字包装、无钢印)。

4：关于样品，因部分客户生产实际需要，需要焊管样品的，我公司本着满足客户的要求的理念，在您有批量订单之前打样的，可提供样品，按照样品费收取，订单确定后在货款中抵扣。为了便于公司管理安排，样品的采购仅支持在线交易。。

5：加工（代为切割/抛光/拉丝等）。

6：接纳客户关于降低成本的意见，欢迎客户朋友协商沟通以降低您的购买成本，我们努力为您提供优质的产品！

【温馨提示】

1、下单时请确认产品的材质、规格、数量、公差、用途及其他详细的要求，描述清楚以免发生误会或纠纷。

2、凡是要求切管的产品，一经切割，概不退换。

3、我们网上的价格，只代表一段时期的价格，不锈钢原料价格常在变化中，库存也在变化中，客户朋友在选购产品时请联系我们，我们会报最低的单价，查实库存是否有现货，不锈钢规格太多，没有在网上一一显示，规格表未标明的规格，厚度，请客户朋友咨询我们，谢谢！我们诚心期待与您合作！

【不锈钢包装及运输】

包装：不锈钢管一般有专用的塑料包装袋。如果运输路途遥远，我们会按照客户要求给予包装运输带、木框/木箱等；

运输：珠江三角洲内客户，我们有专车送货上门；省外客户，我们有长期合作的货运公司为您送货上门.