## 德尔格油检测盒

产品名称	德尔格油检测盒
公司名称	上海京灿精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德尔格 型号:8103560
公司地址	上海市环城西路3111弄5幢
联系电话	021-31009858 17717563696

## 产品详情

## 德尔格油检测盒

德尔格油检测盒主要检测压缩空气系统中的的含油量,量程0.1-1.0

mg/m,主要检测压缩空气和呼吸用低压压缩空气中的油含量。 检测需要配合德尔格Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪使用。德国德尔格各类压缩空气质量检测仪器主要区别是检测压缩空气的压力不同,一般压缩空气压力是6-10BAR,所以使用\*\*\*多的是3-15bar的德尔格Aerotest Alpha 6527150压缩空气质量检测仪。德尔格油检测盒(订货号:8103560),德尔格油盒比德尔格油管更加先进,优点在于不在让您遭受检测烟气毒害,检测速度非常迅速。 8103560德尔格压缩空气油检测盒|德尔格油盒Oil impactor是新型德尔格油检测盒:检测更方便、快速、安全、准确.德尔格油检测盒8103560(订货号),每盒10支,配合油盒适配器使用,使用方便、快捷。是广大制药企业检测压缩空气中油含量的快速武器,欢迎您的使用。德尔格压缩空气质量检测仪Aerotest Simultan Alpha 主要用于制药行业的压缩空气质量检测。新型德尔格油检测盒Ampactro独具魅力,比以前的检测管更加方便、快速、安全、准确。德尔格油检测盒8103560功能与特点:

用于检测呼吸用低压压缩空气的质量,该产品已广泛应用于国内各大制药厂。

检测仪所有部件都可装入一个硬质手提箱中,方便携带,易于操作。

检测仪所带的快速插接口可以与各种类型的供气系统接口相连接。

德尔格检测管可用于定量检测压缩气体中的水蒸气H2O,油Oil,二氧化碳CO2

、一氧化碳CO和其他污染物。 根据适当的净化标准,通过对压缩空气中的污染物进行定量分析能够 检测出呼吸空气的质量。可满足不同标准的要求(比如:DIN3188标准)。

德尔格油检测盒8103560技术参数: 手提箱:长300mm, 宽360mm, 高80mm 重量:重量2千克

工作压力:3-15巴 符合DIN13260标准 接口:快速插接口 流量:0.2升/分和4.0升/分 10支/盒

德尔格油检测管0.1-1.0mg/m3 订货号6728371 10支/盒 德尔格油检测盒(新产品)0.1-1.0mg/m3

订货号8103560 油检测盒适配器 订货号8103557 10支/盒 德尔格水蒸气检测管2-450mg/m3 订货号6728531 10支/盒 德尔格一氧化碳检测管5-150ppm 订货号6728511 10支/盒 德尔格二氧化碳检测管100-3000ppm

订货号6728521 德尔格油检测盒8103560 量程0.1,0.5,1.0 mg/m3,油检测管6728371 量程:0.1 to 1.0

mg/m3, 水蒸气8103061量程: 25 to 1500

mg/m3等制药行业压缩空气检测的检测管备有现货,欢迎大家的选购。