## 深智邦fpc排线vcd排线软板

产品名称	深智邦fpc排线vcd排线软板
公司名称	深圳市深智邦电子科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:深智邦 型号:B型 基材:铜
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道坳背一路105号101
联系电话	020-39914287 13418028674

## 产品详情

## 深圳市深智邦电子科技有限公司是专业生产单双面及多层fpc排线。

厂位于深圳市龙岗区横岗街道宝安社区坳背一路105号101,产品广泛应于通讯、电脑、仪表、汽车、数控机床等高科技电子领域,厂区占地面积约叁仟平方米,生产线拥有200名员工及技术工程人员,月产量达10000平方米。 国内销售市场部设于广州市、中山市、深圳市。 随着市场份额的增加,为了增强本公司之市场竞争力,公司一直秉承"注重品质、优化服务、互利互惠、诚实守信"的经营理念,坚持以好的品质、更周到的服务来满足客户的需求。

- 深智邦fpc排线vcd排线软板生产工艺能力如下:
- 1、表面工艺:喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、OSP膜等。 2、PCB层数Layer 1-8层
  - 3、最大加工面积 单面/双面板600mmx1100mm
  - 4、板厚 0.4mm-2.0mm最小线宽 0.075mm最小线距 0.075mm
- 5、最小成品孔径 0.2mm 6、最小焊盘直径 0.6mm 7、金属化孔孔径公差PTH Hole Dia.Tolerance 0.8 ± 0.05mm > 0.8 ± 0.10mm 8、孔位差 ± 0.05mm 9、绝缘电阻 > 1014 (常态) 10、孔电阻 300 u 11、抗电强度 1.6Kv/mm
- 12、抗剥强度 1.5v/mm 13、阻焊剂硬度 > 5H 14、热冲击 288 10sec
- 15、常用基材:FR-4、22F、cem-1、94VO、94HB 铝基板、FPC板
  - 16、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度t < 0.01mm/mm离子清洁度 < 1.56微克/cm2
- 17、基材铜箔厚度: 0.5OZ、1oz、2oz 18、镀层厚度: 一般为25微米, 也可达到36微米
- 19、常用基材: FR-4、22F、cem-1、94VO、94HB 铝基板 FPC板 20、客供资料方式:
- POWERPCB文件、PROTEL文件、PADS2007文件、AUTOCAD文件、ORCAD文件、PcbDoc文件、样板等

报价电话: 13829722195 020-39914287 QQ:13829722195 刘凤妹

地址:深圳市龙岗区横岗街道宝安社区坳背一路105号101