

美容院用脉动真空灭菌器

产品名称	美容院用脉动真空灭菌器
公司名称	济南宁乐医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:博科 型号:BKMZA
公司地址	济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室
联系电话	13026589621

产品详情

美容院用脉动真空灭菌器 设备参数

型号	容积	内腔尺寸 (× L)	外形尺寸 (L × W × H)	额定工作电 压/ 功率	温度	环境使用温 度	额定工作压 力/Mpa
BKMZA	18L	247 × 360mm	600 × 49 5 × 410 mm	220V/1.75KW	121 134	5 ~ 40	额定工作压 力/Mpa
BKMZB	23L	247 × 470mm	700 × 49 5 × 410 mm	220V/1.85KW	121 134	5 ~ 40	额定工作压 力/Mpa

美容院用脉动真空灭菌器 安全装置

博科牙科台式脉动真空灭菌器超温自动保护装置：锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警。2.

蒸汽发生器的多重控制与保护：低水位保护，超温保护，压力控制器控制，超压自动泄压。3. 门安全联锁装置：只有门关闭到位，灭菌器才能接通进汽升压，程序才能启动；内室有压力，开门机构被锁住，

门无法打开。4. 双重超压保护：自动泄压的安全阀，压力超过设计压力，安全阀开启释放压力；超压自动保护控制，压力超过设定压力，自动排汽泄压，显示报警。5. 电子电路安全装置：交流主回路带短路保护器，直流控制回路带过压过载保护。6. 过流、漏电保护装置。

美容院用脉动真空灭菌器 设备系列：

博科脉动真空灭菌器主要分为

BKM系列：BKMZA BKMZB

另有代理的新华脉动真空灭菌器，明太脉动真空灭菌器，威高脉动真空灭菌器。

本公司主要业务：卡式灭菌器（科特、新华、赛康），高压蒸汽灭菌器（新华、博科、滨江、博迅、申安），给您最齐全的灭菌器，欢迎咨询！

我公司作为博科脉动真空灭菌器厂家，始终坚持以质量赢取顾客信任，以服务赢取顾客满意。如果您想了解更多有关博科脉动真空灭菌器的产品信息，请随时联系我们，谢谢！

美容院用脉动真空灭菌器 设备用途：

适用于口腔科、眼科、手术室、供应室、透析室、产房等医疗卫生部门，对所有包装的或无包装的：实心器械、A类空腔器械（牙科手机、内窥镜）、植入性器械、敷料织物、橡胶导管等物品的灭菌。

美容院用脉动真空灭菌器 配置特点

腔体：06Cr19Ni10 不锈钢

灭菌等级：CLASS B

特殊灭菌：艾滋（HIV）、乙肝（HBV）、疯牛病毒及芽孢

测试系统：Bowie&Dick真空穿透测试，Vacuum真空测试，Helix螺旋测试

PLC可编程控制技术，触摸式按键，操作简单

灭菌数据输出：前置USB接口，使用方便（标配），内置微型打印机无需单独外接（选配）

采用全新的操作界面，液晶屏显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等

采用敞开式水箱，便于日常维护清理。

配备除菌高效空气过滤器，保证腔体内为无菌空气，避免再次污染。

特有设备保养提示功能，便于用户维护、保养设备，更换易损配件。

强力真空干燥系统，真空度可达-0.085MPa，器械干燥后残余湿度不超过0.2%，敷料干燥后残余湿度不超过1%。