

polycom soundstation2标准型

产品名称	polycom soundstation2标准型
公司名称	江苏百正信息科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:polycom 型号:polycom soundstation2标准型 重量:1kg
公司地址	苏州工业园区嘉瑞巷8号乐嘉大厦2121室
联系电话	13812657383

产品详情

姚先生 移动电话：13812657383

产品概述

SoundStation2系列作为全球最畅销的SoundStation的下一代会议电话系统，重新定义了商业级语音会议标准。针对不同规模会议室都提供了相应产品选择的SoundStation 2系列会议电话，凭借业界领先的全双工技术，可同时、双向、自然地会谈，表现得超乎想象。SoundStation2传送的卓越语音质量相当于SoundStation Premier®的效果，其麦克风的灵敏度比获奖的SoundStation

提高了50%。与会者在3米之内以正常语调说话，也可以清晰地收听远端会场的发言。

SoundStation2 基本型（无扩展/无液晶屏），这是SoundStation2系列会议电话的全新超值版本，在保留SoundStation2主要功能的同时提供同样卓越的质量与性能。SoundStation2基本型以适宜的价位满足了中低端用户的需要，令更多用户享受高质量会议电话带来的便利。

SoundStation 2标准型和扩展型让你享受到的新特性包括：一个大的背景光显示屏，轻松提供可视化的通话信息和电话功能；先进的音频处理技术，如动态降噪（DNR）技术，提供麦克风的最大灵敏度而又可以降低嘈杂房间里的背景噪音。SoundStation2提供带智能混音功能的360度全向麦克，只有最接近发言者的麦克风处于工作状态，使得会议声音如水晶般清晰。这使得每一次通话都成为更高效的通话。在

标准型的基础上增加2个扩展麦克风组成的SoundStation 2 EX，可增强拾音范围，以满足更大型会议室需求！除此之外还增加了传统普通电话的功能，如：重拨、静音、转接、保持。这样，您就拥有一套熟悉而易于使用的会议电话。

一旦拥有宝利通的SoundStation2，您的下一次电话会议将会改善质量，提高效率。

产品特点

更加高效的电话

POLYCOM专有的声学清晰技术使得双向自然、自由、流畅的会谈成为可能。

清晰地聆听

响度和麦克风的灵敏度是原SoundStation® 的两倍，消除耳朵的疲劳，避免重复的说话。

背景光显示屏提供重要信息

显示本机号码、已拨号码、通话时长，支持来电显示功能。

可扩展声音覆盖范围

可选的扩展麦克风，使拾音范围可覆盖更大的会议室。

易于安装和使用

连接至任何模拟电话接座、PBX的模拟接口，可以安装在任何你想要安装的地方。

技术参数

结构体系：	桌面主机：包括音频处理功能单元，键盘，显示屏。 电源模块：包括电源盒，电话线接口。 线缆：包括1根6.4米（连接桌面主机）和1根2.1米（连接RJ-11电话接座）的连接线；2根可选的、2.4米长的扩展麦克风模块连接线。
主机	尺寸(L x W x H) 36.8 x 31.1 x 6.4 (cm3)
质量	0.8 kg

电源	220V 50 Hz AC
网络接口	RJ-11,模拟PBX或者PSTN接口
键盘	标准的电话机键盘：开/关键、会议（Flash）键、静音键、音量键、菜单键和3个功能键。
显示器（基本型无）	132x65像素，背景光图像化LCD
用户界面（基本型无）	<p>用户可选择振铃声</p> <p>软键盘：可配置成语音会议服务的简易拨号键</p> <p>多语言支持：英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、挪威</p> <p>管理员可设置密码，保护配置</p>
来电显示和电话簿（基本型无）	<p>支持多种来电显示标准：</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bellcore Type 1 - ETSI - DTMF - 英国电信 <p>电话簿/快速拨号列表—最多25条</p>
键盘	<p>12个电话键</p> <p>电话簿开/关键、会议键、静音键、音量键增大/降低、菜单键、引导键</p> <p>3个功能键，包括：重拨键、保持键、会议编程键</p>
主机扬声器	<p>响应频率：300 to 3300 Hz</p> <p>音量调节：可调至94 dBA SPL</p>
主机麦克风	3个心型麦克风300 to 3500 Hz
音频	<p>POLYCOM全双工声音清晰技术— IEEE 1329 Type1</p> <p>麦克风拾音范围可至3米。</p>

	<p>麦克风门电路带智能麦克风混音。</p> <p>动态噪音抑制(DNR)</p>
接口	<p>2个扩展麦克接口（基本型、标准型无）</p> <p>2.5 mm头戴式耳机接口，连接其它通讯设备，如移动电话。（基本型无）</p>
附件(只适用于EX 型号)	2 个心型扩展麦克风，300 - 3500 Hz，
符合标准：	<p>NA CI/C-UL</p> <p>FCC Part 68</p> <p>FCC Part 15 Class B</p> <p>Canadian ICES-003</p> <p>CE Mark (R & TTE Directive)</p>
环境要求：	<p>工作温度：5 °—40 ° C</p> <p>相对湿度：20%—85% (非凝结)</p> <p>储存温度：零下30 °—55 ° C</p>
建议房间条件：	混响时间：<0.5秒； 噪声水平：<48 dBa
SoundStation2 包括：（各型号不同）	<p>桌面主机，集成了显示屏和键盘</p> <p>6.4m线缆，连接主机；</p> <p>2.1m电话线，连接RJ-11接座；</p> <p>用户文档(用户指南CD、快速安装指南、注册卡)基本型无) 由于各种来电显示标准之间的差异，某些特性可能不适合所有地区。另外，电话线的连接质量可能影响来电显示的功能。来电显示服务需要当地电信服务供应商的许可。</p> <p>* (基本型无) SoundStation2使用1根线缆连接标准的2.5mm头戴式耳机接头。如果你的移动电话不支持这种连接方式，你需要一个适配器（非标配）。SoundStation2连接移动电话的方式与连接头戴式耳机的方式相似。并不是所有型号的移动电话可作为头戴式耳机被SoundStation2识别。要获得可被SoundStation2识别的移动电话型号列表，请咨询Polycom网站：www.polycom.com</p>

SS2产品各型号比较

--	--	--	--

对比	SoundStation 2基本型 无扩展接口/无液晶屏 ID : 2200-15100-022	SoundStation 2标准型 无扩展接口/有液晶屏 ID : 2200-16000-022	SoundStation 2可扩 可扩展接口/有液 ID : 2200-16000-
Acoustic全双工清晰技术			
心型麦克风			
3米拾音范围			
智能麦克风混音			
动态噪音消除			
音量可调节至94dBA @0.5米			
用户可选择振铃声			
12键的电话键盘			
静音，音量增/减 键			
静音，会议键			
图像化，背景光LCD			
可进行配置的快速拨号键			
功能软键			
多语言用户界面			
来电显示			
电话号码簿			
RCA音频辅助输入或输出 接口			
应用程序端口			
扩展麦克风接口			

苏州百正信息科技有限公司姚先生 移动电话：13812657383