

涵峰化工供应牛仔洗水厂柔软剂

产品名称	涵峰化工供应牛仔洗水厂柔软剂
公司名称	东莞市涵峰化工科技有限公司
价格	4.50/KG
规格参数	丞峰:牛仔柔软剂 牛仔助剂:CF200 质量:依样
公司地址	广东 东莞市 常平镇土塘村永隆大厦518
联系电话	0769-82559300 13538361076

产品详情

涵峰化工供应牛仔洗水厂柔软剂， 牛仔平滑光亮剂H333

产品概述：

牛仔平滑光亮剂H333是采用高粘度改性有机硅聚硅氧烷聚合而成的高分子乳液，是新一代高档纺织品的平滑光亮整理剂；能赋予织物卓越的柔软、光亮、平滑效果，适用于各种纤维纱线制成品，是纺织品光亮平滑整理剂的最佳选择。

特性与优势：

- 1.非油脂类表面绝不油腻，不黄变，不影响各项物性牢度；
- 2.具有优良的光泽性、耐干湿擦性、柔韧性；
- 3.织物处理后，抗皱性能、撕裂强度有着很好的改善；
- 4.附着力强，防水抗污、干燥快、耐高低温且手感滑爽细腻；
- 5.达到织物柔顺、蓬松，突出的光亮、平滑手感，不分层不漂油；
- 6.手感柔软细腻，柔软持久性好，经多次洗涤效果均稳定；
- 7.能赋予仿衫皮纤维所需的特殊光亮度、平滑度；
- 8.能赋予织物极好的平滑性、光亮性，织物的悬垂感比较好；

9.处理后的织物整体综合光亮手感十分理想，色泽鲜艳；

10.能与绝大多数有机硅柔软剂及其他纺织助剂同浴，适合在整理中广泛应用；

11.绿色环保型助剂，不含APEO、NPEO，符合GB、欧美ROHS环保标准。

性质：

外观：乳白色液体 离子性：弱阳离子

PH值：6.0-7.0 化学成分：有机硅聚硅氧烷

应用范围：

1.染厂棉、丝、毛、涤纶、晴纶等合成纤维纱线及织物的后整理；

2.洗水厂的牛仔服、水洗布、毛衫等柔软、平滑、光亮整理；

3.毛巾假发厂使用，可使整理后平滑、光亮；

4.针织厂的针织物在定型之前的平滑光亮处理，可使布料拉至所需幅度宽并不易变形；

开稀及操作工艺：

开稀参考（牛仔平滑光亮剂H333按照1：4开稀为例）采用旋转机搅拌开稀，原料配比牛仔平滑光亮剂H333：10KG，水：40KG

工艺流程：在搅拌桶中加入40KG水，用旋转机搅拌，慢慢加入10KG牛仔平滑光亮剂H333，搅拌1-3分钟，即可包装使用。

浸渍法：

牛仔平滑光亮剂H333开稀液：2-5%(o.w.f) 浴比：1：10

温度：常温 时间：15-30min

PH低于6.0时，效果更佳。

浸轧法：

牛仔平滑光亮剂H333开稀液：20-50g/L，一浸一轧或二浸二轧。

（注：以上工艺只供参考，用户需在生产前自行实验以作确定。）

包装与储存：

包装规格为50KG或120KG塑料桶内衬塑料袋包装，应密封存放在阴凉、干燥、通风处，保质期为半年；本品为环保产品，非危险品，可以安全运输。

以上内容为东莞市涵峰化工科技有限公司[丞峰]版权所有，未经允许严禁抄袭！

[公司名称：东莞市涵峰化工科技有限公司（自主品牌--丞峰）](#)

咨询电话李小姐：13826987041

传真号码：0769-82559300

咨询QQ：3449433255

公司邮箱：hf@hanfengkeji.com

办公地址：东莞市常平镇土塘村永隆大厦518

工厂地址：东莞市常平镇桥沥管理区合益工业园