

爱普生T3280大幅面打印机菲林印花制版蓝图绘制

产品名称	爱普生T3280大幅面打印机菲林印花制版蓝图绘制
公司名称	广州一言数码科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:爱普生 型号:T3280 最大打印幅面:610mm
公司地址	广州市增城新塘镇群贤路49号电信办公大楼1502 (仅限办公用途)
联系电话	13535378483

产品详情

Epson SureColor T3280 全新一代大幅面工程绘图仪 高速度高精度的输出：28 秒/A1 幅面输出
新一代颜料墨水：色域宽阔、打印品保存性优异 HP-GL2/RTL 语言支持：符合工程领域用户使用习惯
A0+ 幅面崭新设计：更适合CAD 行业的输出标准 选配Adobe PostScript 卡（含320G
硬盘）：与工程领域标准实现无缝对接 选配320GB 硬盘：快速提高整个系统打印文件处理能力
更多人性化操控界面：轻松提高整体工作效率 概述： EPSON SureColor T3280
绘图仪配备了全新一代爱普生PrecisionCore TFP 微压电喷头，由于其拥有更高的喷射频率，配合更高速
的字车驱动电机，在相同的打印精度设置下，速度提升30%。全新T 系列绘图仪拥有最快28 秒/A1
幅面的输出速度，完全可以满足工程领域的对输出效率的需求。全新一代爱普生PrecisionCore TFP
微压电喷头每列拥有360
个细微的喷嘴，可以喷射出极为准确的墨点形状，双五色配置，每色喷嘴数高达720 个，实现高速输出
。而“智能墨滴变换技术”（VSDT）则可以使用一个喷嘴喷射出多种不同大小的墨滴，最小可达3.5
微微升。同时也可以按指定的地址发出电子邮件，通知不在现场的用户随时了解打印机的状况。
全新一代爱普生PrecisionCore TFP
微压电喷头精确的喷射技术可以保证工程图的线条边缘没有毛刺现象，即使是斜线/
曲线等线形，依然能够再现整齐而平滑的边缘。即使是0.02mm 的超细线形也可以精确展现。EPSON
SureColor T3280 绘图仪最高分辨率达到了2880*1440dpi，完全胜任精细的工程图像的还原工作。
全新一代爱普生PrecisionCore TFP 微压电喷头依然保留着长寿命的特性，无需更换，并且由厂商提供一
年保修，彻底解决用户的后顾之忧。爱普生“活的色彩XD”颜料墨水是爱普生研发全新一代的颜
料墨水，专门为双五色机型设计。其秉承颜料墨水的一贯优势，拥有出色的保存性，即使在绘图纸上打
印输出，颜料墨水的防水性、耐光性、抗刮蹭的能力将保护图纸不被损坏，即使是在户外恶劣环境下，
也可放心使用图纸。其色域在红色区域得到拓宽，适合表现海报等宣传图稿，更容易吸引客人眼球。
HP-GL2/RTL
打印语言是工程领域比较流行的打印语言，广泛的应用在了工程技术领域输出图像使用。现在，EPSON
SureColor T3280 绘图仪也标配了HP-GL2/RTL 打印语言解释器，令其可以与众多CAD/GIS
系统实现较好连接。无需更改软硬件环境，无需更改操作流程，可轻松实现输出环节硬件升级。

EPSON SureColor T3280 绘图仪机身上预留了硬盘接口，如果用户有需求，可以随时连接专用的320GB大容量硬盘。可以尽早释放电脑、网络资源；增加作业队列处理能力；当需要重复打印作业时，可以直接从硬盘调用打印数据，最多支持500个打印作业。快速释放电脑和网络资源，令网络打印工作更加快捷。硬件Adobe PostScript卡上配备了单独的双核1.6GHz图像处理器，4GB内存和320GB硬盘，由于拥有大尺寸的虚拟内存，有效地提高了图像处理速度，并且拥有对大尺寸文件处理能力。多种文件打印处理方式，打印驱动界面与标准驱动几乎相同，操作更简单，也可以使用热文件夹的方式输出，通过将简单的拖拽，将PostScript/EPS/TIFF/JPEG/GALS-G4格式的文件通过热文件夹的形式输出。用户选择Adobe PostScript卡的输出方式，可以避免使用通过RIP软件输出方式中，打印服务器/杀毒软件/软件维护的等额外成本，减少额外的投资。便捷的纸张处理功能 驱动界面设置更加人性化的驱动界面设置令操作更便捷，新增“选择目标”选项，更适合非专业人士使用。而清晰的打印预览功能则避免了误操作所带来的时间和成本上的浪费。新型无纸轴的上纸装置 新型无纸轴的上纸装置是爱普生公司推出的一个独特的设计，令打印介质安装更方便，而且不需要更多的安装操作空间，在安装到打印机上时，仅需一端定位即可完成。即使是厚重的介质，也可以轻松为其安装法兰盘，并推入定位点。新型纸篮 EPSON SureColor T3280 绘图仪配备了更新版本的专业的收纸篮系统，可以顺序的堆叠20张工程绘图纸，更可以将收纸篮，令打印后的处理更加方便快捷，从而真正意义上提升了打印流程的整体工作效率。大容量墨盒 EPSON SureColor T3280 绘图仪继续秉承爱普生的大容量墨盒设计理念，700ml大容量墨盒设计减少更换墨盒的次数，减少因墨水耗尽而造成的等待时间，方便无人职守打印工作，同时提供110ml和350ml两种容量供用户选择。更加清晰的用户界面 EPSON SureColor T3280 绘图仪使用了更加清晰的控制面板设计，当发生故障或墨水即将耗尽时，可以通过大尺寸LED警报信号灯予以警示。方便用户能够更快速的发现故障绘图仪以减少待工时间。大容量维护箱 EPSON SureColor T3280 绘图仪装配了全新概念设计的大容量维护箱，其容积是前一代产品的4倍，有效减少更换时间。更紧凑的设计 EPSON SureColor T3280绘图仪与上一代产品相比，拥有更加小巧的外型尺寸，可节省出更多的空间。平直进纸系统 EPSON SureColor T3280绘图仪延续了EPSON打印机的一贯传统，设计平直进纸通道，可以打印厚达1.5毫米厚的硬板类介质，丰富用户的业务范围。LFP HDD Utility LFP HDD Utility 配合硬盘选件，可以实现对硬盘所存储的文件进行管理工作，进行队列管理、存储作业、以及可以进行重复打印功能。LFP Accounting Tool LFP Accounting Tool 是一个非常实用的工作记数及成本核算软件，可以根据所记录的打印纸张及墨水的使用量及预设单价核算打印成本，便于用户进行生产管理。HDI HDI 驱动程序是EPSON为AutoCAD开发的大幅面打印机驱动程序。HDI 驱动程序通过支持AutoCAD Heidi Device Interface的方法，能精确、高速地打印AutoCAD设计图，完全符合CAD行业对线条图输出的特殊要求。LFP Print Plug-In for Office LFP Print Plug-In for Office 是为微软Office应用程序提供的打印插件，提供简捷的打印方式，仅需简单的3步操作及可以完成设置，非常适合日常办公的打印输出。CopyFactory EPSON CopyFactory 使用EPSON扫描仪为输入设备，EPSON打印机为输出设备，对原稿进行批量复制(原大或放大)。在EPSON CopyFactory软件中，还可以对图像进行色彩调整和色彩管理。规格及参数：最大打印幅宽 24"/610mm(A1+) 打印技术 打印方式 爱普生PrecisionCore TFP微压电喷头(智能墨滴变换技术) 喷嘴数量 720个喷嘴/色(×5色) 打印方向 单向打印，双向打印 技术优势 自动打印头校准技术,自动喷嘴检测技术,全新LUT(色彩对照表)技术,黑色墨水自动切换 打印质量 最高分辨率 2880*1440dpi 最小墨滴尺寸 3.5微微升 打印速度 普通纸(360×720dpi) 28秒/A1图像 普通纸(360×720dpi) 30秒/A1线条图 普通纸(720×720dpi) 66秒/A1图像 普通纸(720×1440dpi) 60秒/A1线条图 粗面纸(720×720dpi) 66秒/A1图像 线条精度 ±0.1%(温度23℃,湿度50-60%,普通纸) 最小线宽 0.02mm 墨水系统 墨水 双5色爱普生“活的色彩XD”颜料墨水系统(青,洋红,黄,照片黑,粗面黑) 墨盒容量 110ml/350ml/700ml 纸张处理 走纸方式 摩擦走纸 卷纸 宽89mm-610mm 卷纸尺寸 内径2/3英寸：最大外径150mm 单页纸 宽89mm-610mm 厚度 0.08-1.50mm 控制面板 2.7英寸液晶屏 接口 USB 2.0高速接口, 100Base-T/1000Base-TX以太网接口 控制代码 ESP/P raster, ESC/P2, HP-GL2, HP-RTL 内存 1GB 硬盘 选配320GB硬盘 环境条件 温度 运行 10 -35 ; 储存 -20 -40 湿度 运行 20-80%; 储存 5-85% 尺寸/重量 尺寸(长×宽×高) 1,050mmx813mmx1,117mm 重量 54kg 电气规格 AC 100-240V 50/60Hz 功率 运行：52W 睡眠：小于3W 关机：0.5W 噪音 大约50db(A) 打印机驱动 系统支持Windows, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) Mac OS X 10.5.8或更高 Windows Server2003/2003 64bit,

2008/2008R2或更高 包装清单 打印机及驱动光盘，电源线，USB线，卷纸适配器，5色“活的色彩XD”颜料墨水一套（110ml/支），用户指南 保修一年免费上门服务 我公司大量供应EPSON打印机和打印机配件如：喷头、泵附件、墨囊、主板、废墨仓、光栅条、连供、进纸感应器、解码器等EPSON大幅面打印机全系列配件。需要请与我联系查看是否有货。 供应爱普生EpsonR1900,4800,7600,9600,9400,7800,9800,4880C,7880C,9880C,4450,7450,9450,7910,9910,7710,9710,11880C等全系列爱普生大幅面打印机配件,全国最大的爱普生EPSON配件经销商,批发商,配件有打印机喷头，主板，泵组件，墨囊，连续供墨系统，皮带，头缆线，解码器，光栅等全系列配件。另：供应爱普生打印机全系列墨水,打印机以及提供维修服务,爱普生机器已成熟应用于国内客户,国产墨水可以运用到所有大幅面打印机了。本公司有最有优势的价格和优质的服务,让您满意多多,实惠多多。 公司经营哲学：服务第一，顾客至上。高效优质，精益求精。 企业精神：务实，创新。管理信条：追求优良品质，创造良好的售后服务。 公司原则：

同样的产品——我们比价格 同样的价格——我们比质量 同样的质量——我们比服务 优质的产品，诚信的服务，为新老客户提供满意百分百的服务，只要您给我们一分信任，我们将还您十分惊喜。

我们主要从事专业级大幅面打印机设备及相关产品的研发、集成方案和应用推广。 经营项目：爱普生（EPSON）大幅面打印机、数码印花（热转印）打印方案、印刷印前数码打样（铜版纸、金卡银卡、PVC）、印花喷墨菲林打印方案、家居装饰图打印方案、影像输出全套技术提供、设备维修、墨水耗材销售、配件供应等。 我公司大量供应EPSON打印机和打印机配件如：喷头、泵附件、墨囊、主板、废墨仓、光栅条、连供、进纸感应器、解码器等EPSON大幅面打印机全系列配件。需要请与我联系查看是否有货。 公司不断提高和完善售后支持及维护队伍为各地行业客户提供大幅面打印技术支持、咨询服务、安装和培训、使广大的用户享受到更直接更迅速的服务。 公司始终以“卓越服务，诚信合作”的经营理念，不断采用新技术，研制开发新产品..支持OEM,ODM,OBM等，支持客户来样品定制。 欢迎国内外及新老客户及贸易批发商前来洽谈。 祝各位生意兴隆！！

质量保证，售后保障，诚信经营，各位卖家放心购心购买！所有产品都是正品！

1、采用电脑数码转移印花设备将花型印在纺织面料上面，无需制版、不受颜色限制、无起定量要求、凸现小批量多品种优势。

2、采用分散染料印花、颜色鲜艳亮丽、色牢度好、无手感、透气性好、任意花型轻松实现、照片高精度印花、图案逼真、凸现个性。

3、配备专业的分色调色技术人才、做出客户指定色卡颜色。 印花业务范围：

服装面料印花类：（成衣印花、T恤印花、广告衫、时装、沙滩裤、运动服、自行车服） 纺织品印花类：（窗帘布、窗纱、沙发布、台布、浴帘及睡袋、羽绒被褥羽绒制品、靠垫、地垫、枕套、床单、床垫、床罩等床上用品印花） 户外休闲用品：（遮阳伞、雨伞、遮阳蓬、沙滩椅、帐篷等印花） 无纺布、写真照片、工艺画、挂旗、风筝面料、眼镜布等涤纶印花面料； 我司印花技术优势：

1、生产速度快、缩短了工作与生产周期！ 2、自由发挥创意、满足时尚个性化需求、色彩丰富、图像清晰逼真、无手感、色彩数量不受限制、复制长度不受限制、绿色环保、降低污染、手感好并完全透气、可根据不同的要求、图案、材料、规格订做、欢迎广大客户前来合作！ 业务项目内容：1、数码热升华转移印花来料印花加工、数码热升华成衣来料印花加工、热转印运动服、球迷用品、休闲、时装代工代料来样加工、各式烫画加工、广告礼品的代工代料销售、

以上是数码印花的详细信息，如果您对数码印花的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系客服!!! 量大从优，详询业务！