

河南金属型锡钛合金耐磨地坪材料厂家

产品名称	河南金属型锡钛合金耐磨地坪材料厂家
公司名称	郑州邦胜建筑材料有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:郑州邦胜 型号:金属型
公司地址	河南省郑州市郑东新区通泰路66号
联系电话	15838317888 13782578122

产品详情

同等价格，我们比质量、比服务；

同等质量、我们比价格、比服务；

品质创造邦胜 信誉赢得天下 许多客户使用了我们的产品后，在后期的工程中都是和我们合作的，在合作过程中，我们的产品从未出现过质量问题。

作为河南地区锡钛合金地坪材料唯一生产供应商，在河南市场占有50%的市场份额！郑州邦胜建筑材料有限公司有着10几年从事地坪行业的丰富经验，公司有着一支专业的科研队伍，是国家高新技术企业、行业唯一的省级工程技术中心等。

郑州邦胜建筑材料有限公司 李经理：137 8257 8122 或 158 3831 7888 官方网址 <http://www.zzbangsheng.com>
公司地址：郑州东区通泰路66号

详细说明

适用范围
用于工业厂房、仓库、超市、重载机械厂、机修厂、停车场、货物堆放区、广场等地面。

性能特点

将其均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面，经整体固化后与混凝土地面形成一个密实整体、超强硬化面层，抗压、抗冲击、耐磨损且具有高精密密度性和着色的高性能耐磨地面。与混凝土地面一起施工，缩短工期，无需施工砂浆找平层。

系统特征

施工简便，直接撒播在新鲜混凝土上，节省时间和劳力，无需施工砂浆面层；高耐磨性、降低起尘、提高抗冲击性、提高抗油及油脂性能。

基础要求

基层混凝土强度要求达到C25以上，水灰比控制在0.50以下，混凝土坍落差应控制在70-100mm，混凝土拌合物尽量减少离析并对泌水有所控制；

为了确保混凝土拌合物有足够流动性及利于施工，建议混凝土加适当外加剂。

基层混凝土应参照优良混凝土的标准进行浇筑和振实，注意尺寸精确并减少浮浆产生。

硬化剂表面最好同混凝土结构层同时施工，如须同找平层同时施工，建议找平层混凝土采用细石混凝土，厚度不低于50mm，并考虑配置伸缩钢筋网。

特别注意基层混凝土施工块的边角部位，保证该处混凝土振捣密实，并应采取额外加强处理。

技术指标

试验项目	指标	
产品名称	非金属耐磨地坪硬化剂	金属耐磨地坪硬化剂
外观	均匀无结块	均匀无结块
骨料含量偏差	生产商控制指标的 ± 5%	生产商控制指标的 ± 5%
抗折强度(28d)Map	11.5	13.5
抗压强度(28d)Map	80.0	90.0
耐磨度比(%)	300	350
表面硬度(压痕直径)mm	3.30	3.10
颜色(与标准样比)	近似	近似

施工工艺

表面处理：使用加装圆盘的机械镘均匀地将混凝土表面的浮浆层去除掉；

第一次撒布材料：将规定用量的2/3硬化耐磨地坪材料均匀撒布在初凝阶段的混凝土表面后，用低速抹平机进行打磨处理；

刮尺找平：用6米刮尺均匀地将硬化耐磨材料沿横、纵方向刮抹并粗略找平；

第二次撒布材料：将规定用量1/3彩色硬化耐磨材料均匀撒布（在经过第一次已打磨的耐磨材料表面），用抹平机再次打磨处理；

表面抛光：根据混凝土的硬化情况，调整抛光机上刀片角度，对面层抛光作业，确保表面平整度和光洁度；

基面养护：耐磨硬化地坪在施工完成后的4~6小时内，应在表面进行养护，以防止表面水份的急剧

蒸发，确保耐磨材料强度的稳定增长。

我们只做高品质【金属型锡钛合金】耐磨地坪！市面上现在太多劣质产品 重要的是危害人体健康，选耐磨地坪一定要选品牌，放心的可以想一下，不好的耐磨地坪

施工后一但验收不过关，要返工，欲哭无泪.....
或者使用一段日子掉皮脱落，车间要停工，时间金钱可想而知.....

市场面临洗牌，诚信厂家、实力厂家、质优厂家才会被保留！
我们的材料都是经过国家检验中心检验，操作简单，超强耐磨，硬度高，不易起尘，抗冲击，易清洁，等各方面都是合格产品。
请不要与其它地坪公司的材料做比较，要便宜又要质量的朋友请绕道，

便宜的1年左右就出问题，这个没有可比性！

同时我们公司有专业的施工团队，承接各个大小地坪工程，翻新工程。

我们出售的不仅是一份产品而是一份真诚！一份关爱！

别人怎么做我们不管，我们只做真正的锡钛合金耐磨地坪，决不偷工减料！

对得起誓言，不能因为钱，少了良心!

这是我们企业的宗旨！

我们是生产厂家，有绝对的价格优势！

我们是生产厂家，有施工技术过硬的专业队伍！

我们是生产厂家，您完全可以放心！

同样的报价，厂家决对比游击队伍质量强百倍！

邦胜建材有限公司

郑州邦胜公司是金刚砂耐磨地坪材料、除锈砂、铜矿砂、铁钢砂、金刚砂磨

封固化剂、耐磨地坪砂、油田专用金刚砂
品专业生产加工及专业地坪设计与施工
管理体系。郑州邦胜地坪的诚信、实力
迎各界朋友莅临参观、打

服务热线：137 8

或 158 3831

客服座机：0371-5336299

微信号码：137

公司邮箱：2689008@qq.com 公司地址

公司阿里巴巴网址：<http://hena>

<http://www.zzbanq>

材料参考用量

轻度交通 5KG/M2 【适用于地下车库】

中度交通 6KG/M2 【适用于停车场、大型超市、轻型工业厂房】

重度交通 8KG/M2 【适用于重载工业厂房、军工企业等】

您选择了郑州邦胜，您的地坪就有了保证。邦胜，您值得信赖的生意伙伴！

河南省[15地级市，23县级市，89县]直接发货到工地现场【地级市】郑州 新乡 鹤壁 安阳 濮阳 开封 商丘
焦作 洛阳 三门峡 平顶山 南阳 许昌 漯河 信阳【县级市】辉县 卫辉 林州 永城 沁阳 济源 孟州 荥阳 新密
巩义 偃师 登封 新郑 长葛 禹州 汝州 义马 灵宝 舞钢 邓州 周口 项城 驻马店【县】新乡 原阳 淇县 汤阴
安阳 滑县 浚县 内黄 南乐 清丰 范县 台前 濮阳 长垣 延津 封丘 中牟 开封 兰考 民权 睢县 宁陵 虞城 夏邑
获嘉 修武 武陟 博爱 温县 许昌 襄城 郟县 宝丰 鲁山 伊川 宜阳 汝阳 嵩县 孟津 新安 浚池 陕县 洛宁 卢氏
栾川 西峡 淅川 内乡 镇平 南召 社旗 方城 叶县 临颖 郟城 舞阳 西平 遂平 泌阳 唐河 新野 桐柏 尉氏 通许
杞县 鄆陵 扶沟 太康 柘城 鹿邑 西华 淮阳 郸城 商水 沈丘 上蔡 汝南 平舆 确山 正阳 新蔡 罗山 息县 淮滨
固始 潢川 光山 商城 新县

扫描本公司官方微信、直接业务洽谈！