冲压拉伸油奥克达专业冲压拉伸油厂家

产品名称	冲压拉伸油奥克达专业冲压拉伸油厂家
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:NV1734
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

广州市奥克达润滑油科技有限公司一直致力于环保水性,易清洗金属特种加工油研发和生产。我公司配制出来的水性金属加工油,不仅具有水溶性、易清洗性,而且具有高润滑性,高极压性、冷却性、防锈性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的冲压、拉伸、冲孔、冲裁、弯曲以及切削、攻牙、拉丝、拉拔、轧制、深钻孔,攻丝等工艺。

不锈钢拉拔油,不锈钢拉管油

AKD-204B是一种针对不锈钢高粘度高质量拉拔油,特殊配方能容易用矿物油或者植物油稀释使用。

性能特点:

- 1) 含大量极压添加剂,能延长模具寿命
- 2) 高粘度,有效防止拉花,减少废品率
- 3) 抵抗腐蚀
- 4) 适合多种材料拉伸
- 5) 良好的润滑性能,提高成品的表面光洁度

广州市奥克达润滑油科技有限公司产品覆盖金属切削,磨削,冲压拉伸,拉拔,弯曲,清洗,防锈等多方面领域. 多年来一直主要致力于金属冲压拉伸成型加工油的研发和销售。可免费提供样品测试,欢迎来电咨询洽

不锈钢水性拉拔油是专门为不锈钢管材拉拔加工研制的一种水溶性的工艺润滑剂。适用于各种不锈钢管材在拉拔速度快、变形量更大的拉拔加工工艺的润滑要求。可直接使用,也可以兑水使用,易清洗,节约清洗时间和人力。对口径较小的管材拉拔,扩管和缩管,可以选用粘度适中的水性拉拔油,而针对口径较大的管材拉拔,扩管和缩管,请选用粘度较大的拉拔油

AKD-303A冲压拉伸油是由精炼矿物油、合成酯,添加高分子润滑剂,主要用于铝、铜材料的冲压拉伸工艺,本产品具有优良的润滑冷却性,能防止冲模与工件的粘结,提高表面质量,延长模具寿命,防止铝、铜氧化,降低废品。减少环境污染,容易清洗,提高效率。

性能特点:

- 1) 良好的极压润滑性,渗透性;
- 2) 防氧化腐蚀性能好;
- 3) 易于清洗,不会形成难清洗"黄袍"