

金云雀云雅—金橡木推拉门

产品名称	金云雀云雅—金橡木推拉门
公司名称	佛山市南海喜洋（金云雀门窗）五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金云雀 型号:金橡木 材质:金橡木
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑永安大道51号
联系电话	0757-81199377 18925931845

产品详情

产品隔音

- 1、三道密封结构，在确保达到高保温性能的同时，也大幅度提高了产品的隔音性能
- 2、平开窗采用了80mm-150mm的边框纵深结构，提高了声音传播的阻力，能有效衰减声音的传播。

产品水密行

- 1、在框和扇密封处巧妙增加大气导入孔，让室外的空气更容易进入腔体，形成优良的等压舱，实现800Pa的水密性能。
- 2、三道密封构造结构，能减少雨水从框扇的中间间隙进入腔体，从而提升整窗的水密性。

产品隔热性

- 1、采用14.8mm隔热条，完美彻底的阻隔了室内和室外型材的热传递道，大幅度提高了产品的保温性能。
- 2、平开窗采用多槽口结构，以达到满足不同的保温要求，更可选用三层中空玻璃结构，达到更高的保温效果。
- 3、平开窗采用带有型腔结构的玻璃压条，能减少空气对流所造成的热量损失，达到高保温的效果，避免

因室外温差原因造成出现玻璃结露的现象。

产品材质

铝合金型材，铝窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高。

中空夹玻璃的厚度使用甚称黄金比例的5+15A+5，把隔热性能达到最大化，又不会因为能效过溢而造成空间浪费。

鱼鳍式密封胶条，胶条下部材质强度，硬度高，胶条在槽口内更稳固。

产品耐腐蚀性

多层喷涂工艺确保产品在恶劣环境下，型材表面涂层也可以展现优越的防腐蚀性。

更好的强度支持，保证良好的抗风压性能。

产品气密性

1、三道密封结构，提高气密性，大幅降低了污浊空气进入室内的可能性。

2、独特鱼鳍式密封胶条，使软质的橡胶材能紧贴在扇框上，保证了产品良好的密封性能

产品防结露性能

使用56断桥平开窗、90系列断桥窗纱一体，108系列断桥窗纱一体、120系列断桥窗纱一体、135系列断桥窗纱一体，150系列断桥窗纱一体、128断桥推拉门窗系统，在室外温度为0℃，室内在开着暖气的情况下，窗内表面温度可保持在13℃左右，能有效的防治因室内热空气遇到冰冷铝型材时发生结露的现象，为您带来舒适洁净的生活空间。

产品五金配置

内置多锁点结构设计，令防盗、安全性能更为优越。

产品隐形百叶

1、隐形五金结构件品质优良、舒适。完美表现产品原有线条，隐藏于产品内部充分提升安全性能，耐用

性比一般五金配件更强。