

气相VCI 气相防锈干剂燥

产品名称	气相VCI 气相防锈干剂燥
公司名称	明光市恒发矿业有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:恒发 型号:矿物型 有效物质含量:98 (%)
公司地址	安徽省明光市涧溪镇官山街道工业集中区
联系电话	0550-8756432 18055089622

产品详情

气相vci 气相防锈干剂燥

标准价 ¥ 8000

热安全性：	400
ph值：	6-8
参考用量：	每平方米40-50克
产地：	安徽明光
计量单位：	吨
类别：	矿物质载体防锈
粒度矿物质载体防锈：	

	2-3mm/3-4mm (目) 目
水份：	2 (%) %
外观：	圆颗粒
颜色：	灰白色/深灰色
有效物质含量：	98 (%)
Cas：	企业标准
品牌：	恒发

详细说明

vci气相防锈干燥剂产品介绍

恒发矿业，生产基地在安徽明光涧溪镇官山工业集中区，坐拥干燥剂原矿的源头之源，干燥剂系列产品有：活矿干燥剂、凝胶干燥剂、中空玻璃专用干燥剂、vci防锈干燥剂、刹车干燥剂等。

10多种生产工艺，20多年经验积累，40多家企业的选择，仅干燥剂年产量达5000吨。

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622】

感谢您的访问，欢迎您前来恒发矿业考察！

一，概述

vci气相防锈干燥剂，是一种以天然矿物和气相防锈成分为原料的特殊干燥剂。不但能吸收水分，而且具有超强的防锈效果。

吸水，防锈两功能同时进行，是一种取代硅胶、蒙脱石等干燥剂的新型防锈防湿产品，适用于铁或金属制品的防锈。

二，性能

vci气相防锈干燥剂，是一种适用于有遮盖封闭空间的金属气相防锈产品。

vci防锈缓释物在进攻气化后，吸附在所有金属表面，切断空气中的水蒸气，氧气等物质与物体接触，形成气相保护层，破坏腐蚀的机理，能够非常有效地防止金属表面的锈蚀。

特别适用细长管曲折，深孔及缝隙等难以触及的表面防锈。

三，应用

- 1，多金属用防锈：钢铁，铜，铝，锌等组成的金属产品；
- 2，铜专用防锈：铜及铜合金产品
- 3，贵金属专用防锈：镀金，镀银的贵金属产品
- 4，黑金属防锈：适用于铸铁，碳钢，硅钢等所有黑色金属产品。

四，特点

- 1，适用范围广，能满足多种金属的防锈要求；
- 2，适用于有遮盖及封闭空间内金属的防锈；
- 3，环保卫生，不含硅铜，磷酸盐，亚硝酸盐和重金属；
- 4，使用方便，不需要表面预处理；
- 5，经济适用，封闭空间打开后再封闭仍具有防锈能力；
- 6，为水溶性位置很容易用压缩空气吹除或用水清洗干净；
- 7，防锈期可达两年以上，且阻隔性气体释放迅速，2小时可允满包装物各个角落；
- 8，具有吸水防锈双重功能，吸水量是普通硅胶干燥剂的2-3倍。

五，参数

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 qq 2820801871】

相对温度	吸水率
20%	14%
40%	22.5%

60%	20%
80%	42%

状态	颗粒状
颜色	灰白色，深褐色
ph值	6-7
热安全性	< 400
储存方式	在40 以下封闭保存

【联系电话：安徽老胡 180-5508-9622 qq 2820801871】