

# 美国T2金属探测仪器

产品名称	美国T2金属探测仪器
公司名称	深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:T2 型号:T2 深度:10米
公司地址	广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼
联系电话	13316928767

## 产品详情

### 产品概述

t2金属探测器是一款，多功能的金属探测器，它在电子仪器的，它的功能设计代表了金属探测器的前沿。t2金属探测器容易去学习使用，它的轻重量和平衡提供，比其他同价位的金属探测器出色。它出名于用在金属探测上。

### 产品性能

简单的易操作的控制

的lcd显示屏，显示目标识别和操作控制

直观的菜单驱动的用户界面

条形图读出地面磁性清除

手动的驱发装置fastgrab 进行地面磁性消除

防水11英寸开放框架双轴的探测盘

单过滤的金属模式的探测深度

双过滤辨别模式用于在碎屑区域

手动驱动装置进行目标瞄准，带有可变音量指示。

## 美国t2黄金探测器详解

：多用途，的，电脑化的金属探测器。它具有很高的灵敏度和地面平衡控制能力，在黄金探测上。在困难的条件下的遗迹探测，有很好的辨别力，在探测时，可视的目标id作为强有力的参考。t2在13khz频率下工作，在黄金和珠宝和上，有很好的工作性能。t2附带11英寸的探测盘，以的探测深度。用户的舒适度，t2黄金探测器很轻的机身，人体工学的设计能发挥出探测器的功能，因此你能自如的操作和运用。简单实用的信息界面，的菜单都是可视的，该液晶显示器显示了探测金属的电子信号。显示器提供了实用的电池状态和探测深度。帮助信息在的情况下自动的显示在屏幕的底部。低廉的操作成本，t2黄金探测器是四节电池供应电量，能用4个小时。被业界出名的工程师设计制造。

## 参数

配置：可调节的手柄

探测盘：11寸dd，防水

电池：4aa

重量：1.6kg

扫描支持：横向7.1牛顿米

操作规则：vlf感应平衡

操作频率：13khz

基础灵敏度：5\*19 root赫兹探测灵敏度

滞后系数：7微秒

地面平衡范围：从铁到盐

## 辨别力

地面压制：次和第三次秩序相结合的方法

id地面压制：三阶

电池寿命：4个小时

操作温度范围：-2 到+5 摄氏度

操作湿度范围：-9 无凝结

## 配置

## 电池

t2黄金探测器用的是四节aa电池。用碱性电池能的性能。一套碱性电池能够提供4个小时的服务。

lcd显示屏的右方显示电池的状况。

可充电电池通常会提供25小时的服务充电，但是当它们开始所剩无几，他们没有预警突然死亡。

耳机

它配备了标准的1 /

4英寸立体声耳机，立体声耳机插孔在肘部的下面，当你使用机器的时候。单声道耳机将无法工作。

使用耳机能电池的使用时间，并且阻止旁观者的声音。它能够清楚的听到些微的声音变化，如果在不吵闹的地区探测。

为了安全起见，不要使用耳机在交通区域或者危险区域，如响尾蛇出没的地方。