

湖南台安变频器总代理N2-415-H3

产品名称	湖南台安变频器总代理N2-415-H3
公司名称	长沙诺应自动化科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:台安 型号:N2-415-H3 功率:2.2KW
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区远大路253号都市晨光大厦911室
联系电话	18573190001 15243613549

产品详情

湖南台安变频器总代理N2-415-H3

长沙诺应自动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内著名的工业电气品牌及授权维修等综合业务。如ABB、西门子SIEMENS、伊顿穆勒、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBI、力士乐、西普、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外各种品牌的变频器、PLC、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量ABB、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！！！

台安变频器湖南总代理 -----长沙诺应自动化 李工 15243613549

0731-83392530 QQ : 2282543576 991271791

台安变频器N2系列通用变频器

台安变频器N2-2P5-H 单/三相220V,0.4KW 1879

台安变频器N2-201-H 单/三相220V,0.75KW 2037

台安变频器N2-202-M 单/三相220V,1.5KW 2594

台安变频器N2-203-M 单/三相220V , 2.2KW 3329

台安变频器N2-401-M3 三相380V,0.75KW 3063

湖南台安变频器总代理N2-415-H3

台安变频器N2-402-M3 三相380V,1.5KW 3275

台安变频器N2-403-M3 三相380V,2.2KW 3948

台安变频器N2-405-M3 三相380V,3.7KW 4747

台安变频器N2-408-M3 三相380V , 5.5KW 6587

台安变频器N2-410-M3 三相380V , 7.5KW 7283

台安变频器N2-415-M3 三相380V , 11KW 10502

台安变频器N2-420-M3 三相380V,15KW 12229

台安变频器N2-430-M3 三相380V,22KW 15902

V2系列变频器

台安变频器V2-202-H 单/三相220V , 1.5KW 2853

台安变频器V2-203-H 单/三相220V,2.2KW 3662

台安变频器V2-401-H3 三相380V,0.75KW 3369

台安变频器V2-402-H3 三相380V,1.5KW 3603

台安变频器V2-403-H3 三相380V,2.2KW 4343

台安变频器V2-403-H3 三相380V,3.7KW 5079

台安变频器V2-408-H3 三相380V,5.5KW 7048

台安变频器V2-410-H3 三相380V,7.5KW 7793

台安变频器V2-415-H3 三相380V,11KW 11132

湖南台安变频器总代理N2-415-H3

台安变频器V2-405-H3,台安变频器V2-420-H3,台安变频器V2-425-H3

台安变频器V2-430-H3,台安变频器V2-440-H3,台安变频器V2-450-H3

台安E2变频器--简易型: 220V单/三相 (0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-2.2KW)

台安N2变频器--泛用型: 220V单/三相 (0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-22KW)

台安V2变频器--电流矢量型: 220V单/三相 (1.5KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-22KW)

台安EV3变频器--高性能小型: 220V单相 (0.2KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-3.7KW)

台安SV3变频器--通用矢量型:220V单相(0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-55KW)

台安S310变频器—小功率变频器:220V单相(0.4KW-1.5KW)

台安E310变频器--通用变频器 : 220V单/三相(0.4KW-1.5KW) 380V三相(0.75KW-3.7KW)

台安N310变频器--矢量变频器:220V单/三相(0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-160KW)

台安变频器SV3系列变频器

台安变频器SV3-2P5-M,台安变频器SV3-402-M3

台安变频器SV3-201-M,台安变频器SV3-403-M3

台安变频器SV3-202-M,台安变频器SV3-405-M3

台安变频器SV3-203-M,台安变频器SV3-408-M3

台安变频器SV3-401-M3,台安变频器SV3-410-M3

台安变频器SV3-415-M3,台安变频器SV3-415-M3

台安变频器E2系列变频器

台安变频器E2-403-H3,台安变频器E2-201-H

台安变频器E2-401-H3,台安变频器E2-203-H

台安变频器E2-201-M1,台安变频器E2-202-H

台安变频器E2-2P2-M1,台安变频器E2-2P5-M1

台安变频器E2-2P2-H1,台安变频器E2-2P5-H1

台安变频器E2-2

台安E2变频器--简易型: 220V单/三相 (0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-2.2KW)

台安N2变频器--泛用型: 220V单/三相 (0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-22KW)

台安V2变频器--电流矢量型: 220V单/三相 (1.5KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-22KW)

台安EV3变频器--高性能小型: 220V单相 (0.2KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-3.7KW)

台安SV3变频器--通用矢量型:220V单相(0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-55KW)

台安S310变频器—小功率变频器:220V单相(0.4KW-1.5KW)

台安E310变频器--通用变频器 : 220V单/三相(0.4KW-1.5KW) 380V三相(0.75KW-3.7KW)

台安N310变频器--矢量变频器:220V单/三相(0.4KW-2.2KW) 380V三相(0.75KW-160KW)

台安PLC,台安可编程控制器:TP03系列

主机与扩充模组 大功率

输入/输出点数20 ~ 124点, 弹性扩充容易

可选用继电器或晶体管输出, 适用各种负载

主记忆体使用flash memory加锂电池双重备份系统, 确保程式及重要资料之安全性

具有2个通讯接口, 可连接触摸屏/变频器/条形码机等, 并可作计算机连线/资料连线/远程

I/O等控制，通讯功能强大

具1.5K/4K之程序内存，程式编辑容量大

8位密码设定，可保护程式之机密性

WIN 95/98/NT工作环境之编程软件

CE/UL/cUL认证通过

型号有：TP03-20MR-A，TP03-20MT-A，TP03-30MR-A，TP03-30MT-A，TP03-20HR-A，TP03-20HT-A，TP03-30HR-A，TP03-30HT-A，TP03-40HR-A，TP03-40HT-A，TP03-60HR-A，TP03-60HT-A，PC06

(三菱FX系列PLC程序可轻松转换为台安TP03系列的PLC程序)

台安变频器型号大全

型号功能 型号功能

N2-2P5-H单/三相220V，0.4Kw E2-2P2-H1单相220V，0.2Kw

N2-201-H单/三相220V，0.75Kw E2-2P5-H1单相220V，0.4Kw

N2-202-H单/三相220V，1.5Kw E2-201-H1单相220V，0.75Kw

N2-203-H单/三相220V，2.2Kw E2-202-H单/三相220V，1.5Kw

N2-401-H3三相380V，0.75Kw E2-203-H单/三相220V，2.2Kw

N2-402-H3三相380V，1.5Kw E2-401-H3三相380V，0.75Kw

N2-403-H3三相380V，2.2Kw E2-402-H3三相380V，1.5Kw

N2-405-H3三相380V，3.7Kw E2-403-H3三相380V，2.2Kw

N2-408-H3三相380V，5.5Kw EV3-2P2-H1L单相220V/0.2KW,无面板

N2-410-H3三相380V，7.5Kw EV3-2P5-H1L单相220V/0.4KW,无面板

N2-415-H3三相380V，11Kw EV3-201-H1L单相220V/0.75KW,无面板

N2-420-H3三相380V，15Kw EV3-202-H1L单相220V/1.5KW,无面板

N2-430-H3三相380V，22Kw EV3-203-H1L单相220V/2.2KW,无面板

EV3-401-H3L三相380V/0.75KW,无面板

SV3-2P5-H1单相220V，0.4Kw EV3-402-H3L三相380V/1.5KW,无面板

SV3-201-H1单相220V，0.75Kw EV3-403-H3L三相380V/2.2KW,无面板

SV3-202-H1单相220V , 1.5Kw EV3-2P2-H1单相220v , 0.2kw
SV3-203-H1单相220V , 2.2Kw EV3-2P5-H1单相220v , 0.4kw
SV3-401-H3三相380V , 0.75Kw EV3-201-H1单相220v , 0.75kw
SV3-402-H3三相380V , 1.5Kw EV3-202-H1单相220v , 1.5kw
SV3-403-H3三相380V , 2.2Kw EV3-203-H1单相220v , 2.2kw
SV3-405-H3三相380V , 3.7Kw EV3-401-H3三相380V , 0.75Kw
SV3-408-H3三相380V , 5.5Kw EV3-402-H3三相380V , 1.5Kw
SV3-410-H3三相380V , 7.5Kw EV3-403-H3三相380V , 2.2Kw
SV3-415-H3三相380V , 11Kw EV3-405-H3三相380V,3.7KW
SV3-420-H3三相380V , 15Kw S310-2P5-H1单相220V/0.4KW,
SV3-425-H3三相380V , 18.5Kw S310-201-H1单相220V/0.75KW,
SV3-430-H3三相380V , 22Kw S310-202-H1单相220V/1.5KW,
SV3-440-H3三相380V , 30Kw
SV3-450-H3三相380V , 37.5Kw
SV3-460-H3三相380V , 45Kw N310-20P5-HX单/三相220V , 0.4Kw
SV3-475-H3三相380V , 55Kw N310-2001-HX单/三相220V , 0.75Kw
N310-2002-HX单/三相220V , 1.5Kw
E310-2P5-H单/三相220V , 0.4Kw N310-2003-HX单/三相220V , 2.2Kw
E310-201-H单/三相220V , 0.75Kw N310-4001-H3X三相380V , 0.75Kw
E310-202-H单/三相220V , 1.5Kw N310-4002-H3X三相380V , 1.5Kw
E310-203-H单/三相220V , 2.2Kw N310-4003-H3X三相380V , 2.2Kw
E310-401-H3三相380V , 0.75Kw N310-4005-H3X三相380V , 3.7Kw
E310-402-H3三相380V , 1.5Kw N310-4008-H3X三相380V , 5.5Kw
E310-403-H3三相380V , 2.2Kw N310-4010-H3X三相380V , 7.5Kw
E310-405-H3三相380V , 3.7Kw N310-4015-H3X三相380V , 11Kw
N310-4020-H3X三相380V , 15Kw

台安SG2智能继电器、逻辑控制器：

产品简介：

机种齐全，继电器输出电流容量最高可达8A，模拟量输入最多可扩充达8点，可选择扩充各种通讯模块。型号有：SG2-10HR-A，SG2-12HR-D，SG2-12HT-D，SG2-10KR-A，SG2-12KR-D，SG2-20HR-A，SG2-20HR-D，SG2-20HT-D，SG2-20KR-A，SG2-20KR-D，SG2-20VR-D，SG2-8ER-A，SG2-8ER-D，SG2-8ET-D，SG2-PL01，SG2-PW05，SG2-MBUS，10PS-12，10PS-24

台安E2变频器广泛应用于输送带,流水线,自动门,电子设备,食品机械,农业机械等轻载小型自动化设备上,产品型号有:E2-2P2-H1,E2-2P5-H1A,E2-2P5-H1N,E2-201-

H1A,E2-201-H1N,E2-202-H,E2-203-H,E2-401-H3,E2-402-H3,E2-403-H3

台安N2变频器: 泛用型

额定电压、功率范围：

220V单/三相 (0.4KW-22KW)

380V三相(0.75KW-22KW)

特点：

- 1、体积小, 低噪音
- 2、全领域制侦测保护功能
- 3、8段速控及7段可程序重复运转
- 4、具RS232/RS485通讯功能
- 5、CE/UL/cUL/Ctick认证通过
- 6、具NEMA4保护等级(订制品)

台安N2变频器广泛应用于包装印刷机械，木工机械，数控机床，环保设备，试验设备，输送设备等通用机械设备上,产品型号有：N2-2P5-H，N2-201-H，N2-202-H，N2-203-H，N2-401-H3，N2-402-H3，N2-403-H3，N2-405-H3，N2-408-H3，N2-410-H3，N2-415-H3，N2-420-H3，N2-430-H3，N2变频器系列产品量大价优。

台安EV300变频器:

额定电压、功率范围：

220V单相(0.4KW-2.2KW)

380V三相(0.75KW-2.2KW)

长沙诺应自动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内

著名的工业电气品牌及授权维修等综合业务。如ABB、西门子SIEMENS、伊顿穆勒、欧姆龙OMRON、三菱MITSUBI、力士乐、西普、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分销、物流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外各种品牌的变频器、PLC、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量ABB、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！！！

台安变频器湖南总代理 -----长沙诺应自动化 李工