

# 神飞安检机\_神飞x光机\_神飞安检机价格

产品名称	神飞安检机_神飞x光机_神飞安检机价格
公司名称	深圳市神飞电子科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:神飞 型号:5030C 通道尺寸:500(宽)*300(高)(mm)
公司地址	深圳市大鹏新区葵涌街道92号知己工业园A4栋4楼
联系电话	0755-83655608 18165709696

## 产品详情

### 检测对象

#### 神飞安检机\_神飞x光机\_神飞安检机价格

5030安检机，有两个型号，分别是5030A和5030C,这款是5030C,区别在于，5030A安检机是单能成像，5030C安检机是多能量双能成像，5030A安检机只能判别到被扫描物体的投影形状，5030C安检机既能看到物体的形状又能够判别物体的物质组成

包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包等小型物件

PS：按照公安部检测报告要求，无机物（金属类）显示不同饱和度蓝色，有机物显示不同饱和度的橙色、混合物显示不同饱和度绿色

### 适用场所

#### 神飞安检机\_神飞x光机\_神飞安检机价格

法院、监狱、税务局、看守所、体育、赛管、学校、旅游景点、邮局、学校、酒店

技术优势技术一流：数据采用并行传输技术，较其他同类产品，网络运输的速度快10-20倍

功能齐全：不仅具有设备联网，图像储存输出打印等功能，并可根据客户需求定制其他功能模块

防水功能：通道内特殊处理，旅客少量液体散落无影响，更放心

易学易用：采用简洁人性化的操作界面，让用户轻松使用设备

高清显示：配备高清液晶显示器，图像显示更细腻

海量储存：图片直接存入硬盘，储存数量大于1000000张，并可直接调用查看

节能环保：机器可自动感应物体，有行李放上机器才启动运行，无物体时静止

一键关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障

环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染

### 基本参数指标

神飞安检机\_神飞x光机\_神飞安检机价格

通道尺寸-----500（宽）\*300（高）(mm)

外观尺寸-----1620（长）\*770（宽）\*1280（高）(mm)

包装尺寸-----900（长）\*830（宽）\*1300（高）(mm)

传送带速度-----0.2+/-0.02 m/s

传送带额定负荷-----160kg

单次检查剂量-----<1.06uGy

线分辨力-----直径0.0787mm金属线

穿透分辨力-----直径0.254mm金属线

空间分辨率-----水平直径1.0mm 垂直直径1.0mm

穿透力-----43mm钢板

胶卷安全性-----对ISO1600胶卷安全

### X射线发生器

射线束方向-----底照式

射线束发散角-----80°

管电流-----0.6~1.2mA(可调)

管电压-----100-160KV（可调）

冷却/工作周期-----密封式油冷/100%

### 图像处理系统

X射线传感器-----L型光电二级管阵列探测器（多能量）,24bi深度

显示器-----高分辨液晶显示器

彩色图像显示-----24位真彩色显示

边缘增强-----物体轮廓边缘更加清晰

超级图像增强-----图像细节更加清晰

高穿透显示-----提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰

低穿透显示-----提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰

放大镜-----局部放大更能

增亮/减暗-----增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉-----显示前面全部图像，并对当前图像可进行任何图像处理

图像复原-----图像显示恢复到最初状态

图像储存-----实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存

神飞安检机\_神飞x光机\_神飞安检机价格