

VGA光端机带USB键鼠功能

产品名称	VGA光端机带USB键鼠功能
公司名称	深圳市蓝潮科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:VGA光端机带USB键鼠功能 型号:VGA光端机带USB键鼠功能
公司地址	广东深圳市福田区华强北路 上步工业区201栋 318A室
联系电话	86 0755 83224864

产品详情

KVM延长器100米 VGA转rj45放大器 usb键盘鼠标VGA网线延长器

KVM延长器 USB鼠标

C : VGA网线延长器 , KVM网线延长器100米

VGA KVM延长器100米 , 此款KVM延长器中性包装 , 带本地端环路输出 , 效果好 , 稳定性强 , 在传输VGA信号同时也传输USB键鼠信号 , 是标准的KVM延长器。 部分客户反馈键盘鼠标用不了 , KVM延长器对键盘鼠标有一定要求 , 有些鼠键识别不到 , 这种情况下可以考虑换个键鼠。推荐是联想或者戴尔的鼠标键盘 !

另我司还有200米 , 300米KVM延长器 , 量大从优。

产品特点

* 可以把主机的音视频信号同步延长达100米，带一路本地VGA和音频输出，不需要音频可采取单端供电POE方式。

* 支持热插拔，支持24X7X365全天候连续工作，性能稳定可靠

* 广播级350MHZ视频带宽，平衡驱动传输方式，极好的抗干扰性能

* 内置工业级防雷防浪涌保护电路，提高产品性能和延长产品使用寿命

* H/V Sync数字整形电路，提升显示画面的稳定性，增强了产品兼容性

* 使用1根CAT5/5E/CAT6类非屏蔽网线传输VGA信号，采用标准的T-568B接线线序，依次为橙白/橙、绿白/蓝、蓝白/绿、棕白/棕，成本低廉，安装方便

产品参数

发射器尺寸——95*97*28mm

接收器尺寸——95*97*28mm

视频信号带宽——600MHZ@-3dB

视频信号增益——6dB@全带宽

视频输入阻抗——75

视频信号峰值——0-0.7Vp-p

分辨率——1024*768@60HZ- 1920*1200@60HZ

双绞线输出阻抗——100

双绞线信号峰值——2.0-3.5Vp-p

联系人：王乐心，联系电话：13006610580（微信），QQ:2682529723

VGA光端机带USB键鼠功能 KVM光端机单模多模单纤FC接口光纤收发器

VGA光端机 带KVM 广播级方案

蓝潮光端机有VGA-KVM光端机、HDMI-KVM光端机、DVI-KVM光端机三大类组成，由KVM光发送器和KVM光接收器组成，通过1芯单模光纤传输视频、Audio、键盘、鼠标信号。在多媒体应用系统中，往往需要把音视频信号、键盘、鼠标信号进行远距离传输。但使用普通的电缆长距离传输时，总会出现输出信号差，容易受干扰，显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色、无法远程控制电脑操作的功能。同时传输距离短，要多条电缆才能同时传输这些信号，不能满足多媒体信息发布、高清摄像机等场合长距离传输的要求，使用KVM光端机进行传输，完全解决了此类问题，传输距离1米-20公里。同时，光端机传输具有衰减小、频带宽、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点，所以在长距离传输和特殊环境等方面具有无法比拟优势。KVM光端机设备在多媒体系统中应用，即节省施工成本及走线的复杂性，又能保证高品质的目标为可能。

KVM-T是光发送器，KVM-R是光接收器，二个设备配合使用，可实现经光发送器把视频、Audio、键盘、鼠标信号经1芯光缆发送给光接收器，特别适用于高清视频信号的传输，军事演习、医疗远程操作，硬盘录像机的远程操作等场所。

联系人：王乐心，联系电话：13006610580（微信），QQ:2682529723

二、装箱清单

当您打开包装，请确保符合以下设备及配件的使用。

1、KVM光传输器 1对（HDMI、DVI、VGA）

2、电源适配器2只

3、USB线1根

4、光纤跳线1根

5、使用说明书一份

三、连接设备

介绍如何连接光发送器和光接收器

光发送器：是连接到您的电脑或硬盘录像机等设备。通过一根USB连接至设备的USB接口上，视频电缆直接至接至电脑上。光纤接至光发送器的光纤接口上，默认发货为单模光纤。

光接收器：是连接你的显示器与键盘、鼠标的设备，通过一根电视电缆连接至显示器上，键盘与鼠标的USB接口直接插至设备上。