

# 供应真石漆混合机，真石漆搅拌机设备

产品名称	供应真石漆混合机，真石漆搅拌机设备
公司名称	莱州格瑞机械有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:格瑞 型号:ZSQ
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇河贾工业园
联系电话	0535-2358056 18615978328

## 产品详情

莱州格瑞真石漆混合机价格优惠销售，我厂真石漆混合机有立式真石漆混合机和卧式真石漆混合机两种形式供客户选择，采用不锈钢或碳钢材质制作，是生产真石漆的专用设备，具有以下特点：出入料方便、占地面积小、生产效率高，是生产真石漆的首选设备。真石漆是一种很稠厚的厚质建筑涂料，涂层施工干固后十分坚硬，指甲不能抠动，一般的真石漆如果在良好的天气情况下施工三天后仍能用指甲抠动，应视为涂

层太软。原因主要是选择的

乳液不恰当。它们在制备真石漆时，采取与制备[乳胶](#)

漆相同的乳液，这就导致真石漆配方中的乳液含量较低，成膜时因大量砂石的存在使得涂层不够紧密。经涂料研发人员研究：用于真石漆制备的乳液的粘结强度不应低于3mpa，最低成膜温度不应低于15摄氏度。较高的最低成膜温度可能会造成在气温较低时不易成膜的缺点，可以通过适当多加成膜助剂的方法来解决。成膜助剂在涂层干燥后可完全挥发，一般不会影响涂膜的性能。真石漆选择的是粘结力较高的、最低成膜温度也较高的复合乳液，这从根本上解决了涂层太软的问题。真石漆是用合成树脂乳液与不同级配的彩砂粒子及多种助剂配制而成的，它的生产过程与一般建筑涂料的生产过程是不相同的，不需要通过高速搅拌或研磨等工序，主要是物料搅拌的过程，因此不能使用普通涂料的生产设备，应当使用适合于搅拌稠厚料浆的搅拌机进行生产，本公司生产的真石漆混合机价格是根据真石漆的工艺技术特性，由我厂自行设计开发的一种新型混合机，其集刮壁、混合于一体，运行时能使物料进行三维翻滚，使物料快速均匀混合，并有效的消除死角及物料挂壁。

### 真石漆混合机的介绍

真石漆混合机也称为真石漆搅拌机，是生产的一种专业生产真石漆涂料的设备，真石漆是一种很稠厚的厚质建筑涂料，是用合成树脂乳液与不同级配的彩砂粒子及多种助剂配制而成的，它的生产过程与一般建筑涂料的生产过程是不相同的，不需要通过高速搅拌或研磨等工序，主要是物料搅拌的过程，因此不能使用普通涂料的生产设备，应当使用适合于搅拌稠厚料浆的搅拌机进行生产

## 真石漆混合机设备的工作原理

该设备运行时能使物料进行三维翻滚，是物料快速均匀混合，并有效的消除死角及物料挂壁。

高速分散乳化机适合于各种以液体为介质的粉体团的粉碎、混合、均质、分散、乳化以及加速溶解等。真石漆搅拌机是根据厚质涂料粘度大，搅拌时流动性差，高速搅拌又容易起泡，碎砂等工艺技术特性所设计研发的一种新型搅拌机，其集刮壁，混合于一体，运行时能将物料进行三维翻滚，从而使物料快速均匀进行混合，独特的搅拌螺带设计能够有效的清除死角及物料挂壁。

- 1、适用于真石漆，质感漆，多彩涂料等涂料的搅拌；
- 2、设备采用立式安装，搅拌形式为同心单、双轴的结构，使用性能稳定，搅拌效果一流，放料干净，易清洗，尤其节能，效益较高；
- 3、另可根据客户投资要求，真石漆搅拌机可选用不锈钢材质或普通碳钢材质（做防腐）制作。立式真石漆搅拌机，螺带框式搅拌，广泛应用于真石漆、质感漆、多彩涂料、水包水多彩涂料、仿石漆、石头漆等高粘度稠厚涂料，低速搅拌混合均匀，无死角，不挂壁。不锈钢筒体，高强度搅拌轴及组合式桨叶，无腐蚀耐用。立式真石漆搅拌机采用同心双轴设计，双电机各自单独搅拌，更高效，更节能，采用立式安装

该混合机（搅拌机）采用卧式螺旋结构，使物料上下翻腾、左右交错的快速运动，从而达到迅速均匀地混合物料的目的。该设备具有结构简单、使用方便、占地面积小、重量轻、噪音低、节能、装卸料方便、经久耐用、易于保养维护等特点。残存物料易于清除，有利于一机多用（如：多种颜色的干粉腻子的生产）。

## 真石漆混合机设备的工作原理

该设备运行时能使物料进行三维翻滚，是物料快速均匀混合，并有效的消除死角及物料挂壁。

高速分散乳化机适合于各种以液体为介质的粉体团的粉碎、混合、均质、分散、乳化以及加速溶解等。真石漆搅拌机是根据厚质涂料粘度大，搅拌时流动性差，高速搅拌又容易起泡，碎砂等工艺技术特性所设计研发的一种新型搅拌机，其集刮壁，混合于一体，运行时能将物料进行三维翻滚，从而使物料快速均匀进行混合，独特的搅拌螺带设计能够有效的清除死角及物料挂壁。

- 1、适用于真石漆，质感漆，多彩涂料等涂料的搅拌；
- 2、设备采用立式安装，搅拌形式为同心单、双轴的结构，使用性能稳定，搅拌效果一流，放料干净，易清洗，尤其节能，效益较高；
- 3、另可根据客户投资要求，真石漆搅拌机可选用不锈钢材质或普通碳钢材质（做防腐）制作。立式真石漆搅拌机，螺带框式搅拌，广泛应用于真石漆、质感漆、多彩涂料、水包水多彩涂料、仿石漆、石头漆等高粘度稠厚涂料，低速搅拌混合均匀，无死角，不挂壁。不锈钢筒体，高强度搅拌轴及组合式桨叶，无腐蚀耐用。立式真石漆搅拌机采用同心双轴设计，双电机各自单独搅拌，更高效，更节能，采用立式安装

该混合机（搅拌机）采用卧式螺旋结构，使物料上下翻腾、左右交错的快速运动，从而达到迅速均匀地混合物料的目的。该设备具有结构简单、使用方便、占地面积小、重量轻、噪音低、节能、装卸料方便、经久耐用、易于保养维护等特点。残存物料易于清除，有利于一机多用（如：多种颜色的干粉腻子的生产）。

## 真石漆混合机的适用范围

食品饮料：乳制品、冰淇淋、巧克力、豆奶、果汁、果酱 化工行业：润滑油、润滑脂、消毒剂、杀虫剂、感光乳胶、橡胶浆、树脂浆、增稠剂、香精香料、硅材料；

化妆品行业：洗涤剂、调理剂、洗发剂、润肤露、香水

制药行业：注射剂、药乳剂、药乳膏、保健品、药浆制剂

造纸行业：纸浆、胶黏剂、注剂、树脂乳化

石化工业：乳化沥青；改性沥青；重油乳化；柴油乳化；润滑剂；硅油乳化；真石漆；玉石漆

## 真石漆混合机设备的主要构成

- 1、搅拌混合系对物料进行搅拌、提升，从而达到混合均匀的目的。
- 2、强制式快速独立进料系统专门负责将物料快速强行提升并推入搅拌混合系统。它主要包括平推式进料机构和垂直式进料机构。它采取强推、强行提升的方法，将那些特轻、特细、难于提升的物料，强行推入搅拌仓，达到连续快速投料的目的。该机构可以从根本上解决搅拌仓中的物料由于停机或停电发生的倒流溢出现象。它的上料速度取决于人工投料的速度，只要投入，即可迅速提升并推入搅拌桶。
- 3、电子控制箱专门负责控制整个设备的动作，并对设备进行必要的保护。
- 4、除尘系统专门负责将飞尘强制排出，并沉入除尘罐的水中

莱州格瑞机械有限公司坐落于美丽富饶的渤海湾，烟台、青岛、潍坊三市的交接处莱州市，这里交通便利，地理位置优越，是从事贸易办公的理想场所。

莱州格瑞机械有限公司是一家集科研开发、制造销售、售后服务为一体的综合性企业，专业生产GFJ系列高速分散机、强力分散机、实验室分散机、双行星混合机、真石漆混合机、卧式螺带混合机、无重力混合机、双螺旋锥形混合机、干粉砂浆混合机、高速混合机、不锈钢反应釜、立式砂磨机、卧式砂磨机、三辊研磨机、胶体磨、捏合机、乳化机、过滤机、振动筛等机械设备，广泛用于化工、涂料、染料、油墨、食品、医药、建筑、塑料、化妆品等行业。有一批多年从事机械设计开发、经验丰富的专业技术管理人才，本着结构合理、经久耐用、操作方便等特点，满足新老客户的不同需求，产品畅销全国各地，深受用户的信赖，先后被评为市级先进企业、部级质量管理达标单位、特级信用企业。在厂长贾宏阁的领导下，建立完善的制作、销售、售后服务一条龙的完整质量保证体系，配备了精干的工作人员，解除了用户的后顾之忧。