

配电柜,GCK配电柜价格,GCK开关柜厂家

产品名称	配电柜,GCK配电柜价格,GCK开关柜厂家
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:GCK抽出式开关柜
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、公司介绍

山西锦泰恒科技有限公司是专业的配电柜厂家，专业定制各种功能、型号以及不同功率的配电柜。产品均通过国家3c认证，质量有保障。现已合作的客户有恒大绿洲、居然之家、和平医院等知名企业。企业知名度高、产品质量有保障，厂家直销价格更便宜。

而且作为专业的配电柜厂家，独创了山西锦泰恒科技有限公司1季度1次的厂家巡检，由16年一线资深经验的团队上门服务，解除合作客户后续维护检修的烦恼。配电柜厂家就选山西锦泰恒服务更专业。

二、用途及性能

gck型交流低压抽出式开关柜，主要是由一些组合式电动机控制单元及其它功能单元组合而成，这些单元以上下顺序的方式，安装在封闭式的金属柜内。用设置在柜体上部的水平母线，将各个柜体连结在一起。同一柜体的功能单元则并联在垂直母线上，柜体共分水平母线区、垂直母线区、电缆区和设备安装区等四个相互隔离的区域，功能单元在设备区内分别安装在各自的小室内。当任何一个功能单元发生事故时即可迅速切断（或更换备用功能单元）不影响其他功能单元的正常工作，可防止事故的扩大。

本系列产品根据iec144的规定，当所有的门及抄板都关闭时，它的防护等级达到ip30。

本系列产品设置有完善可靠的接地系统和保护电路，所有功能单元均能按规定的性能分断短路电流，

进线单元具有三段保护特性，因此，可以保证供电的可靠性，也能保证设备与系统的安全。

所有功能单元均可通过接口与pc网络板（可编程序控制器）或微机处理机连结卖座未自动控制系统的执行单元，根据用户需要还可提供其他内容的功能单元和功能组合。本系列产品使用于交流380~660v，频率为50hz的电路中。

三、设备分类及代号含义

1. gck型交流低压开关柜（series gck(gckia)-motor control center)按其使用特征分为jx型（type.jx）进线柜，jc型（type.kd）馈电柜及rb型（type rb）电容器补偿柜，按额定分断电流分为15、30、50ka三种组成为。

四. 工作条件

1. 海拔高度不超过3000米。
2. 没有粉尘、腐蚀性气体和雨水侵袭的户内。
3. 周围空气温度：周围空气温度上限为+40度,下限为-5度，在24小时周期内测得的平均温度不超过+35度，在存储、运输条件下温度为-25度至35度之间，短时不超过70度。
4. 相对湿度：空气相对湿度不超过85%。
5. 没有震动及颠簸，且安装倾斜度不超过5度。

五. 主要性能特点

1. 主要电器性能完全符合国际电工标准iec-439和美国电气制造商协会nema icb-332标准及gb7251.1-2005国家标准。
2. 辅助电路具有就地、远方、自动和就地、远方切换的功能，接触器采直流保持，操作电源为交流220v。
3. 水平母线具有单母线分段和不分段两种。（当采用单母线分段时母系拿开关亦具有自投、无自投和切换装置）。
4. 受电圈开关具有三段（瞬时、短延时及过载）保护，为与下一级主开关（具有瞬时过载二段保护）配合，取消瞬时保护、避免了越级跳闸，并具有自投、无自投和切换装置，供用户选用。
5. 电动机控制电路具有短路、瞬时、过载、欠压释放及断相保护。
6. 各功能单元中的交流接触器采用无声运行，并具有节能功能。
7. 馈电电路主开关具有瞬时和过载保护，当用户要求，可加装漏电保护。

8. 照明电路主开关具有瞬时、过载和漏电保护。
9. 受电电路装有电流表，有功及无功电度表。
10. 在馈电电路中，250a及以上可装或不装电流表、电度表。
11. 电动机控制单元当功率大于30w或60a时，电路装有电流表。
12. 事故时备有灯光和报警装置。

订货须知：

1. 产品功能、功率及图纸说明。
2. 产品配件及品牌要求。
3. 数量及交货日期。
4. 联系人、联系方式、联系地址。
5. 其他要求需另附说明。

七、优惠说明

我公司作为专业的高低电压配电柜生产厂家，厂家直销，价格公道，量大优惠。
详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 qq：812676375