

山西高压KYN61-40.5,KYN61-40

产品名称	山西高压KYN61-40.5,KYN61-40
公司名称	山西锦泰恒科技有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:锦泰恒 型号:山西高压KYN61-40.5,高压KYN61-40
公司地址	太原市小店区康宁街阳光金地19层01号
联系电话	0351-7825538 13546340555

产品详情

一、概述

KYN61-40.5金属铠装中置式开关柜按GB3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备而设计。它适用于三相交流额定电压40.5kV，额定频率50Hz的电力系统，用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测，除广泛用于一般电力系统外，还可使用于频繁操作的场所。

二、适用范围

1. 周围空气温度上限：+40、下限：-10、日平均温度不超过35；
2. 海拔高度不超过1000m；
3. 相对环境湿度日平均不大于95%，月平均不大于90%；
4. 地震烈度不超过8级；
5. 水蒸气压力日平均值不超过2.2Kpa，月平均值不超过1.8kpa；
6. 额定电压(KV) 40.5
7. 工频耐受电压(KV) 95(1min)
8. 冲击耐受电压(KV) 185
9. 额定频率 50Hz

- 10.额定电流(A) 1250/1600/2000
- 11.额定热稳定电流(KA 4S) 25/31.5/40
- 12.额定动稳定电流(KA) 63/80
- 13.额定短路开断电流(KA) 25/31.5/40
- 14.额定短路关合电流(KA) 63/80
- 15.分合闸和辅助回路的额定电压(V)直流24 , 36 , 48 , 60 , 110 , 220 , 交流110 , 220
- 16.防护等级 IP3X
- 17.无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。

三、结构特点

- 1.开关设备柜体结构采用组装式、断路器采用手车落地式结构。
- 2.配用全新型复合绝缘真空断路器、并且有良好的互换性。3.手车车架中装有丝杠螺母推进机构，可轻松移动手车，并防止误操作而损坏推进机构。
- 4.主开关、手车、开关柜门之间的联锁均采用强制机械闭锁方式，满足“五防”功能。
- 5.所有的操作均可在柜门关闭状态下进行。
- 6.电缆室空间充裕，可连接多根电缆。
- 7.快速接地开关用于接地和回路短路。
- 8.外壳防护等级IP3X，手车室门打开状态下，防护等级IP2X。

四、订货须知

- 1.产品的功能、型号、功率及数量。
- 2.产品的电子元器件品牌要求。
- 3.设计图纸及其他特殊要求。
- 4.联系人、联系方式、联系地址。

山西锦泰恒科技有限公司作为专业的高低压配电柜定制厂家，合作的客户有恒大绿洲、居然之家、和平医院等。16年一线专家带队，不仅产品有保障，3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务培训体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供最优的配电柜产品解决方案，让客户更安心、省心和放心。

详情请咨询公司网址：www.jth18.com

电话：13546340555（马总）18503460283(李经理)

微信：2856663648 QQ：812676375