

山东聚华源履带式抛丸机五金零件表面清理

产品名称	山东聚华源履带式抛丸机五金零件表面清理
公司名称	青岛聚华源机械制造有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:青岛聚华源 型号:Q3210 通风量 :1000
公司地址	青岛市黄岛区海滨工业园
联系电话	0532-84122668 15153267999

产品详情

山东生产基地供应[履带式抛丸机工作原理](#)

专业厂家生产抛丸机[清理机设备](#)

一、（1）机器的用途：

该机是利用高速回转的叶轮将弹丸抛向滚筒连续翻转的工件上，起达到清理工件的目的。

该机除不能清理高温件、带飞边毛刺外（注：因该件有将损伤履带），对各种铸件、锻件、冲压件、弹簧等件清砂、除锈、去氧化皮和表面强化等，特别适用于怕碰撞的零件的清理及强化。

（2）该机是综合国内各大厂家的技术研究开发的新型产品，是一种清理效果好、噪音小、设计精巧、占用面积小，成套性能好的清理设备，特点如下：

1该机采用悬臂离心式抛丸器，使用寿命长，结构简单等特点。

2该机用袋式除尘，减少污染，改善了周围的工作环境。

3该机能使工件在清理时减少碰撞、损伤。

4工件清理完毕后，可通过转动自动卸料。

二、主要结构及工作原理

该机主要由清理室、抛丸器总成、提升机、分离器、电气部分组成。

工作原理：

在室体中加入规定数量的工件，同时抛丸器启动后，工件在滚筒带动下开始翻转，同时抛丸器高速抛出弹丸，均匀地打击在工件表面上，达到清理的目的，抛出弹丸通过履带孔流入室体底部过筛，经输送机，由提升部分送到分离器中，进行分离。灰尘由风机送到除尘器中过滤，清洁空气排入大气中。布袋上的灰尘经机器振打落入底部集尘箱中，用户可定期清除。废砂由废管流出，用户可回用。丸砂混合物由回用管收回进入室体，经分离器分离后再回用，干净的弹丸由电磁供丸闸门进入抛丸器抛打工件。

三、主要技术规格：

1、履带端盘直径： 650mm；

2、履带端盘转速： 3.6r/min;

3、被清工件最大单件重量: 10kg;

4、滚筒最大载重量(易翻滚件): 200kg;

5、生产率: 600-1200 kg/h。

6、抛丸器：

转速： 2400r/min;

叶轮直径： 248mm;

抛丸量： 120kg/ min;

抛丸器功率： 7.5kw;

7、除尘器风量: 2000m³/n

8、总装机容量: 12.67kw;

9、机器外形尺寸: (l × w × h):1400 × 1250 × 3538mm。

(注:一般每分钟清理零件表面积 0.25m²,所用弹丸一般为直径:(0.8-1.2mm)

磨料展示

效果展示

[履带式抛丸机: www.jhpaowanji.com](http://www.jhpaowanji.com)

电话: 0532-85131616

传真: 0532-85131616

手机: 15265276385

欢迎各界朋友来电咨询或来厂考察!