

# 东莞喷砂机 手动喷砂机 自动喷砂机 厂家直销

产品名称	东莞喷砂机 手动喷砂机 自动喷砂机 厂家直销
公司名称	东莞市长安五雄喷砂机械经营部
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:迪砂 型号:多种 产品包装:外地一律纸皮,薄膜,再木箱包装物 流发货
公司地址	东莞长安镇乌沙社区兴发南路45号C-106
联系电话	0769-33327134 13620058944

## 产品详情

欢迎来电咨询：售后服务有保证

手动干式喷砂机标准型号：下列有图

机器型号	外形尺寸	工作舱尺寸	主要技术参数:
6050A	830长 × 600宽 × 1550高	500长 × 600宽 × 550高	带分砂系统
6050E	830长 × 600宽 × 1550高	500长 × 600宽 × 550高	带烘干装置,带分砂系统
7050A	930长 × 700宽 × 1350高	500长 × 700宽 × 560高	带分砂系统
9060A	1030长 × 900宽 × 1650高	600长 × 900宽 × 670高	带分砂系统
9060E	1030长 × 900宽 × 1650高	600长 × 900宽 × 670高	带烘干装置,带分砂系统
9070A	1130长 × 900宽 × 1650高	700长 × 900宽 × 670高	带分砂系统

9070B	1130长 × 900宽 × 1650高	700长 × 900宽 × 670高	
9080A	1230长 × 900宽 × 2150高	600长 × 900宽 × 670高	带上旋风分砂系统
1010A	1430长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	带分砂系统

## 液体喷砂机

**液体喷砂加工工艺原理** 液体喷砂一改传统的干喷方法，它是将砂（磨料）置于水中，用磨液泵和压缩空气，通过喷枪将磨液高速喷射到加工的工件上，从而达到清理和光饰目的。液体喷砂工效高，磨料消耗少，能提高工件表面的光洁度和强度，并从根本上改变了对环境的污染，且设备的安装方便，不需单独的工作间，可以直接安装在生产线上。因此，液喷砂工艺优于干喷砂。

机器型号	外形尺寸	工作舱尺寸	主要技术参数:
DS6868W	1030长 × 680宽 × 1700高	680长 × 680宽 × 580高	玻璃钢主体
DS9070W	1030长 × 900宽 × 1700高	700长 × 900宽 × 700高	不锈钢主体
DS1010W	1330长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	不锈铁主体
DS1010W	1330长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	不锈钢主体

## 移动式除锈喷砂机标准型号：

牛仔服喷砂、船舶修造、桥梁、矿山、集装箱、钢结构、机械、石油管道、冶金、锅炉、机床、铁路、机械制造、港口建设、水利工程及表面除锈，同时可供皮草、玻璃、石碑及领域的雕刻，喷花加工及所有的表面处理。

机器型号	外形尺寸	工作舱尺寸	主要技术参数:

DS-106P	直径600mmX1450mm高	工作容积	0.3立方
DS-108P	Ø600 × 1450高	0.3立方米	简易型
DS-108P	Ø600 × 1450高	0.3立方米	气控,单枪型
DS-109P	Ø800 × 1550高	0.6立方米	简易型
DS-109P	Ø800 × 1550高	0.6立方米	气控,单枪型
DS-1000-2P	Ø1000 × 1880高	1.0立方米	气控,双枪型
DS-1000-1P	Ø1000 × 1880高	1.0立方米	气控,单枪型
DS-1500-2P	Ø1000 × 2380高	1.5立方米	气控,双枪型

**转盘式自动喷砂机** 转盘式自动喷砂机适用于各种圆形、椭圆形、四方形、盘类及异型的喷砂处理，如不粘锅、电饭煲、烤盘（炉）微波炉、洗物盆、发热盘、铝轮毂、工艺品、装饰品、及通讯器材、汽车零部件、风电叶片连接件等等！

产品名称	全自动喷砂机	产品型号	DS-1414-8A
产品类型	间歇式自动转盘喷砂机	产品功率	11.8KW

工作电压	380W	工作压力	0.6-0.8公斤
外形尺寸	2200*2300*2100 W*L*H(mm)	最大产品工作尺寸	450(D)*250(H) ( mm )

### 输送式自动喷砂机

适用范围：适合于平板类、盘类、四方体、型材及其他异型工件的喷砂加工；例如：平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板石材、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板电熨斗底板、装饰件、标牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异型件等。

产品名称	全自动喷砂机	产品型号	DS-8080-8A
产品类型	输送式自动喷砂机	产品功率	11KW
工作电压	380W	工作压力	0.6-0.8公斤
外形尺寸	长3600X宽800X高2600 ( mm )	工作尺寸	长1600X宽800X高1000 ( mm )

### 双枪滚筒自动喷砂机

- 1、设计新颖。美观大方。结构科学，操作方便。
- 2、采用大滚蓝,一次可装30-50KG,效率高。
- 3、可设定喷砂时间,电机采用变频器控制。
- 4、两支喷砂头由气缸控制来回摆动,是传统固定式效率的一倍。
- 5、具备定时自动喷砂，点动定位功能。
- 6、工件装卸方便，合适小型产品批量生产，操作简单，节省人力资源。
- 7、滚筒尺寸及喷枪数量可视客户要求设定。

--	--	--	--

产品名称	半自动喷砂机	产品型号	DS-1080B
产品类型	自动喷砂机	产品功率	0.75KW
工作电压	380W	工作压力	0.6-0.8公斤
外形尺寸	长1400X宽1000X高1980 ( mm )	工作尺寸	长800X宽1000X高1000 ( mm )

十余年来，公司长期坚持以市场为导向，不断改进老产品，开发新产品，以适应广大用户的需求。并可根据需要为用户提供自动涂装设备喷砂生产线，自动抛丸生产线流程设计，设备造型，现场指导安调，代培操作、维修人员等一条龙服务。

我们会结合用户的产品要求推荐最适合的喷砂机器！

**【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】**