

东莞喷砂机 东莞手动喷砂机 东莞自动喷砂机

产品名称	东莞喷砂机 东莞手动喷砂机 东莞自动喷砂机
公司名称	东莞市长安五雄喷砂机械经营部
价格	面议
规格参数	品牌:迪砂 型号:多种 产品包装:外地一律纸皮,薄膜,再木箱包装物 流发货
公司地址	东莞长安镇乌沙社区兴发南路45号C-106
联系电话	0769-33327134 13620058944

产品详情

手动干式喷砂机标准型号：

机器型号	外形尺寸	工作舱尺寸	主要技术参数:
6050A	830长 × 600宽 × 1550高	500长 × 600宽 × 550高	带分砂系统
6050E	830长 × 600宽 × 1550高	500长 × 600宽 × 550高	带烘干装置,带分砂系统
7050A	930长 × 700宽 × 1350高	500长 × 700宽 × 560高	带分砂系统
9060A	1030长 × 900宽 × 1650高	600长 × 900宽 × 670高	带分砂系统
9060E	1030长 × 900宽 × 1650高	600长 × 900宽 × 670高	带烘干装置,带分砂系统
9070A	1130长 × 900宽 × 1650高	700长 × 900宽 × 670高	带分砂系统
9070B	1130长 × 900宽 × 1650高	700长 × 900宽 × 670高	

9080A	1230长 × 900宽 × 2150高	600长 × 900宽 × 670高	带上旋风分砂系统
1010A	1430长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	带分砂系统
1010B	1430长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	
010B-F	1430长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	分体除尘箱
1212A-F	1200长 × 1200宽 × 1900高	1200长 × 1200宽 × 850高	带分砂系统,分体除尘箱
1212B-F	1200长 × 1200宽 × 1900高	1200长 × 1200宽 × 850高	带分砂系统,分体除尘箱

液体喷砂机

是国内首创的新型喷砂设备，是喷砂加工方法的重大变革，它一问世就受到使用部门的肯定与欢迎。可广泛用于航空航天、电子工业、兵器工业、自动化、光学等仪器仪表行业；机床工具、模具、液压件、五金工具、汽车、拖拉机、摩托车、动力机械及火车机车等工厂，纺织机械、医疗器械、化工机械、金属材料、人工晶体、弹簧、金属工艺行业及牙科、珠宝首饰、钟表眼镜等高精密要求的行业。

液体喷砂加工工艺原理 液体喷砂一改传统的干喷方法，它是将砂（磨料）置于水中，用磨液泵和压缩空气，通过喷枪将磨液高速喷射到加工的工件上，从而达到清理和光饰目的。液体喷砂工效高，磨料消耗少，能提高工件表面的光洁度和强度，并从根本上改变了对环境的污染，且设备的安装方便，不需单独的工作间，可以直接安装在生产线上。因此，液喷砂工艺优于干喷砂。

机器型号	外形尺寸	工作舱尺寸	主要技术参数:
DS6868W	1030长 × 680宽 × 1700高	680长 × 680宽 × 580高	玻璃钢主体
DS9070W	1030长 × 900宽 × 1700高	700长 × 900宽 × 700高	不锈钢主体
DS1010W	1330长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	不锈铁主体
DS1010W	1330长 × 1000宽 × 1800高	1000长 × 1000宽 × 800高	不锈钢主体

转盘式自动喷砂机 转盘式自动喷砂机适用于各种圆形、椭圆形、四方形、盘类及异型的喷砂处理，如不粘锅、电饭煲、烤盘（炉）微波炉、洗物盆、发热盘、铝轮毂、工艺品、装饰品、及通讯器材、汽车零部件、风电叶片连接件等等！

产品名称	全自动喷砂机	产品型号	DS-1414-8A
产品类型	间歇式自动转盘喷砂机	产品功率	11.8KW
工作电压	380W	工作压力	0.6-0.8公斤
外形尺寸	2200*2300*2100 W*L*H(mm)	最大产品工作尺寸	450(D)*250(H) (mm)
主营产品	手动喷砂机，移动开放式喷砂机，推车转盘式喷砂机，液体喷砂机，毛边机，半自动喷砂机，输送式自动喷砂机，转盘间歇式自动喷砂机，履带式自动抛丸机，吊钩式自动抛丸机，通过式自动抛丸机，H型钢板，圆管自动抛丸机，喷砂房，除尘箱设备等。		

输送式自动喷砂机

适用范围：适合于平板类、盘类、四方体、型材及其他异型工件的喷砂加工；例如：平面不锈钢板材、普通钢板、玻璃钢板石材、电脑机箱、功能DVD面板、笔记本、电脑主机板电熨斗底板、装饰件、标牌徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异型件等。

产品名称	全自动喷砂机	产品型号	DS-8080-8A
产品类型	输送式自动喷砂机	产品功率	11KW
工作电压	380W	工作压力	0.6-0.8公斤

外形尺寸	长3600X宽800X高2600 (mm)	工作尺寸	长1600X宽800X高1000 (mm)
------	-------------------------	------	-------------------------

双枪滚筒自动喷砂机

- 1、设计新颖。美观大方。结构科学，操作方便。
- 2、采用大滚蓝,一次可装30-50KG,效率高。
- 3、可设定喷砂时间,电机采用变频器控制。
- 4、两支喷砂头由气缸控制来回摆动,是传统固定式效率的一倍。
- 5、具备定时自动喷砂，点动定位功能。
- 6、工件装卸方便，合适小型产品批量生产，操作简单，节省人力资源。
- 7、滚筒尺寸及喷枪数量可视客户要求设定。

产品名称	半自动喷砂机	产品型号	DS-1080B
产品类型	自动喷砂机	产品功率	0.75KW
工作电压	380W	工作压力	0.6-0.8公斤
外形尺寸	长1400X宽1000X高1980 (mm)	工作尺寸	长800X宽1000X高1000 (mm)

(客户如何选择喷砂机)

东莞市迪砂喷砂设备有限公司专业从事喷砂机、抛丸机、喷砂房和喷砂耐磨材料和喷砂配件的生产与制造。具有国内领先水平，并以其高效、可靠、稳定的性能，赢得广大用户的赞誉。

喷砂机适用范围：

喷砂机是新型的表面处理加工设备，广泛应用于机械、锁具、电子钟表、眼镜、五金工具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、医疗器械等行业，可清除铸件毛坯、锻、冲压、焊、热处理及机加工零件的氧化皮、残渣和毛刺、玻璃立体雕刻、喷花等工艺。对钟表、眼镜等装饰物表面起到仿合金的美观效果。是目前较为理想的表面加工及处理设备。

开放式喷砂机适用范围：

牛仔服喷砂、船舶修造、桥梁、矿山、集装箱、钢结构、机械、石油管道、冶金、锅炉、机床、铁路、

机械制造、港口建设、水利工程及表面除锈，同时可供皮革、玻璃、石碑及领域的雕刻，喷花加工及所有的表面处理。

十余年来，公司长期坚持以市场为导向，不断改进老产品，开发新产品，以适应广大用户的需求。并可根据需要为用户提供自动涂装设备喷砂生产线，自动抛丸生产线流程设计，设备造型，现场指导安调，代培操作、维修人员等一条龙服务。

公司恪守“科技领先，质量兴业”的企业理念，以“诚信求实”为经营之本，为您提供优质的产品，优良的服务。

主要产品 表面处理设备系列：喷砂机、抛丸机、毛边机、除尘设备、喷砂房等系列工程。批发经营各类耗材：玻璃珠、金刚砂、尼龙砂、铸钢砂、铸钢丸、不锈钢丸、碳化硅及氧化铝等，喷砂机各式喷枪、喷咀、手套、砂管等各种机型的零配件。。 其他服务

代理：各类国产、进口空压机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器及其它同类型相同配套设备。

专业：代客喷砂加工。

所有产品均可电话咨询：13620058944：能先生

1：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

产品包装：东莞地区专车免费送货上门，外地一律纸皮，薄膜，再木箱包装物流发货

我们会结合用户的产品要求推荐最适合的喷砂机器！

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】