

优道27 16崖柏去皮高压清洗机

产品名称	优道27 16崖柏去皮高压清洗机
公司名称	天津优道环保科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:UDOO/优道 型号:UD27/16 工作压力:275公斤
公司地址	天津市东丽区蓝庭轩3号楼1-113
联系电话	022-58517572 18526193436

产品详情

UDOO UD27/16工业级冷水高压清洗机

概述
<p>经常在艰苦操作条件下清除大量污物用户的最佳选择。简洁的设计，多项保护措施的配置，使得该系列产品拥有极高的安全性。配备低速工业马达，寿命更为长久，可不停班高强度持续运用。更凭借极具市场竞争力的价格使其超越了市场上同一级别的传统设备。适用于根雕去树皮、汽车业、建筑工地、农业、市政工程和工业企业等领域中，高强度、持续地完成繁重的清洁任务。</p>
产品描述和应用
<ol style="list-style-type: none">1、低速电机和陶瓷柱塞泵保障了长时间持续工作的能力2、配备高密度进水过滤系统

3、可视压力和调节系统，便捷的应用于各种不同压力段

技术参数

电源供应	380/50 V/Hz
水流量	16 L/min
工作压力	275bar/27Mpa
最大进水温度	60
连接负载 千瓦	7.5
转速	1450 rpm

标准配件

- 1.10米工业用高压管
- 2.专用高压喷枪
- 3.含4个多功能喷嘴
- 4.2.5米进水管

实行一年保修，我们拥有十年行业经验的技术团队，专业的技术服务，快速响应的服务机制，无论是的设备交机培训、售后维修方面都能得心应手，把提升[服务技能](#),服务效率,服务质量作为重点，为您解决后顾之忧。

一、意大利AR或者霍克高精度曲轴泵：柱塞为带有工业陶瓷护套的不锈钢材质，多层工业密封系统。单日工作时间超过8小时，工作寿命为8000小时以上。

二、采用原装进口调压阀。

三、配置安全阀。（使用安全阀的必要性：能保护、密封系统、管路等部件在高压清洗机调压阀出时，安全阀能及时释放压力，防止过压憋坏设备件，保护设备不受损害及人员安全。）

四、不锈钢压力表。更直观地反映清洗机工作时的压力，更及时了解清洗机工作中的隐患。

五、配置独立工业级别的双层过滤器，在保证水时尽可能大的提供水量。

六、采用法兰盘悬挂曲轴箱的连接方式，避免传统的通过单一联轴器链接，使曲轴箱的曲轴与电机轴始终保持在同一水平面，无需担心由于曲轴箱支撑架变形导致不同轴损坏曲轴箱或电机负荷过重烧毁的情况出现。