

高周波吸塑机 高频吸塑包装设备 高频吸塑包装机器

产品名称	高周波吸塑机 高频吸塑包装设备 高频吸塑包装机器
公司名称	泉州长昕电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	厦门同安集中工业区同盛路69号
联系电话	0592-5604917 13459030416

产品详情

工作原理

超声波塑焊机是将超声波通过焊头传导至塑料加工零件上，使两塑料接合面因受超声波作用而产生剧烈摩擦，摩擦热使塑料接合面熔化而完成胶合。该技术具有速度快，焊缝牢固等优点，更重要的是可使塑料产品生产加工自动化。超声波塑料焊接机可进行塑料熔接、埋植、成形、铆接、点焊、切除、缝合等操作，只要焊头加以改变即可一机做多种应用，适用于多种行业：汽车行业：车身塑料零件、汽车车门、汽车汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器、反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板；

塑胶电子：预付费水表电表、通讯设备、无绳电话、手机配件、手机壳、电池壳、充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池、3寸软盘、U盘、SD卡、CF卡、U S B接插件、蓝牙；

玩具文具：文件夹、相册、折盒、PP中空板、笔套、墨盒、硒鼓；

医用日用：手表、厨具、口服液瓶盖、点滴瓶盖、手机饰件、金柔刷、日用品；

卫生用品：儿童用品、空气床垫、衣架、刀柄、园艺用品、櫥具洁具、花洒、金柔刷、淋浴头、防伪瓶盖、化妆品瓶盖、咖啡壶、洗衣机、空气除湿机、电熨斗、电水壶、吸尘器、音箱金属面盖及土木格栅等；

产品详情：

15K全智能Z系列：

型号 Model	CX-1526Z	CX-1532Z	CX-1542Z	CX-1556Z
工作频率 Frequency				
超声功率 Ultrasonic power	2600W	3200W	4200W	5600W
焊接时间 Weld time	0.001-9.999			
保压时间 Hold pressure time	0.001-9.999			
工作行程 Work distance	80mm	100mm	125mm	125mm
工作气压 Work pressure	0.15-0.8Mpa			
工作电源 Voltage	AC220V,50Hz			
尺寸 Size of Shape	430 × 650 × 1300mm	600 × 700 × 2000mm	760 × 800 × 2100mm	760 × 800 × 2300mm
净重 Net weigh	132KG	185KG	250KG	280KG

产C产品特点：

智能频率跟踪

功率无极调节

超大液晶显示屏

IGBT功率模块输出

功率强劲稳定

时间控制模式

Product features:

Intelligent frequency tracking

The infinite power to adjust

Large LCD screen

IGBT power module output

Strong and stable power

Time control mode (optional)

产品说明：

人性化触摸式数控电脑机箱，操作极致简单

日本进口芯片换能器,输出强劲稳定

德国调频及频率自动追踪补偿电路，技术保证品质

内设自检保护系统，设备、模具更耐用

数控机床精密加工机架，稳定不偏移

机头水平螺丝可调结构，模具调试便捷

合金钢变幅器，持久耐用

多种控制模式（时间、能量、深度）可选，焊接效率高，不良率低

Z系列时间控制：

全智能时间控制系统，电脑控制、开机自检、自动追频、智能保护，精准时间控制0.001秒，便捷更耐用

。

关于物流：

- 1、200公里以内免费上门安装。
- 2、超出200公里物流发送，运费协商处理。

关于售后：

- 1、由于设备质量造成的故障，整机一年质保；
- 2、超出保修期范围，本公司仅收取基本费用；
- 3、超出200公里，上门安装用户需支付安装人员50%的路费并负责其当地的食宿等差旅费用（新型智能焊接机为数控操作，按说明书可上手即用，敬请放心）；
- 4、新型机台损坏几率极低，并且维修方便，为方便客户，核心部件采取以换代修服务，敬请放心

张先生 18250272777