
E4440A免费评估仪器

产品名称	E4440A免费评估仪器
公司名称	深圳市宝安区新桥街道承恒通讯设备商行
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:E4440A
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区宝安大道8206号 天和酒店619
联系电话	152073333302

产品详情

上门收购Agilent E4440A免费评估仪器|韩飞13570873835



深圳市承恒电子仪器有限公司

联系人:邓先生13510152816(经理)

联系人: 韩先生13570873835 (回收/销售)微信

业务QQ: 1218812502

公司电话: 0755-29169636

公司地址:深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101室

商品信息:买仪器,百度/谷歌【承恒韩飞】13570873835

商品品牌:安捷伦

商品型号: E4440A

商品成色:八成新以上

商品价格:面议或电议

商品详情:

E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性与技术指标 性能

?+/-0.24 dB绝对幅度精度

?-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DNAL)

?10 kHz偏置时的相噪:-118 dBc/Hz

?81 dB W-CDMA ACLR 动态范围

分析带宽

?40或80 MHz分析带宽支持捕获和测量复杂的信号。

?-78 dB (额定值)三阶互调

?0.5 dB IF频率响应

?-78 dB(额定值)三阶互调
灵活性
?功率套件能对20多种无线制式进行一键式功率测量
E4440A PSA 系列频谱分析仪描述
E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。
E4440A PSA 系列频谱分析仪主要特性:
动态范围
?-155dBm 显示平均噪声级 (DANL)
?+17 dBm 三阶互调(TOI)(+19 dBm 典型)
?-116 dBc/Hz 相位噪声(10 kHz 偏置)(-118dBc/Hz 典型)
精确度
?±0.62 dB绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)
?±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)
?±0.07 dB对数放大线性度
速度
?快速低电平寄生搜索
?<30 ms 快速ACP测量
?50测量/秒本地更新率,45测量/秒远地测量
标准特性:
?具有自动量程功能的全数字IF
?相噪优化
?全套检波器套件
?160个分辨率带宽设置 (10%步进)
?2 dB 步进衰减器
?FFT 及扫频测量模式
?门通选扫频

?套单键功率测量

?用内置的CISPR和MIL标准预兼容EMI检波器和带宽进行EMI测量

可选特性:

?内置前置放大器(选项 1DS: 100 kHz - 3 GHz; 选项 110: 10 MHz - 26.5 GHz)

?简便易用的内置 PSA系列测量专用键

?调制分析及链接到89601A矢量信号分析软件

?40 MHz 或80 MHz 带宽数字转换器

备注:

本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器,包括Agilent、Agilent、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!价格优惠,售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。回收热线13510152816,欢迎来电咨询或亲临挑选.