## 耐高温电气绝缘防潮防水 云母板粘接用有机硅树脂

产品名称	耐高温电气绝缘防潮防水 云母板粘接用有机硅树脂	
公司名称	新四海化工股份有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:四海化工 型号:SH-9502 外观:无色或淡黄色透明液体	
公司地址	湖北省襄樊地区枣阳市襄阳路122号	
联系电话	0710-6235418 13972092278	

## 产品详情

湖北新四海化工,专注有机硅生产23年!

我们专业为您提供样品与技术支持!

欢迎来电:1397 209 2278 0710-623 5418(严经理)

SH-9502有机硅树脂

云母板粘接剂 玻纤布粘接 地板砖耐磨抛光

耐高温 电气绝缘 防潮 防水

一、主要成份

甲基聚硅氧烷树脂

二、技术指标

项目	指标	备注
外 观	无色或淡黄色透明	

	液体,无机械杂质	
PH值	6~7	
固体份(150 , 2h),%	50 ± 2	
凝胶时间 ( 200 , min )	10 ~ 120	可根据用户要求调整

## 三、性能及用途

本品具有耐高温、电气绝缘、防潮、防水等优良性能。是制造高温云母板及玻纤布层压板理想的粘接剂,还可用作大理石、地板砖的耐磨、抛光处理剂。本产品特性较脆硬,固化程度高,固化过程中挥发份少。

## 四、包装及运输

200kg铁桶或50kg塑料桶包装。35 以下贮存,防止阳光直射,切勿靠近热源。按易燃品贮运。保存期半年(超期分析合格仍可使用)。