

新奇特无接触半自动电脑洗车机设备

产品名称	新奇特无接触半自动电脑洗车机设备
公司名称	苏州新奇特清洗设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:新奇特 型号:水星 机器本体尺寸:6080mm × 3580mm × 2850mm
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄工业园浦兴路2号
联系电话	17706153990 18896731355

产品详情

产品参数：

基本	型号	水星 (MERCURY)
	品牌	新奇特 (SENTEC)
	外形尺寸 (长 × 宽 × 高)	6080mm × 3580mm × 2850mm
	安装场地 (长 × 宽 × 高)	6180mm × 3580mm × 2850mm
	可洗车型	轿车、吉普车、10座以下面包车
	可洗车辆尺寸 (长 × 宽 × 高)	5300mm × 2300mm × 2250mm
	洗车时间	2往复1分20秒 (不含人工擦拭时间)
功耗	总电气容量	6.47KW

	行驶电机	0.2KW × 1
	高压水泵电机	5.5KW × 1
	低压水泵电机	0.75KW × 1
	液剂泵电机	6W × 2
使用	用水量	120L/台
	用电量	0.15kwh/台
	洗车香波用量	7ml/台
	超拨水用量	12ml/台
安装	安装范围	6300mmx4000mm
	使用的电源	电压AC380V50Hz 容量11KVA
	使用的水源	管径DN25 流量 100L/min
	使用的气源	压力0.75 ~ 0.9Mpa (7.5 ~ 9.0kgf/cm ²) 流量 0.1m ³ /min
	其他要求	场地平整度误差 10mm

产品优势：

- a、多种洗车方式可以选择；
- b、鸥翼式仿形摆臂：摆臂采用M形折弯，合理分配喷头位置和角度，更加贴合车身，真正做到360度无死角洗车；
- c、横向拖链技术：水星仿形无接触采用横向拖链，与台车行走方向一致，与垂直拖链相比较，更加稳定耐磨，不易折断。
- d、日本原装洗车泡沫：水星无接触洗车机，喷洒雪花状泡面，能够轻松去除汽车表面灰尘。感官效果加倍，轻松吸引高端车主，有效提升店面形象。
- e、台车行走轮：水星仿形无接触采用宽度50mm的行走轮，更加平稳耐磨。
- f、CPU控制主板：水星仿形无接触采用CPU控制，自主产权，便于维护升级，洗车台数和洗车方式可以自由设置。
- g、多种洗剂可选：直接使用洗剂原液，不需要稀释，自动配比原液，也可以根据客户需求来调节浓度。多种选择，从而增加了顾客的选择性。

