

# 进口气动不锈钢卫生快装蝶阀

产品名称	进口气动不锈钢卫生快装蝶阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 驱动气源:5-7bar压缩空气 气动执行器:双作用、单作用
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

进口 气动不锈钢卫生快装蝶阀

德国莱克阀门中国总代理-germany lik valves international

### 气动不锈钢卫生快装蝶阀概述

卫生级气动蝶阀,采用标准电子抛光,光滑表面确保清洁,无介质积存区域,不会产生潜在的污染。快速拆装阀,使阀门打开和维修快捷容易,使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。

设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速 操力矩小,操作方便,省力灵巧  
密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点 可以任何位置安装,维修方便

### 气动不锈钢卫生快装蝶阀蝶阀参数

气动执行器	双作用、单作用
驱动气源	5-7bar压缩空气
气动附件	限位开关、定位器、电磁阀

	过滤减压阀、手轮机构
公称通径	25 - 102
公称压力	PN1.6
适用温度	-30~+120
连接方式	对夹式、卡箍快装式
阀体结构	一体式、三块式
阀体材质	304、316、316L
阀板材质	304、316、316L
阀座衬里	硅橡胶、氟橡胶、聚四氟
适用介质	食品、医药、包装机械等卫生级别工 况

气动不锈钢卫生快装蝶阀主要零件材质：

序号	零件名称	材质
1	螺栓	不锈钢304
2	左阀体	不锈钢304、316、316L
3	阀座	无毒橡胶
4	蝶板	不锈钢304、316、316L

5	右阀体	不锈钢304、316、316L
6	螺母	不锈钢304
7	螺母	不锈钢304
8	键	不锈钢304
9	螺栓	不锈钢304
10	连接支架	不锈钢304
11	螺栓	不锈钢304
12	连接套	不锈钢304
13	气动执行器	
14	位置指示器	

注：系列蝶阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。