

洗墙灯硬灯条自动点灌一体XH-211L

产品名称	洗墙灯硬灯条自动点灌一体XH-211L
公司名称	深圳市信华自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:信华自动化 型号:XH-211L
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村社区鲤鱼河工业区 振兴路38号C栋7楼A区（注册地址）
联系电话	0755-33509227 13425189263

产品详情

????	?	??	??
????	220?v?	??	550?w?
???????	1?s?	????	60??/??

[品牌]信华自动化

[型号]xh-011

[应用]电源，球泡灯，电容，蓄电池盖，led显示模组，传感器，变压器等产品自动灌胶；

[适用胶水]ab环氧，ab硅胶，ab聚氨酯，水晶胶

[胶水比例]1：1—10：1可调

[出胶量]0-15克/秒（可根据产品实际灌胶要求来定制计量泵大小）

产品概述

双液全自动灌胶机洗墙灯硬灯条自动灌胶机xh-211应用：

洗墙灯硬灯条灌胶机，球泡灯灌胶，电源灌胶，led显示屏灌胶，灯条灌胶，传感器灌胶，互感器灌胶，变压器灌胶，接线盒灌胶，电路板灌胶，蓄电池盖灌胶等。

洗墙灯硬灯条自动灌胶机xh-211技术参数：

机器配置

技术参数

控制系统	atek plc+7寸触摸屏
工作尺寸	w1600*l600mm
软件系统	信华自主开发
步进电机:	米格原装步进电机
自动清洗	有
计量泵体:	高粘度螺杆泵(适合高
Z轴升降	气缸+旋转阀
Z轴上升下降范围	0-100mm
灌胶范围	环氧树脂/聚氨酯/有机
plc工作站数	256
胶水粘度要求	小于8500
滑动装置:	台湾pmi高精度线性滑
配胶比例:	10:1-10:10可调
运动精度	正负0.05mm
配胶精度	正负1%
ab截止系统	精密截全阀
搅拌方式	动态
清洗方式	自动清洗
动态密封材质	氟式
出胶头数	1-4ea (可实现多个产
混合材质	静态混合或者动态混
ab胶液位报警	有
a料桶	20l
b料桶	20l
c清洗料桶	5l
a胶搅拌功能	有
ab胶桶加热功能	选配
机器外形尺寸	1100mm*w1200mm*h
工作电源	ac220v 50-60hz 500w
工作气源	0.5-0.7mpa
机器重量	约330kg

洗墙灯硬灯条自动灌胶机xh-211细节图：

信华全自动双液灌胶机整机一年免费质保，免费到厂服务，24小时响应，服务热线：13425189263