

固体饮料振动流化床冷却机组

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 固体饮料振动流化床冷却机组 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

固体饮料振动流化床冷却机组

- 振动流化床干燥机**特点：1、物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
2、振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。3、流态化稳定，无死角和吹穿现象。床层开孔形式，及开孔率至关重要。终水份、产量可通过振幅及加料量来控制。
4、可调性好，适应面宽。
5、对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。明显优于沸腾床
6、采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
|----|-------|-----------|-----------|----|-----------------------------------|
| 1 | 鼓风机 | 4-72-3.6A | Q235-A | 1台 | 3Kw/台，鑫和泰风机，大中电机，含调风门、风机整体支架、减震系统 |
| 2 | 表冷散热器 | SRZ-180 | Q235-A/Al | 1套 | 换热面积180m2，常州力马 |
| 3 | 进风总管 | 配套 | Q235-A | 1套 | 常州力马 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|-------|-------------|--------|-----|--|
| 4 | 进风支管 | 配套 | Q235-A | 4套 | 常州力马 |
| 5 | 进风调风阀 | 配套 | Q235-A | 4套 | 常州力马 |
| 6 | 软连接 | 配套 | 帆布 | 4套 | 外协 |
| 7 | 下床体 | ZLG3X0.6-01 | 304 | 1台 | 主体 5厚304板折弯成型制作，加强筋采用304无缝钢管制作，外框8#槽钢整体框架，保温材料硅酸铝，外封板Q235-A，进风侧对面开设快开式检修人孔，出料端底部设有粉料排放口，常州力马 |
| 8 | 床板 | ZLG3X0.6-02 | 304 | 1套 | 孔径 2，，正三角形排列，床板厚度 2，开孔率4%，常州力马 |
| 9 | 上床体 | ZLG3X0.6-03 | 304 | 1台 | 主体 3厚304板折弯成型制作，加强筋采用304无缝钢管制作，外框8#槽钢框架，开设快开式检修人孔，上部为扩大式结构，下部开设多个快拆式观察视镜，常州力马 |
| 10 | 溢流板 | ZLG3X0.6-04 | 304 | 1套 | 可拆卸式结构，常州力马 |
| 11 | 减震系统 | 配套 | 橡胶 | 12套 | 外购 |
| 12 | 振动电机 | ZDS41-6 | 组合件 | 2台 | 1.5Kw/台，变频控制，无锡速达 |

| | | | | | |
|----|---------|-------------|--------|----|-----------------------------------|
| 13 | 软连接 | 配套 | 帆布 | 1套 | 外协 |
| 14 | 振动电机安装座 | ZLG3X0.6-05 | Q235-A | 2套 | 螺栓连接，振动电机安装角度可调，常州力马 |
| 15 | 出风总管 | 配套 | 304 | 1套 | 常州力马 |
| 16 | 旋风除尘器 | XF-700 | 304 | 1套 | 常州力马 |
| 17 | 旋转阀 | 6L | 304 | 1台 | 1.1Kw/台，常州峰杰 |
| 18 | 除尘器出风管 | 配套 | 304 | 1套 | 常州力马 |
| 19 | 引风机 | 9-26-4A | Q235-A | 1台 | 5.5Kw，鑫和泰风机，大中电机，含调风门、风机整体支架、减震系统 |
| 20 | 排风管 | 配套 | 304 | 1套 | 进布袋除尘器（客户已有布袋除尘器） |
| 21 | 软连接 | 配套 | 帆布 | 1套 | 外协 |
| 22 | 控制柜 | 配套 | Q235-A | 1台 | 仿德国威图 |
| 23 | 电气元件 | 配套 | 组合件 | 1套 | 正泰 |
| 24 | 温度仪表 | 配套 | 组合件 | 1套 | 宇电 |
| 25 | 变频器 | 配套 | 组合件 | 1套 | 海浦蒙特 |
| 26 | 管道法兰 | 配套 | Q235-A | 1套 | 常州力马 |