

# HAR电缆LAPPKABEL德国制造

产品名称	HAR电缆LAPPKABEL德国制造
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LAPP 型号:HAR
公司地址	广州市天河区黄村路144号（部位：338）
联系电话	020-62208903 13539761159

## 产品详情

H05RN-F

用于手持式设备和装饰灯的橡胶电缆

经<HAR>认证的兼容版本，带“<HAR>”测试及认证标识，如果电缆的最终应用是在欧洲CENELEC区域，则可以加快认证通过的时间

耐油

应用范围

符合 HD 516/VDE 0298-300：用于低机械应力的家庭、厨房或办公室内的供电设备；手提式检测灯

符合 HD 516/VDE 0298-300：在最高导体温度为+60 °C、最高外护套表面温度为+50 °C并考虑到缺乏抗臭氧性的情况下，适用于具有传统机械应力的永久性户外使用

电缆结构

符合HAR标准的裸铜丝

芯线绝缘：EI 4 型橡胶

外护套：橡胶混合物 EM 2

技术认证

<HAR> 电缆型式认证，符合 EN 50525-2-21 标准

联系我们：

广州准利科技有限公司

地址：广州市天河区黄村大道144-338房

Email：13539761159@163.com \ 15917361053@163.com

邮编：510000

电话：020-62208903

QQ:1918677898

联系人：刘工

PVC柔性控制电缆与连接电缆

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 300/500V New

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 450/750V New

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 YELLOW

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 CY

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 SY

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

LAPP OLFLEX SMART 108

LAPP OLFLEX CLASSIC 110

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 New

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 LT New

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CY

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 SY

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

LAPP OLFLEX CLASSIC 115 CY

LAPP OLFLEX EB

LAPP OLFLEX EB CY

LAPP OLFLEX 140\*

LAPP OLFLEX 140 CY\*

LAPP OLFLEX 150

LAPP OLFLEX 150 CY

LAPP OLFLEX 191

LAPP OLFLEX 191 CY

LAPP OLFLEX CONTROL TM

LAPP OLFLEX CONTROL TM CY

ÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® SF

无卤电缆

LAPP OLFLEX CLASSIC 100 H

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 H

LAPP OLFLEX CLASSIC 110 CH

LAPP OLFLEX CLASSIC 130 H

LAPP OLFLEX CLASSIC 135 CH

LAPP OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

LAPP OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

PUR控制电缆

LAPP OLFLEX PETRO C HFFR

LAPP OLFLEX ROBUST 200

LAPP OLFLEX ROBUST 210

LAPP OLFLEX ROBUST 215 C

LAPP OLFLEX CLASSIC 400 P

LAPP OLFLEX CLASSIC 400 CP

LAPP OLFLEX CLASSIC 415 CP

LAPP OLFLEX 408 P New

LAPP OLFLEX 409 P New

LAPP OLFLEX 440 P

LAPP OLFLEX 440 CP

LAPP OLFLEX 491 P

LAPP OLFLEX 450 P

LAPP OLFLEX 500 P

LAPP OLFLEX 540 P

LAPP OLFLEX 540 CP

LAPP OLFLEX 550 P\*

## 橡胶电缆

LAPP H05RR-F

LAPP H05RN-F

LAPP H07RN-F

LAPP H07RN-F, erweiterte Version

LAPP H07ZZ-F

LAPP H01N2-D

LAPP NSSHOU

LAPP NSGAFOU 1,8/3 kV

LAPP NSHXAFO 1,8/3 kV

LAPP H07RN8-F

## PVC伺服机控制电缆与拖链电缆

LAPP OLFLEX SERVO 700

LAPP OLFLEX SERVO 720 CY

LAPP OLFLEX SERVO 2YSLCY-JB

LAPP OLFLEX SERVO 719 CY

LAPP OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB

LAPP OLFLEX SERVO 7DSL New

Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008-

Leitungen nach SEW Standard

LAPP OLFLEX SERVO FD 781 CY

PUR伺服机控制电缆与拖链电缆

LAPP OLFLEX SERVO FD 796 P

LAPP OLFLEX SERVO FD 796 CP

LAPP OLFLEX SERVO FD 798 CP

LAPP OLFLEX SERVO FD 7DSL

Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 8PLUS

Leitungen nach INDRAMAT Standard INK

Leitungen nach LENZE Standard

Spezielle Encoder- und Resolverleitungen

PVC动力拖链电缆

LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810

LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810 CY

LAPP OLFLEX CHAIN 809 SC 121

LAPP OLFLEX CHAIN 809 SC CY New 122

LAPP OLFLEX FD 90

LAPP OLFLEX FD 90 CY

LAPP OLFLEX CHAIN 809

LAPP OLFLEX CHAIN 809 CY

LAPP OLFLEX FD 891

LAPP OLFLEX FD 891 CY

PUR动力拖链电缆

LAPP OLFLEX CHAIN 808 P

LAPP OLFLEX CHAIN 808 CP

LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810 P

LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810 CP

LAPP OLFLEX ROBUST FD

LAPP OLFLEX ROBUST FD C

PUR超级动力拖链电缆

LAPP OLFLEX FD 855 P New

LAPP OLFLEX FD 855 CP New

LAPP OLFLEX PETRO FD 865 CP

LAPP OLFLEX FD 891 P

LAPP OLFLEX CHAIN 896 P

PUR抗扭电缆

LAPP OLFLEX ROBOT 900 P

LAPP OLFLEX ROBOT 900 DP

LAPP OLFLEX ROBOT F1

LAPP OLFLEX ROBOT F1 ( C )

PVC连接和控制电缆

LiFY

LiFY 1 kV

ESUY Kupfer-Erdungsseil

X00V3-D Kupfer-Erdungsseil

风力电缆

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

ÖLFLEX® TORSION FRNC

ÖLFLEX® TORSION D FRNC

ÖLFLEX® CHARGE

光伏电缆

LAPP ÖLFLEX SOLAR XLR-R

LAPP ÖLFLEX SOLAR XLS-R

LAPP ÖLFLEX SOLAR XLR WP

NSHTOU卷筒电缆

LAPP ÖLFLEX CRANE NSHT ÖU

LAPP ÖLFLEX CRANE VS (N)SHT ÖU

LAPP ÖLFLEX CRANE PUR

LAPP ÖLFLEX CRANE

LAPP ÖLFLEX CRANE

LAPP ÖLFLEX CRANE 2S

PVC起重设备电缆

LAPP ÖLFLEX LIFT

LAPP ÖLFLEX LIFT T

LAPP ÖLFLEX LIFT S

LAPP ÖLFLEX CRANE F

LAPP ÖLFLEX CRANE CF

LAPP ÖLFLEX LIFT F

耐高温电缆

(-20 ° C bis +90 ° C)

LAPP OLFLEX HEAT 105 MC

(-55 ° C bis +125 ° C)

LAPP OLFLEX HEAT 125 MC New

LAPP OLFLEX HEAT 125 C MC New

(-50 ° C bis +180 ° C)

LAPP OLFLEX HEAT 180 SiHF

LAPP OLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

LAPP OLFLEX HEAT 180 MS

LAPP OLFLEX HEAT 180 C MS

LAPP OLFLEX HEAT 180 EWKF