

N9914A现金上门收购

产品名称	N9914A现金上门收购
公司名称	深圳市宝安区新桥街道承恒通讯设备商行
价格	1.00/台
规格参数	品牌:安捷伦 型号:n9914a
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区宝安大道8206号 天和酒店619
联系电话	15207333302

产品详情

重点回收Agilent N9914A现金上门收购|韩飞13570873835

深圳市承恒电子是一家专业回收进口仪器的公司

高价回收倒闭工厂仪器，整批或单出，专业评估

高价回收工厂闲置仪器，变废为宝帮您资金回笼

高价回收个人处理仪器，全国任意地可物流代收

专业评估、现金、高价、上门回收进口仪器仪表

深圳市承恒电子仪器有限公司

联系人：邓先生13510152816（经理）

联系人：韩先生13570873835（回收/销售）微信

业务QQ: 1218812502

公司电话：0755-29169636

公司地址：深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101室

商品信息：买仪器，百度/谷歌【承恒韩飞】13570873835

商品品牌：安捷伦

商品型号：N9914A

商品成色：八成新以上

商品价格：面议或电议

商品详情：

主要特性与技术指标

电缆和天线分析仪（CAT）、矢量网络分析仪（VNA）

30 kHz 至 6.5 GHz

动态范围：100 dB

CAT：故障点距离、回波损耗、电缆损耗

VNA：S11、S21、S22、S12、幅度和相位

频谱分析仪

5 kHz 至 6.5 GHz

± 0.5 dB 幅度精度、全频段、温度范围是 -10 至 +55 °C (14 至 131 °F)

无杂散动态范围： 105 dB

全频段跟踪发生器

独立信号源、矢量电压表 (VVM) 和功率测量

射频源：30 kHz 至 6.5 GHz、连续波、连续波耦合、跟踪

VVM：30 kHz 至 6.5 GHz，可比较相位长度和电气长度

通过 USB 传感器进行功率测量：9 kHz 至 24 GHz [[link USB 功率传感器 collection ID 1079410](#)] (基于传感器)

内置功率计：5 kHz 至 6.5 GHz

FieldFox 仪器特性

三年标准保修期

电池使用时间：3.5 小时

重量：3.0 kg 或 6.6 lbs

工作温度：-10 至 +55 °C (14 至 131 °F)

描述

FieldFox 组合分析仪，技术概述

FieldFox 简要比较

FieldFox 射频分析仪能够承受最恶劣的工作条件。每种工作模式都有任务驱动式用户界面，可缩短现场工作时间，提供您的工作效率。使用 FieldFox – 加快准备工作进程。

组合分析仪的基本功能是电缆和天线分析，经过配置后还可执行频谱和矢量网络分析。FieldFox 可与其它功能一起订购：功率计、独立信号发生器、矢量电压表、干扰分析仪、可变直流电源和内置 GPS 接收机。

以下附件属于每台 FieldFox 的标配：交流/直流适配器、电池、便携包、LAN 电缆、快速参考指南和用户指南。此外，安捷伦还为所有射频和微波 FieldFox 分析仪提供了标准的 3 年保修。请注意，在短期内，在线报价将包含 3 年保修费用。当下达订单时，此项费用将取消。

应用

蜂窝基站管理——电缆和天线测试

射频频谱监测和干扰分析

有源和无源器件测试

精度

获得精度与台式机媲美的测量结果

QuickCal – 内置校准 – 无需校准套件

CalReady – 在测试端口上迅速执行故障点距离和 S 参数测量

InstAlign – 在全频段内具有极高的绝对幅度精度，无需预热

稳固

防尘设计（无风扇和通风孔）可以提高仪器在恶劣环境中的可靠性

防水，抵御盐分多的环境和潮湿环境

符合 MIL-PRF-28800F 2 类标准

符合 MIL-STD-810G Method 511.5 Procedure I 要求，适用于爆炸性环境（被测类型）

备注：

本公司专业经营各类二手进口仪器（销售、租赁业务），成色新，价格低，技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、Agilent、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存！价格优惠，售后保修服务非常好。高价收购二手仪器仪表。回收热线13510152816，欢迎来电咨询或亲临挑选。